

06		ÍNDICE DE PRODUTOS
10		SÍMBOLOS
15	FURAÇÃO	BROCAS DE AÇO RÁPIDO
38		BROCAS DE METAL DURO
46		ALARGADORES
52		ESCAREADORES
56		MACHOS
79	ROSQUEAMENTO	COSSINETES
83	FRESAMENTO INTEIRIÇO	FRESAS DE AÇO RÁPIDO
91		SERRAS CIRCULARES
94		LIMAS ROTATIVAS
101		FRESAS DE METAL DURO
104		BITS E BEDAMES
107	JOGOS	ACESSÓRIOS
109		COMPOSIÇÃO DE JOGOS

A		B		C		D		E		F		G		H		I	
A002	16	B100	47	C110	84	D200	92	E000	58	F100	80	G106	53	H100	53	I100	53
A002S	17	B101	47	C122	84	D400	92	E000TIN	58	F108	80	G107	53	H101	53	I101	53
A022	17	B121	47	C123	84	D402	92	E001	58	F110	80	G125	53	H102	53	I102	53
A087	18	B157	48	C126	84	D420	92	E002	58	F120	80	G129	53	H103	53	I103	53
A088	18	B161	48	C135	84	D422	92	E002TIN	58	F130	80	G132	53	H104	53	I104	53
A089	18	B170	48	C139	85	D745	92	E003	58	F140	80	G135	53	H105	53	I105	53
A094	18	B180	49	C159	85	D747	92	E011	58	F150	81	G136	53	H106	53	I106	53
A095	18	B180	49	C167	85	D750	93	E013	58	F170	81	G137	53	H107	53	I107	53
A099	18	B180	49	C170	85	D751	93	E021	59	F180	81	G138	54	H108	54	I108	54
A100	18	B180	49	C210	85	D752	93	E023	59	F190	81	G142	54	H109	54	I109	54
A101	20	B180	49	C246	85	D753	93	E031	59	F201	81	G149	54	H110	54	I110	54
A108	21	B180	49	C247	85	D763	93	E033	59	F202	81	G154	54	H111	54	I111	54
A110	21	B301	49	C273	86	D200	92	E041	59	F272	81			H112	54	I112	54
A114	22	B334	50	C295	86	D400	92	E043	59	F300	81			H113	54	I113	54
A114S	23	B335	50	C299	86	D402	92	E100	59	F302	82			H114	54	I114	54
A117	24	B481	50	C305	86	D420	92	E101	60	F310	82			H115	54	I115	54
A119	25	B901	50	C306	86	D422	92	E102	60	F312	82			H119	54	I119	54
A120	25	B903	51	C333	86	D745	92	E105	60	F320	82			H120	54	I120	54
A122	26	B952	51	C336	86	D747	92	E108	61	F330	82			H126	54	I126	54
A123	26	B953	51	C346	87	D750	93	E111	61	F370	82						
A124	26	B954	51	C352	87	D751	93	E115	61								
A125	26	B955	51	C353	87	D752	93	E119	61								
A130	27	B956	51	C367	87	D753	93	E130	61								
A147	28	B957	51	C400	87	D763	93	E133	62								
A154	29	B957	51	C403	87	D200	92	E139	62								
A154S	29	B957	51	C407	87	D400	92	E200	62								
A160	30	B957	51	C413	87	D402	92	E207	62								
A166	30	B957	51	C428	88	D420	92	E212	62								
A170	30	B957	51	C492	88	D422	92	E216	62								
A188	30	B957	51	C500	88	D745	92	E225	62								
A190	30	B957	51			D747	92										
A191	31	B957	51			D750	93										
A199	31	B957	51			D751	93										
A200	31	B957	51			D752	93										
A201	31	B957	51			D753	93										
A204	31	B957	51			D763	93										
A205	31	B957	51			D200	92										
A206	31	B957	51			D400	92										
A210	31	B957	51			D402	92										
A217	31	B957	51			D420	92										
A218	32	B957	51			D422	92										
A220	32	B957	51			D745	92										
A221	32	B957	51			D747	92										
A225	32	B957	51			D750	93										
A237	32	B957	51			D751	93										
A238	32	B957	51			D752	93										
A242	32	B957	51			D753	93										
A243	32	B957	51			D763	93										
A244	32	B957	51			D200	92										
A266	32	B957	51			D400	92										
A285	33	B957	51			D402	92										
A290	33	B957	51			D420	92										
A295	33	B957	51			D422	92										
A296	33	B957	51			D745	92										
A345	33	B957	51			D747	92										
A350	33	B957	51			D750	93										
A400	34	B957	51			D751	93										
A402	34	B957	51			D752	93										
A405	34	B957	51			D753	93										
A412	34	B957	51			D763	93										
A413	34	B957	51			D200	92										
		B957	51			D400	92										
		B957	51			D402	92										
		B957	51			D420	92										
		B957	51			D422	92										
		B957	51			D745	92										
		B957	51			D747	92										
		B957	51			D750	93										
		B957	51			D751	93										
		B957	51			D752	93										
		B957	51			D753	93										
		B957	51			D763	93										
		B957	51			D200	92										
		B957	51			D400	92										
		B957	51			D402	92										
		B957	51			D420	92										
		B957	51			D422	92										
		B957	51			D745	92										
		B957	51			D747	92										
		B957	51			D750	93										
		B957	51			D751	93										
		B957	51			D752	93										
		B957	51			D753	93										
		B957	51			D763	93										
		B957	51			D200	92										
		B957	51			D400	92										
		B957	51			D402	92										
		B957	51			D420	92										
		B957	51			D422	92										
		B957	51			D745	92										
		B957	51			D747	92										
		B957	51			D750	93										
		B957	51			D751	93										
		B957	51			D752	93										
		B957	51			D753	93										
		B957	51			D763	93										
		B957	51			D200	92										
		B957	51			D400	92										
		B957	51			D402	92										
		B957	51			D420	92										
		B957	51			D422	92										
		B957	51			D745	92										
		B957	51			D747	92										
		B957	51			D750	93										
		B957	51			D751	93										
		B957	51			D752	93										
		B957	51			D753	93										
		B957	51			D763	93										
		B957	51			D200	92										
		B957	51			D400	92										
		B957	51			D402	92										
		B957	51			D420	92										
		B957	51			D422	92										
		B957	51			D745	92										
		B957	51			D747	92										
		B957	51			D750	93										
		B957	51			D751	93										
		B957	51			D752	93										
		B957	51			D753	93										



A002	Broca paralela com TiN na ponta	16
A002S	Broca paralela com TiN na ponta - Encartelada	17
A022	Broca paralela curta com TiN na ponta	17
A087	Jogo de brocas A002 - Embalagem caixa	18
A088	Jogo de brocas A022 - Embalagem caixa	18
A089	Jogo de brocas A002 - Embalagem plástica	18
A094	Jogo de brocas A002 - Embalagem circular	18
A095	Jogo de brocas A002 - Embalagem caixa	18
A099	Display de brocas A002	18
A100	Broca paralela HSS revenida a vapor	18
A101	Broca paralela corte à esquerda revenida a vapor	20
A108	Broca paralela HSS revenida a vapor para inox	21
A110	Broca HSS longa revenida a vapor	21
A114	Broca paralela HSS brilhante - milímetro	22
A114S	Broca paralela HSS brilhante - Encartelada	23
A117	Broca paralela curta HSCo	24
A119	Broca de ponta dupla	25
A120	Broca paralela curta revenida a vapor	25
A122	Broca paralela curta	26
A123	Broca para chapas de metal	26
A124	Broca curta com ponta de metal duro	26
A125	Broca paralela extra longa revenida a vapor	26
A130	Broca haste cônica revenida à vapor	27
A147	Broca para aço inoxidável	28
A154	Broca paralela HSS brilhante - polegada	29
A154S	Broca paralela HSS brilhante - polegada - encartelada	29
A160	Broca paralela com ponta de metal duro	30
A166	Broca de haste cônica com ponta de metal duro	30
A170	Broca cilíndrica com haste reduzida 1/2" revenida a vapor	30
A188	Jogo de brocas A108 - Embalagem caixa	30
A190	Jogo de brocas A100 - Embalagem caixa	30
A191	Jogo de brocas A100 - Embalagem cilíndrica	31
A199	Display de brocas	31
A200	Broca de centrar	31
A201	Broca de centrar	31
A204	Broca de centrar	31
A205	Broca de centrar com cobertura TiN	31
A206	Broca de centrar	31
A210	Broca de centrar	31
A217	Broca de centrar	31
A218	Broca de centrar	32
A220	Broca de centrar	32
A221	Broca de centrar	32
A225	Broca de centrar	32
A237	Broca de centrar	32
A238	Broca de centrar	32
A242	Broca de centrar	32
A243	Broca com haste longa para aviação	32
A244	Broca com haste longa para aviação	32
A266	Broca de centrar	32
A285	Jogo de brocas A100	33
A290	Jogo de brocas brilhantes	33
A295	Jogo de brocas A777	33
A296	Jogo de brocas de centrar	33
A345	Broca extra longa com haste cônica revenida a vapor	33
A350	Broca longa com haste cônica revenida a vapor	33
A400	Broca escalonada subland revenida a vapor	34
A402	Broca escalonada subland revenida a vapor	34
A405	Broca haste cônica escalonada revenida a vapor	34
A412	Broca escalonada revenida a vapor	34
A413	Broca escalonada revenida a vapor	34
A530	Broca haste cônica com TiN	34
A723	Broca para ponto de solda	35
A730	Broca haste cônica HSCo	35
A777	Broca haste cônica HSCo	35
A800	Broca padrão para concreto - Encartelada	36
A802	Broca longa para concreto - Encartelada	36
A803	Jogo de brocas A800 para concreto	36
A806	Broca SDS Plus para concreto - Encartelada	36
A951	Broca extra longa com haste cônica	37



A952	Broca extra longa com haste cônica	37
R100	Broca série curta	39
R120	Broca série extra curta	39
R200	Broca de centrar	40
R453	Broca Force X com refrigeração interna 5xD	40
R454	Broca Force X 5xD	41
R457	Broca Force X série curta com refrigeração interna 3xD	42
R458	Broca Force X série curta 3xD	43
R459	Broca Force X com refrigeração interna 8xD	44
B100	Alargador manual	47
B101	Alargador máquina com haste cônica	47
B121	Alargador máquina com haste cônica	47
B122	Alargador piloto canal helicoidal	48
B157	Alargador máquina	48
B161	Alargador máquina com haste cônica	48
B170	Alargador máquina	48
B180	Alargador máquina	49
B301	Alargador manual cônico	49
B334	Alargador manual expansível	50
B335	Acessórios de substituição para alargador manual	50
B481	NC - Alargador centesimal para porta	50
B901	Alargador máquina	50
B903	Alargador manual para pino cônico	51
B952	Alargador manual para pino cônico	51
B953	Alargador máquina para pinos cônicos - hélice 45°	51
B954	Alargador haste cônica para pino - hélice rápida	51
B955	Alargador intercambiável	51
B956	Alargador caracol B955	51
B957	Componentes haste B956	51
G106	Escareador com haste de 3 faces planas	53
G107	Escareador com haste sextavada	53
G125	Escareador - 180°	53
G129	Escareador - 90°	53
G132	Escareador - 90°	53
G135	Escareador - 60°	53
G136	Escareador - 90°	53
G137	Escareador de haste cônica - 60°	53
G138	Escareador de haste cônica - 90°	54
G142	Escareador com alívio radial extra - 90°	54
G149	Escareador - 90°	54
G154	Escareador - 82°	54
G171	Escareador - 100°	54
G236	Jogo de escareadores	54
G314	Broca escalonada	54
G335	Escareador - 60°	54
G338	Escareador de haste cônica - 90°	55
G506	Escareador - 90°	55
G560	Escareador - 90°	55
G570	Escareador - 90°	55
G600	Escareador extra longo - 90°	55
E000	M Macho máquina ponta helicoidal	58
E000TiN	M Macho máquina ponta helicoidal	58
E001	M Macho máquina ponta helicoidal	58
E002	M Macho máquina canal helicoidal 45°	58
E002TiN	M Macho máquina canal helicoidal 45°	58
E003	M Macho máquina canal helicoidal 45°	58
E011	MF Macho máquina ponta helicoidal	58
E013	MF Macho máquina canal helicoidal 45°	58
E021	UNC Macho máquina ponta helicoidal	59
E023	UNC Macho máquina canal helicoidal 45°	59
E031	UNF Macho máquina ponta helicoidal	59
E033	UNF Macho máquina canal helicoidal 45°	59
E041	G(BSP) Macho máquina ponta helicoidal	59
E043	G(BSP) Macho máquina canal helicoidal 45°	59
E100	M Macho Manual Canal Reto	59
E101	M Macho Manual Canal Reto	60
E102	M Macho Manual Canal Reto	60
E105	MF Macho Manual Canal Reto	60
E108	UNC Macho manual canal reto	61
E111	UNF Macho manual canal reto	61



E115	BSW Macho manual canal reto	61
E119	G(BSP) Macho manual canal reto	61
E130	Macho máquina - canal helicoidal	61
E133	Macho máquina - ponta helicoidal	62
E139	Macho máquina - canal helicoidal	62
E200	M Macho máquina canal reto	62
E207	M Macho máquina canal helicoidal 15°	62
E212	M Macho máquina canal helicoidal 15°	62
E216	M Macho máquina ponta helicoidal - rosca interrompida	62
E225	UNC Macho máquina canal reto	62
E229	UNF Macho máquina canal reto	62
E237	M Macho máquina canal reto	62
E242	MF Macho máquina canal reto	62
E243	PG Macho máquina canal reto	62
E250	M Macho máquina canal reto	63
E251	M Macho máquina canal reto	63
E258	M Macho máquina canal helicoidal 15°	63
E263	M Macho máquina canal helicoidal 15°	63
E266	M Macho máquina ponta helicoidal - rosca interrompida	63
E268	MF Macho máquina canal reto	63
E275	UNC Macho máquina canal reto	64
E278	UNF Macho máquina canal reto	64
E282	G(BSP) Macho máquina canal reto	64
E286	UNF Macho máquina de laminação	64
E287	UNC Macho máquina de laminação	64
E288	MF Macho máquina de laminação	64
E289	M Macho máquina de laminação	64
E290	MF Macho máquina canal reto	64
E291	M Macho máquina de laminação	64
E292	M Macho máquina de laminação	64
E293	M Macho máquina de laminação	65
E294	M Macho máquina de laminação com ranhuras para lubrificação	65
E295	M Macho máquina de laminação	65
E296	M Macho máquina de laminação	65
E303	M Macho máquina canal reto	65
E422	M Macho máquina ponta helicoidal - rosca interrompida	65
E423	M Macho máquina ponta helicoidal - rosca interrompida	65
E500	M Macho manual de perfil completo	65
E501	M Macho manual de perfil completo	66
E504	M Macho manual de perfil completo	66
E513	MF Macho manual de perfil completo	67
E515	UNC Macho manual de perfil completo	68
E524	UNF Macho manual de perfil completo	68
E531	BSW Macho manual de perfil completo	69
E533	BSW Macho máquina canal helicoidal 40°	69
E534	BSW Macho máquina ponta helicoidal 40°	69
E536	BSF Macho manual de perfil completo	69
E538	BSF Macho máquina canal helicoidal 40°	69
E539	BSF Macho máquina ponta helicoidal	69
E542	BA Macho manual de perfil completo	69
E544	BA Macho máquina canal helicoidal 40°	70
E545	BA Macho máquina ponta helicoidal	70
E547	G(BSP) Macho manual de perfil completo	70
E550	Rc Macho máquina canal reto	70
E570	UN Macho máquina canal reto	70
E600	M Macho máquina extra longo canal reto	70
E605	M Macho máquina extra longo canal helicoidal 40°	70
E606	M Macho máquina extra longo ponta helicoidal	71
E610	M Macho máquina extra longo canal reto	71
E620	EGM Macho máquina canal reto	71
E621	EGM Macho máquina canal helicoidal 40°	71
E650	M Broca-macho canal helicoidal 30°	71
E651	UNC Broca-macho canal helicoidal 30°	71
E652	Broca-macho revenida	71
E653	NPT Broca-macho canal helicoidal 27°	71
E654	UNF Broca-macho canal helicoidal 30°	71
E708	NPSM Macho máquina canal reto	72
E709	NPSF Macho máquina canal reto	72
E710	NPT Macho máquina canal reto	72



E711	NPT Macho máquina canal reto - rosca interrompida	72
E712	NPTF Macho máquina canal reto	72
E714	NPT Macho máquina canal reto	72
E720	NPSF Macho máquina canal reto	72
E721	NPT Macho máquina canal reto - rosca interrompida	72
EP006G	M Macho máquina ponta helicoidal	72
EP006H	M Macho máquina ponta helicoidal	73
EP00TIN	M Macho máquina ponta helicoidal	73
EP016H	M Macho máquina ponta helicoidal	73
EP10	MF Macho máquina ponta helicoidal	73
EP10TIN	MF Macho máquina ponta helicoidal	73
EP11	MF Macho máquina ponta helicoidal	73
EP20	UNC Macho máquina ponta helicoidal	74
EP21	UNC Macho máquina ponta helicoidal	74
EP30	UNF Macho máquina ponta helicoidal	74
EP31	UNF Macho máquina ponta helicoidal	74
EP40	G(BSP) Macho máquina ponta helicoidal	74
EP41	G(BSP) Macho máquina ponta helicoidal	74
EX006G	M Macho máquina canal helicoidal 45°	74
EX006H	M Macho máquina canal helicoidal 45°	74
EX00TIN	M Macho máquina canal helicoidal 45°	75
EX016H	M Macho máquina canal helicoidal 45°	75
EX10	MF Macho máquina canal helicoidal 45°	75
EX10TIN	MF Macho máquina canal helicoidal 45°	75
EX11	MF Macho máquina canal helicoidal 45°	75
EX20	UNC Macho máquina canal helicoidal 45°	75
EX21	UNC Macho máquina canal helicoidal 45°	76
EX30	UNF Macho máquina canal helicoidal 45°	76
EX31	UNF Macho máquina canal helicoidal 45°	76
EX40	G(BSP) Macho máquina canal helicoidal 45°	76
EX41	G(BSP) Macho máquina canal helicoidal 45°	76
L000	Duo Pack - Jogo de broca A002 + Macho Manual	76
L001	Duo Pack - Jogo de broca A002 + Macho DIN	77
L002	Duo Pack - Jogo de broca A002 + Macho DIN	77
L110	Desandador para cossinetes	77
L112	Desandador manual para machos	77
L113	ISO Jogo de broca + Macho	78
L114	DIN Jogo de broca + Macho	78
L115	Jogo de broca + Macho manual	78
L119	Jogo de machos métricos em caixa metálica	78
L120	Estojo de roscagem - caixa metálica	78
L126	Jogo de broca-machos em caixa metálica	78
F100	M Cossinete	80
F108	M Cossinete	80
F110	MF Cossinete	80
F120	UNC Cossinete	80
F130	UNF Cossinete	80
F140	BSW Cossinete	80
F150	BSF Cossinete	81
F170	G(BSP) Cossinete	81
F180	NPT Cossinete	81
F190	PG Cossinete	81
F201	M Cossinete	81
F202	M Cossinetes sextavados	81
F272	G(BSP) Cossinetes sextavados	81
F300	M Cossinetes ajustáveis	81
F302	M Cossinetes sextavados	82
F310	MF Cossinetes ajustáveis	82
F312	MF Cossinetes sextavados	82
F320	UNC Cossinetes ajustáveis	82
F330	UNF Cossinetes ajustáveis	82
F370	G(BSP) Cossinetes ajustáveis	82
C110	Fresa de rasgo - 2 cortes	84
C122	Fresa de topo - 2 cortes	84
C123	Fresa de topo para rasgo - 2 cortes	84
C126	Fresa de topo para canais - 2 cortes	84
C135	Fresa de topo para rasgo - 2 canais	84
C139	Fresa de topo para canais - 2 cortes	85
C159	Fresa de topo para canais - 2 cortes	85
C167	Fresa de topo - 2 cortes	85



C170	Fresa de topo - 2 cortes	85
C210	Fresa de topo - 4 cortes	85
C246	Fresa de topo - 4/6 cortes	85
C247	Fresa de topo - vários cortes	85
C273	Fresa de topo - vários cortes	86
C295	Fresa de topo - 4/6 cortes	86
C299	Fresa de topo - 3/5 cortes	86
C305	Fresa de topo para canais - 3 cortes	86
C306	Fresa de topo para canais - 3 cortes	86
C333	Fresa de topo - 3 cortes	86
C336	Fresa de topo - 3 cortes	86
C346	Fresa de topo para rasgo longa - 3 cortes	87
C352	Fresa de topo para canais - 3 cortes	87
C353	Fresa de topo para canais - 3 cortes	87
C367	Fresa de ranhurar - 3 cortes	87
C400	Fresa com quebra cavaco - vários cortes	87
C403	Fresa longa com quebra cavaco - vários cortes	87
C407	Fresa com quebra cavaco - vários cortes	87
C413	Fresa para desbaste - 4/6 cortes	87
C428	Fresa para desbaste - 4/6 cortes	88
C492	Fresa para desbaste - 3/6 cortes	88
C500	Fresa de topo esférico - 2 cortes	88
C505	Fresa de topo esférico - 2 cortes	88
C700	Fresas para arredondar arestas	88
C710	Fresa para arredondar arestas	88
C800	Fresa para abrir rasgos T	88
C801	Fresa para abrir rasgos T	88
C810	Fresa para abrir rasgos T	89
C820	Fresa para chaveta meia lua	89
C822	Fresa para chaveta meia lua	89
C825	Fresa para faceamento lateral	89
C830	Fresa rabo de andorinha	89
C831	Fresa rabo de andorinha invertida	89
C835	Fresa rabo de andorinha	90
C837	Fresa rabo de andorinha	90
C907	Fresa de acabamento - 3/6 cortes	90
C908	Fresa de desbaste - 4/6 cortes	90
C920	Fresa de acabamento - 3/5 cortes	90
C922	Fresa para desbaste - 3/4 cortes	90
C948	Fresa para desbaste - 4/6 cortes	90
D200	Fresa de faceamento lateral	92
D400	Fresa tipo circular	92
D402	Fresa tipo circular com quebra cavaco	92
D420	Fresa tipo circular	92
D422	Fresa tipo circular com quebra cavaco	92
D745	Serra circular para abertura de rasgos	92
D747	Fresa tipo circular com quebra cavaco	92
D750	Serra circular para abertura de rasgos	93
D751	Serra circular para abertura de rasgos	93
D752	Serra circular para abertura de rasgos	93
D753	Serra circular para abertura de rasgos	93
D763	Serra circular para abertura de rasgos	93
P100	Lima removedora de parafuso - cilíndrica	96
P101	Lima removedora de parafuso - escareador	96
P501	Lima rotativa cilíndrica sem corte no topo - para superligas	96
P505	Lima rotativa topo esférico - para superligas	96
P507	Lima rotativa esférica - para superligas	96
P509	Lima rotativa oval - para superligas	96
P511	Lima rotativa árvore arredondada - para superligas	96
P513	Lima rotativa árvore pontiaguda - para superligas	96
P515	Lima rotativa labareda - para superligas	96
P521	Lima rotativa cônica com raio - para superligas	96
P523	Lima rotativa cônica - para superligas	96
P601	Lima rotativa cilíndrica sem corte no topo - para aço inox	96
P605	Lima rotativa cilíndrica com topo esférico - para aço inox	97
P607	Lima rotativa esférica - para aço inox	97
P609	Lima rotativa oval - para aço inox	97
P611	Lima rotativa árvore arredondada - para aço inox	97
P613	Lima rotativa árvore pontiaguda - para aço inox	97
P615	Lima rotativa labareda - para aço inox	97



P621	Lima rotativa cônica com raio - para aço inox	97
P701	Lima rotativa cilíndrica sem corte no topo - para aço	97
P703	Lima rotativa cilíndrica com corte no topo - para aço	97
P705	Lima rotativa cilíndrica com topo esférico - para aço	97
P707	Lima rotativa esférica - para aço	97
P709	Lima rotativa oval - para aço	97
P711	Lima rotativa árvore arredondada - para aço	98
P713	Lima rotativa árvore pontiaguda - para aço	98
P715	Lima rotativa labareda - para aço	98
P721	Lima rotativa cônica com raio - para aço	98
P801	Lima rotativa cilíndrica sem corte no topo - usinagem geral	98
P801C	Lima rotativa cilíndrica sem corte no topo - usinagem geral	98
P803	Lima rotativa cilíndrica com corte no topo - usinagem geral	98
P803C	Lima rotativa cilíndrica com corte no topo - usinagem geral	98
P805	Lima rotativa cilíndrica com topo esférico - usinagem geral	98
P805C	Lima rotativa cilíndrica com topo esférico - usinagem geral	98
P807	Lima rotativa esférica - usinagem geral	98
P807C	Lima rotativa esférica - usinagem geral	99
P809	Lima rotativa oval - usinagem geral	99
P811	Lima rotativa árvore arredondada - usinagem geral	99
P811C	Lima rotativa árvore arredondada - usinagem geral	99
P813	Lima rotativa árvore pontiaguda - usinagem geral	99
P813C	Lima rotativa árvore pontiaguda - usinagem geral	99
P815	Lima rotativa labareda - usinagem geral	99
P815C	Lima rotativa labareda - usinagem geral	99
P817	Lima rotativa cônica 60° - usinagem geral	99
P819	Lima rotativa cônica 90° - usinagem geral	99
P821	Lima rotativa cônica com raio - usinagem geral	99
P821C	Lima rotativa cônica com raio - usinagem geral	99
P823	Lima rotativa cônica - usinagem geral	100
P825	Lima rotativa cônica invertida - usinagem geral	100
P831	Lima rotativa cilíndrica sem corte no topo - para alumínio	100
P833	Lima rotativa cilíndrica com corte no topo - para alumínio	100
P835	Lima rotativa cilíndrica com topo esférico - para alumínio	100
P837	Lima rotativa esférica - para alumínio	100
P841	Lima rotativa árvore arredondada - para alumínio	100
P842	Lima rotativa cônica com raio - para alumínio	100
P843	Para materiais compósitos	100
P844	Para materiais compósitos	100
P880	Jogos de limas rotativas	100
P890	Display com limas rotativas	100
S501	Fresa de topo esférico	102
S511	Fresa de topo esférico	102
S902	Fresa de topo	102
S903	Fresa de topo	102
S904	Fresa de topo	102
S922	Fresa de topo	102
S933	Fresa de topo	103
S944	Fresa de topo	103
S991	Jogo de fresa de topo	103
K100	Porta-ferramentas para bedame	105
K101	Porta-ferramentas para bedame	105
K103	Porta-ferramentas para bedame	105
K200	Componentes para porta-ferramentas	105
K201	Componentes para porta-ferramentas	105
K202	Componentes para porta-ferramentas	105
K203	Componentes para porta-ferramentas	105
K204	Componentes para porta-ferramentas	105
K300	Bedame	105
K301	Bedame	106
K310	Bedame	106
K311	Bedame	106
K330	Bedame	106
K520	Bits quadrado H13	106
K521	Bits redondo H9	106
K522	Bits retangular H13	106
M150	Bucha cônica temperada	108
M151	Bucha cônica temperada e retificada	108
M152	Extrator de brocas	108
M200	Óleo de corte	108

Ícones Comuns

Material	HM Metal Duro	HSS Aço Rápido	HSS-E Aço Rápido Cobalto	HSS-E PM Aço Rápido Cobalto Sinterizado	HSS HM Aço Rápido Metal Duro				
Tratamento	ST Tratamento a Vapor	Bright Brilhante	Bright ST Brilhante/ Tratamento a Vapor	Bronze Bronze	ST Bronze Tratamento a Vapor / Bronze	TiN Nitreto de Titânio	TiN Brilhante/Nitreto de Titânio		
	TiCN Carbo Nitreto de Titânio	TiAlN Nitreto de Titânio Alumínio	TiAlN Top Nitreto de Titânio Alumínio - Top	Alcrona Alcrona	Alcrona Top Alcrona Top	X-CEED X-CEED	Nitreto Nitreto		
Direção	R Direita	L Esquerda						Classificação de uso	Excelente Bom

Ícones de Brocas




















Geometria de Ponta	S.P. Ponta Especial	NAS 907 NAS 907	PS PS		Forma	N	H	W		
Ângulo de Ponta	118°	120°	122°	130°	135°	140°	90°/120°			
Ângulo de Escareado	60° Broca de Centrar 60°	R Broca de Centrar com Forma Radial	90°/120° Subland 90°	180° Subland 180°	90° Broca Escalonada 90°	180° Broca Escalonada 180°				
Profundidade	1xD	2.5xD	3xD	4xD	5xD	6xD	10xD	15xD	20xD	25xD
Haste	Cilíndrica	Cônica	DIN 6535HA	DIN 6535HB	Com Lingueta de Arraste	Reduzida				
Norma	DIN ANSI	DIN 1899	DIN 1897	DIN 333A	DIN 333R	DIN 338	DIN 340	DIN 341	DIN 345	
	DIN 8037	DIN 8374	DIN 8376	DIN 8377	DORMER	ANSI	BS 328	DIN 6539	DIN 1870(1)	DIN 1870(2)
	DIN 6537K	DIN 6537L	DIN 1869-1	DIN 1869-2	DIN 1869-3	DIN 8039				

Refrigeração

















































Refrigeração Interna

Ícones de Escareadores

Aplicação							
	Escareador	G314	Rebaixador	M138			
Ângulo de Escareado							
	20°	60°	82°	90°	100°	180°	
Haste							
	Cilíndrica	Cônica					
Norma							
	DIN 334C	DIN 334D	DIN 335A	DIN 335C	DIN 335D	DIN 373	DORMER


Ícones de Machos










Tipo de Rosca								
	Métrica	Métrica Fina						
								
	NPSF	NPSM	BA	BSF	BSW	EGM	PG	Rc
Tipo do Furo								
	Furo Passante	Furo Cego	Furo passante/cego					
Geometria								
	Canal Reto	Ponta Helicoidal	Canal Helicoidal 15°	Canal Helicoidal 27°	Canal Helicoidal 30°	Canal Helicoidal 40°	Canal Helicoidal 45°	
Profundidade								
	1xD	1.5xD	2xD	2.5xD	3xD			
Chanfro								
	Chanfro No. A	Chanfro No. B	Chanfro No. C	Chanfro No. D	1.75 XP	2.25 XP		
Tolerância								
	2A	2B	6g	6G	6H	6HX	Class A	
								
	Medium Média	Normal Normal						

Ícones de Machos




	DIN 382	DIN 351	DIN 352	DIN 357	DIN 371	DIN 374	DIN 376	DIN 2181
Norma	DIN 5156	DIN 5157	DIN 40432	DIN DORMER	ANSI	ANSI B94.9	ANSI DORMER	ISO 529
	ISO 2283	ISO 2284	ISO 2568	ISO DORMER	BS 1127:1950	DIN 371/376	DIN 2184-1	

Ícones de Fresas

	NF 	NR 	NRA 	HRA 	FS 
	Desbaste de Perfil Plano	Desbaste de Perfil Arredondado	Desbaste de Perfil Arredondado Assimétrico	Desbaste Fino Assimétrico	Semiacabamento
Tipo	W 			N 	
	Fresa para Materiais Macios e Maleáveis	Passo largo	Passo fino	Para Aços com Resistência Alta ou Baixa	

	P9 					
	Rasgos P9	Rasgos	Acabamento	Desbaste	Topo Esférico	Forma - T
Aplicação						
	Woodruff	Rabo de Andorinha	Rabo de Andorinha Invertido	Fresa Côncava	Corte 3 lados	Fresa Caracol

Formato do Dente de Serra para Corte de Metal	BW 	HZ 
---	--	--

Comprimento de Corte			
	Extra Curta	Média	Extra Longa

Tolerância de Diâmetro	DC d11	DC e8	DC h9	DC h10	DC h11
	DC h12	DC k10	DC k12	DC js14	DC js16





















Ícones de Fresas

Ângulo de Hélice							
Número de Cortes							
Norma							
Haste							

Ícones de Limas

Formato da Lima									
	Cilíndrica sem corte no topo	Cilíndrica com corte no topo	Cilíndrica com corte no topo	Esférica	Oval	Árvore arredondada	Árvore Pontaguda		
Formato Topo									
	Labareda	Cônica 60°	Cônica 90°	Cônica com raio	Cônica	Cônica invertida			
Operações									

Ícones de Acessórios

Ângulo de Corte	 0°	 8° Esquerda	 8° Direita	 15° Esquerda	 15° Direita
Tamanho do Inserto	 23mm	 40mm			
Aplicação	 Corte	 Ranhura			
Tolerância	 DC h9	 DC h13			
Direção de Corte	 Direita	 Esquerda			
Forma	 Redondo	 Quadrado	 Retangular		
Norma	 DIN 4964A	 DIN 4964B	 DIN 4964D	 DORMER	



BROCAS DE AÇO RÁPIDO

A002

Broca paralela com TiN na ponta



e-Code	Descrição	M
A0021.0	1.00 mm	10
A0021.1	1.10 mm	10
A0023/64	3/64"	10
A0021.2	1.20 mm	10
A0021.3	1.30 mm	10
A0021.4	1.40 mm	10
A0021.5	1.50 mm	10
A0021/16	1/16"	10
A0021.6	1.60 mm	10
A0021.7	1.70 mm	10
A0021.8	1.80 mm	10
A0021.9	1.90 mm	10
A0025/64	5/64"	10
A0022.0	2.00 mm	10
A0022.1	2.10 mm	10
A0022.2	2.20 mm	10
A0022.3	2.30 mm	10
A0023/32	3/32"	10
A0022.4	2.40 mm	10
A0022.5	2.50 mm	10
A0022.6	2.60 mm	10
A0022.7	2.70 mm	10
A0027/64	7/64"	10
A0022.8	2.80 mm	10
A0022.9	2.90 mm	10
A0023.0	3.00 mm	10
A0023.1	3.10 mm	10
A0021/8	1/8"	10
A0023.2	3.20 mm	10
A0023.25	3.25 mm	10
A0023.3	3.30 mm	10
A0023.4	3.40 mm	10
A0023.5	3.50 mm	10
A0029/64	9/64"	10
A0023.6	3.60 mm	10
A0023.7	3.70 mm	10
A0023.75	3.75 mm	10
A0023.8	3.80 mm	10
A0023.9	3.90 mm	10
A0025/32	5/32"	10
A0024.0	4.00 mm	10
A0024.1	4.10 mm	10
A0024.2	4.20 mm	10
A0024.25	4.25 mm	10
A0024.3	4.30 mm	10
A00211/64	11/64"	10
A0024.4	4.40 mm	10
A0024.5	4.50 mm	10
A0024.6	4.60 mm	10
A0024.7	4.70 mm	10
A0023/16	3/16"	10

A0024.8	4.80 mm	10
A0024.9	4.90 mm	10
A0025.0	5.00 mm	10
A0025.1	5.10 mm	10
A00213/64	13/64"	10
A0025.2	5.20 mm	10
A0025.3	5.30 mm	10
A0025.4	5.40 mm	10
A0025.5	5.50 mm	10
A0027/32	7/32"	10
A0025.6	5.60 mm	10
A0025.7	5.70 mm	10
A0025.8	5.80 mm	10
A0025.9	5.90 mm	10
A00215/64	15/64"	10
A0026.0	6.00 mm	10
A0026.1	6.10 mm	10
A0026.2	6.20 mm	10
A0026.3	6.30 mm	10
A0021/4	1/4"	10
A0026.4	6.40 mm	10
A0026.5	6.50 mm	10
A0026.6	6.60 mm	10
A0026.7	6.70 mm	10
A00217/64	17/64"	10
A0026.8	6.80 mm	10
A0026.9	6.90 mm	10
A0027.0	7.00 mm	10
A0027.1	7.10 mm	10
A0029/32	9/32"	10
A0027.2	7.20 mm	10
A0027.3	7.30 mm	10
A0027.4	7.40 mm	10
A0027.5	7.50 mm	10
A00219/64	19/64"	10
A0027.6	7.60 mm	10
A0027.7	7.70 mm	10
A0027.8	7.80 mm	10
A0027.9	7.90 mm	10
A0025/16	5/16"	10
A0028.0	8.00 mm	10
A0028.1	8.10 mm	10
A0028.2	8.20 mm	10
A0028.3	8.30 mm	10
A00221/64	21/64"	10
A0028.4	8.40 mm	10
A0028.5	8.50 mm	10
A0028.6	8.60 mm	10
A0028.7	8.70 mm	10
A00211/32	11/32"	10
A0028.8	8.80 mm	10
A0028.9	8.90 mm	10
A0029.0	9.00 mm	10
A0029.1	9.10 mm	10
A00223/64	23/64"	10
A0029.2	9.20 mm	10
A0029.3	9.30 mm	10
A0029.4	9.40 mm	10
A0029.5	9.50 mm	10
A0023/8	3/8"	10
A0029.6	9.60 mm	10
A0029.7	9.70 mm	10
A0029.8	9.80 mm	10
A0029.9	9.90 mm	10
A00225/64	25/64"	10
A00210.0	10.00 mm	10
A00210.1	10.10 mm	5
A00210.2	10.20 mm	5
A00210.3	10.30 mm	5
A00213/32	13/32"	5

A00210.4	10.40 mm	5
A00210.5	10.50 mm	5
A00210.6	10.60 mm	5
A00210.7	10.70 mm	5
A00227/64	27/64"	5
A00210.8	10.80 mm	5
A00210.9	10.90 mm	5
A00211.0	11.00 mm	5
A00211.1	11.10 mm	5
A0027/16	7/16"	5
A00211.2	11.20 mm	5
A00211.3	11.30 mm	5
A00211.4	11.40 mm	5
A00211.5	11.50 mm	5
A00229/64	29/64"	5
A00211.6	11.60 mm	5
A00211.7	11.70 mm	5
A00211.8	11.80 mm	5
A00211.9	11.90 mm	5
A00215/32	15/32"	5
A00212.0	12.00 mm	5
A00212.1	12.10 mm	5
A00212.2	12.20 mm	5
A00212.3	12.30 mm	5
A00231/64	31/64"	5
A00212.4	12.40 mm	5
A00212.5	12.50 mm	5
A00212.6	12.60 mm	5
A0021/2	1/2"	5
A00212.7	12.70 mm	5
A00212.8	12.80 mm	5
A00212.9	12.90 mm	5
A00213.0	13.00 mm	5
A00213.1	13.10 mm	1
A00233/64	33/64"	1
A00213.2	13.20 mm	1
A00213.25	13.25 mm	1
A00213.3	13.30 mm	1
A00213.4	13.40 mm	1
A00217/32	17/32"	1
A00213.5	13.50 mm	1
A00213.6	13.60 mm	1
A00213.7	13.70 mm	1
A00213.75	13.75 mm	1
A00213.8	13.80 mm	1
A00235/64	35/64"	1
A00213.9	13.90 mm	1
A00214.0	14.00 mm	1
A00214.25	14.25 mm	1
A0029/16	9/16"	1
A00214.5	14.50 mm	1
A00237/64	37/64"	1
A00214.75	14.75 mm	1
A00215.0	15.00 mm	1
A00219/32	19/32"	1
A00215.25	15.25 mm	1
A00239/64	39/64"	1
A00215.5	15.50 mm	1
A00215.75	15.75 mm	1
A0025/8	5/8"	1
A00216.0	16.00 mm	1

A002S

Broca paralela com TiN na ponta - Encartelada



e-Code	Descrição	M
A002S2.0	2.00 mm	1
A002S2.5	2.50 mm	1
A002S3.0	3.00 mm	1
A002S1/8	1/8"	1
A002S3.2	3.20 mm	1
A002S3.3	3.30 mm	1
A002S3.5	3.50 mm	1
A002S5/32	5/32"	1
A002S4.0	4.00 mm	1
A002S4.1	4.10 mm	1
A002S4.2	4.20 mm	1
A002S4.5	4.50 mm	1
A002S3/16	3/16"	1
A002S5.0	5.00 mm	1
A002S13/64	13/64"	1
A002S5.5	5.50 mm	1
A002S7/32	7/32"	1
A002S6.0	6.00 mm	1
A002S1/4	1/4"	1
A002S6.5	6.50 mm	1
A002S17/64	17/64"	1
A002S6.8	6.80 mm	1
A002S7.0	7.00 mm	1
A002S7.5	7.50 mm	1
A002S5/16	5/16"	1
A002S8.0	8.00 mm	1
A002S8.2	8.20 mm	1
A002S8.5	8.50 mm	1
A002S9.0	9.00 mm	1
A002S9.5	9.50 mm	1
A002S3/8	3/8"	1
A002S10.0	10.00 mm	1
A002S10.2	10.20 mm	1
A002S10.5	10.50 mm	1
A002S11.0	11.00 mm	1
A002S11.5	11.50 mm	1
A002S12.0	12.00 mm	1
A002S12.5	12.50 mm	1
A002S1/2	1/2"	1
A002S13.0	13.00 mm	1

A022

Broca paralela curta com TiN na ponta



e-Code	Descrição	M
A022.5	0.50 mm	10
A022.6	0.60 mm	10
A022.7	0.70 mm	10
A0221/32	1/32"	10
A022.8	0.80 mm	10
A022.9	0.90 mm	10
A0221.0	1.00 mm	10
A0221.1	1.10 mm	10
A0223/64	3/64"	10
A0221.2	1.20 mm	10
A0221.3	1.30 mm	10
A0221.4	1.40 mm	10
A0221.5	1.50 mm	10
A0221/16	1/16"	10
A0221.6	1.60 mm	10
A0221.7	1.70 mm	10
A0221.8	1.80 mm	10
A0221.9	1.90 mm	10
A0225/64	5/64"	10
A0222.0	2.00 mm	10
A0222.1	2.10 mm	10
A0222.2	2.20 mm	10
A0222.25	2.25 mm	10
A0222.3	2.30 mm	10
A0223/32	3/32"	10
A0222.4	2.40 mm	10
A0222.5	2.50 mm	10
A0222.6	2.60 mm	10
A0222.65	2.65 mm	10
A0222.7	2.70 mm	10
A0227/64	7/64"	10
A0222.8	2.80 mm	10
A0222.9	2.90 mm	10
A0223.0	3.00 mm	10
A0223.1	3.10 mm	10
A0221/8	1/8"	10
A0223.2	3.20 mm	10
A0223.25	3.25 mm	10
A0223.3	3.30 mm	10
A0223.4	3.40 mm	10
A0223.5	3.50 mm	10
A0229/64	9/64"	10
A0223.6	3.60 mm	10
A0223.7	3.70 mm	10
A0223.8	3.80 mm	10
A0223.9	3.90 mm	10
A0225/32	5/32"	10
A0224.0	4.00 mm	10
A0224.1	4.10 mm	10
A0224.2	4.20 mm	10
A0224.3	4.30 mm	10
A02211/64	11/64"	10
A0224.4	4.40 mm	10
A0224.5	4.50 mm	10
A0224.6	4.60 mm	10
A0224.7	4.70 mm	10
A0223/16	3/16"	10
A0224.8	4.80 mm	10
A0224.9	4.90 mm	10
A0225.0	5.00 mm	10

A0225.1	5.10 mm	10
A02213/64	13/64"	10
A0225.2	5.20 mm	10
A0225.3	5.30 mm	10
A0225.4	5.40 mm	10
A0225.5	5.50 mm	10
A0227/32	7/32"	10
A0225.6	5.60 mm	10
A0225.7	5.70 mm	10
A0225.8	5.80 mm	10
A0225.9	5.90 mm	10
A02215/64	15/64"	10
A0226.0	6.00 mm	10
A0226.1	6.10 mm	10
A0226.2	6.20 mm	10
A0226.3	6.30 mm	10
A0221/4	1/4"	10
A0226.4	6.40 mm	10
A0226.5	6.50 mm	10
A0226.6	6.60 mm	10
A0226.7	6.70 mm	10
A0226.8	6.80 mm	10
A0226.9	6.90 mm	10
A0227.0	7.00 mm	10
A0227.1	7.10 mm	10
A0229/32	9/32"	10
A0227.2	7.20 mm	10
A0227.3	7.30 mm	10
A0227.4	7.40 mm	10
A0227.5	7.50 mm	10
A0227.6	7.60 mm	10
A0227.7	7.70 mm	10
A0227.8	7.80 mm	10
A0227.9	7.90 mm	10
A0225/16	5/16"	10
A0228.0	8.00 mm	10
A0228.1	8.10 mm	10
A0228.2	8.20 mm	10
A0228.3	8.30 mm	10
A0228.4	8.40 mm	10
A0228.5	8.50 mm	10
A0228.6	8.60 mm	10
A0228.7	8.70 mm	10
A02211/32	11/32"	10
A0228.8	8.80 mm	10
A0228.9	8.90 mm	10
A0229.0	9.00 mm	10
A0229.1	9.10 mm	10
A0229.2	9.20 mm	10
A0229.3	9.30 mm	10
A0229.4	9.40 mm	10
A0229.5	9.50 mm	10
A0223/8	3/8"	10
A0229.6	9.60 mm	10
A0229.7	9.70 mm	10
A0229.8	9.80 mm	10
A0229.9	9.90 mm	10
A02210.0	10.00 mm	10
A02210.1	10.10 mm	5
A02210.2	10.20 mm	5
A02210.3	10.30 mm	5
A02213/32	13/32"	5
A02210.4	10.40 mm	5
A02210.5	10.50 mm	5
A02210.6	10.60 mm	5
A02210.7	10.70 mm	5
A02210.8	10.80 mm	5
A02210.9	10.90 mm	5
A02211.0	11.00 mm	5
A02211.1	11.10 mm	5

A0227/16	7/16"	5
A02211.2	11.20 mm	5
A02211.3	11.30 mm	5
A02211.5	11.50 mm	5
A02211.6	11.60 mm	5
A02211.7	11.70 mm	5
A02211.8	11.80 mm	5
A02211.9	11.90 mm	5
A02212.0	12.00 mm	5
A02212.1	12.10 mm	5
A02212.2	12.20 mm	5
A02212.5	12.50 mm	5
A0221/2	1/2"	5
A02213.0	13.00 mm	5
A02213.5	13.50 mm	1
A02214.0	14.00 mm	1
A0229/16	9/16"	1
A02214.5	14.50 mm	1
A02215.0	15.00 mm	1
A02215.5	15.50 mm	1
A0225/8	5/8"	1
A02216.0	16.00 mm	1

A087

Jogo de brocas A002 - Embalagem caixa



e-Code	Descrição
A087201	19 peças (1.0 mm - 10.0 mm x 0.5 mm)

A088

Jogo de brocas A022 - Embalagem caixa



e-Code	Descrição
A088200S	24 peças (1.0 mm - 10.5 mm x 0.5 mm + 3.3 - 4.2 - 6.8 - 10.2 mm)

A089

Jogo de brocas A002 - Embalagem plástica



e-Code	Descrição
A08910	5 peças (4.0 mm - 5.0 mm - 6.0 mm - 8.0 mm - 10.0 mm)

A094

Jogo de brocas A002 - Embalagem circular



e-Code	Descrição
A094413	13 peças (1.0 mm - 6.5 mm x 0.5 mm + 3.3 - 4.2 mm)
A094419	19 peças (1.0 mm - 10.0 mm x 0.5 mm)

A095

Jogo de brocas A002 - Embalagem caixa



e-Code	Descrição
A09518	29 peças (1/16 - 1/2 x 1/64)
A09520	Set 20 (A002 x 15)
A095200	Set 200 (A002 x 24)
A095201	19 peças (1.0 mm - 10.0 mm x 0.5 mm)
A095202	51 peças (1.0 mm - 6.0 mm x 0.1 mm)
A095203	41 peças (6.0 mm - 10.0 mm x 0.1 mm)
A095204	25 peças (1.0 mm - 13.0 mm x 0.5 mm)
A095206	29 peças (1.0 mm - 13.0 mm x 0.5 mm + 3.3 - 4.2 - 6.8 - 10.2 mm)
A095209	91 peças (1.0 mm - 10.0 mm x 0.1 mm)

A099

Display de brocas A002



e-Code	Descrição
A099F1	380 peças (5x 13/32, 7/16, 15/32, 1/2) - (10x 5/64, 7/64, 9/64, 11/64, 13/64, 15/64, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8) - (20x 1/16, 7/32, 1/4) - (30x 3/32) - (40x 5/32, 3/16) - (50x 1/8)
A099M1	340 peças (5x 10.0, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0 mm) - (10x 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0 mm) - (20x 1.0, 5.0, 6.0 mm) - (30x 2.0 mm) - (40x 4 mm) - (50x 3 mm)
A099DRILLBOY	43 peças (3x 3.0 - 3.3 - 3.5 - 4.0 mm) - (2x 4.2 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 6.8 - 7.0 - 7.5 - 8.0 mm) - (1x 8.5 - 9.0 - 9.5 - 10.0 - 10.2 - 10.5 - 11.0 - 11.5 - 12.0 - 12.5 - 13.0 mm)

A100

Broca paralela HSS revenida a vapor



e-Code	Descrição	M
A100.2	0.20 mm	10
A100.25	0.25 mm	10
A100.3	0.30 mm	10
A100.32	0.32 mm	10
A100N80	N80	10
A100.35	0.35 mm	10
A100N79	N79	10
A100.38	0.38 mm	10
A1001/64	1/64"	10
A100.4	0.40 mm	10
A100N78	N78	10
A100.42	0.42 mm	10
A100.45	0.45 mm	10
A100N77	N77	10

A100.48	0.48 mm	10	A1001.9	1.90 mm	10	A100N20	N20	10
A100.5	0.50 mm	10	A100N48	N48	10	A1004.1	4.10 mm	10
A100N76	N76	10	A1001.95	1.95 mm	10	A1004.2	4.20 mm	10
A100.52	0.52 mm	10	A1005/64	5/64"	10	A100N19	N19	10
A100N75	N75	10	A100N47	N47	10	A1004.25	4.25 mm	10
A100.55	0.55 mm	10	A1002.0	2.00 mm	10	A1004.3	4.30 mm	10
A100N74	N74	10	A1002.05	2.05 mm	10	A100N18	N18	10
A100.58	0.58 mm	10	A100N46	N46	10	A10011/64	11/64"	10
A100.6	0.60 mm	10	A100N45	N45	10	A100N17	N17	10
A100N73	N73	10	A1002.1	2.10 mm	10	A1004.4	4.40 mm	10
A100.62	0.62 mm	10	A1002.15	2.15 mm	10	A1004.5	4.50 mm	10
A100N72	N72	10	A100N44	N44	10	A100N16	N16	10
A100.65	0.65 mm	10	A1002.2	2.20 mm	10	A100N15	N15	10
A100N71	N71	10	A1002.25	2.25 mm	10	A1004.6	4.60 mm	10
A100.68	0.68 mm	10	A100N43	N43	10	A100N14	N14	10
A100.7	0.70 mm	10	A1002.3	2.30 mm	10	A1004.7	4.70 mm	10
A100N70	N70	10	A1002.35	2.35 mm	10	A100N13	N13	10
A100.72	0.72 mm	10	A100N42	N42	10	A1004.75	4.75 mm	10
A100N69	N69	10	A1003/32	3/32"	10	A1003/16	3/16"	10
A100.75	0.75 mm	10	A1002.4	2.40 mm	10	A1004.8	4.80 mm	10
A100.78	0.78 mm	10	A100N41	N41	10	A100N12	N12	10
A1001/32	1/32"	10	A1002.45	2.45 mm	10	A100N11	N11	10
A100N68	N68	10	A100N40	N40	10	A1004.9	4.90 mm	10
A100.8	0.80 mm	10	A1002.5	2.50 mm	10	A100N10	N10	10
A100N67	N67	10	A100N39	N39	10	A100N9	N9	10
A100.82	0.82 mm	10	A1002.55	2.55 mm	10	A1005.0	5.00 mm	10
A100N66	N66	10	A100N38	N38	10	A100N8	N8	10
A100.85	0.85 mm	10	A1002.6	2.60 mm	10	A1005.1	5.10 mm	10
A100.88	0.88 mm	10	A100N37	N37	10	A100N7	N7	10
A100N65	N65	10	A1002.65	2.65 mm	10	A10013/64	13/64"	10
A100.9	0.90 mm	10	A1002.7	2.70 mm	10	A100N6	N6	10
A100N64	N64	10	A100N36	N36	10	A1005.2	5.20 mm	10
A100.92	0.92 mm	10	A1002.75	2.75 mm	10	A100N5	N5	10
A100N63	N63	10	A1007/64	7/64"	10	A1005.25	5.25 mm	10
A100.95	0.95 mm	10	A100N35	N35	10	A1005.3	5.30 mm	10
A100N62	N62	10	A1002.8	2.80 mm	10	A100N4	N4	10
A100.98	0.98 mm	10	A100N34	N34	10	A1005.4	5.40 mm	10
A100N61	N61	10	A1002.85	2.85 mm	10	A100N3	N3	10
A1001.0	1.00 mm	10	A100N33	N33	10	A1005.5	5.50 mm	10
A100N60	N60	10	A1002.9	2.90 mm	10	A1007/32	7/32"	10
A100N59	N59	10	A1002.95	2.95 mm	10	A1005.6	5.60 mm	10
A1001.05	1.05 mm	10	A100N32	N32	10	A100N2	N2	10
A100N58	N58	10	A1003.0	3.00 mm	10	A1005.7	5.70 mm	10
A100N57	N57	10	A100N31	N31	10	A1005.75	5.75 mm	10
A1001.1	1.10 mm	10	A1003.1	3.10 mm	10	A100N1	N1	10
A1001.15	1.15 mm	10	A1003.15	3.15 mm	10	A1005.8	5.80 mm	10
A100N56	N56	10	A1001/8	1/8"	10	A1005.9	5.90 mm	10
A1003/64	3/64"	10	A1003.2	3.20 mm	10	A100A	A	10
A1001.2	1.20 mm	10	A1003.25	3.25 mm	10	A10015/64	15/64"	10
A1001.25	1.25 mm	10	A100N30	N30	10	A1006.0	6.00 mm	10
A1001.3	1.30 mm	10	A1003.3	3.30 mm	10	A100B	B	10
A100N55	N55	10	A1003.4	3.40 mm	10	A1006.1	6.10 mm	10
A1001.35	1.35 mm	10	A100N29	N29	10	A100C	C	10
A1001.4	1.40 mm	10	A1003.5	3.50 mm	10	A1006.2	6.20 mm	10
A100N54	N54	10	A100N28	N28	10	A1006.25	6.25 mm	10
A1001.45	1.45 mm	10	A1009/64	9/64"	10	A100D	D	10
A1001.5	1.50 mm	10	A1003.6	3.60 mm	10	A1006.3	6.30 mm	10
A100N53	N53	10	A100N27	N27	10	A1001/4	1/4"	10
A1001.55	1.55 mm	10	A1003.7	3.70 mm	10	A100E	E	10
A1001/16	1/16"	10	A100N26	N26	10	A1006.4	6.40 mm	10
A1001.6	1.60 mm	10	A1003.75	3.75 mm	10	A1006.5	6.50 mm	10
A100N52	N52	10	A1003.8	3.80 mm	10	A100F	F	10
A1001.65	1.65 mm	10	A100N25	N25	10	A1006.6	6.60 mm	10
A1001.7	1.70 mm	10	A100N24	N24	10	A100G	G	10
A100N51	N51	10	A1003.9	3.90 mm	10	A1006.7	6.70 mm	10
A1001.75	1.75 mm	10	A100N23	N23	10	A10017/64	17/64"	10
A100N50	N50	10	A1005/32	5/32"	10	A1006.75	6.75 mm	10
A1001.8	1.80 mm	10	A100N22	N22	10	A100H	H	10
A1001.85	1.85 mm	10	A1004.0	4.00 mm	10	A1006.8	6.80 mm	10
A100N49	N49	10	A100N21	N21	10	A1006.9	6.90 mm	10

A100I	I	10	A10010.6	10.60 mm	5	A10017.5	17.50 mm	1
A1007.0	7.00 mm	10	A10010.7	10.70 mm	5	A10018.0	18.00 mm	1
A100J	J	10	A10027/64	27/64"	5	A10023/32	23/32	1
A1007.1	7.10 mm	10	A10010.75	10.75 mm	5	A10018.5	18.50 mm	1
A100K	K	10	A10010.8	10.80 mm	5	A10019.0	19.00 mm	1
A1009/32	9/32"	10	A10010.9	10.90 mm	5	A1003/4	3/4	1
A1007.2	7.20 mm	10	A10011.0	11.00 mm	5	A10019.5	19.50 mm	1
A1007.25	7.25 mm	10	A10011.1	11.10 mm	5	A10025/32	25/32	1
A1007.3	7.30 mm	10	A1007/16	7/16"	5	A10020.0	20.00 mm	1
A100L	L	10	A10011.2	11.20 mm	5	A10020.5	20.5 mm	1
A1007.4	7.40 mm	10	A10011.25	11.25 mm	5	A10013/16	13/16	1
A100M	M	10	A10011.3	11.30 mm	5	A10021.0	21.0 mm	1
A1007.5	7.50 mm	10	A10011.4	11.40 mm	5	A10027/32	27/32	1
A10019/64	19/64"	10	A10011.5	11.50 mm	5	A10021.5	21.5 mm	1
A1007.6	7.60 mm	10	A10029/64	29/64"	5	A10022.0	22.0 mm	1
A100N	N	10	A10011.6	11.60 mm	5	A1007/8	7/8	1
A1007.7	7.70 mm	10	A10011.7	11.70 mm	5	A10022.5	22.5 mm	1
A1007.75	7.75 mm	10	A10011.75	11.75 mm	5	A10023.0	23.0 mm	1
A1007.8	7.80 mm	10	A10011.8	11.80 mm	5	A10029/32	29/32	1
A1007.9	7.90 mm	10	A10011.9	11.90 mm	5	A10023.5	23.5 mm	1
A1005/16	5/16"	10	A10015/32	15/32"	5	A10015/16	15/16	1
A1008.0	8.00 mm	10	A10012.0	12.00 mm	5	A1001INCH	1"	1
A100O	O	10	A10012.1	12.10 mm	5	A10024.0	24.0 mm	1
A1008.1	8.10 mm	10	A10012.2	12.20 mm	5	A10024.5	24.5 mm	1
A1008.2	8.20 mm	10	A10012.25	12.25 mm	5	A10025.0	25.0 mm	1
A100P	P	10	A10012.3	12.30 mm	5			
A1008.25	8.25 mm	10	A10031/64	31/64"	5			
A1008.3	8.30 mm	10	A10012.4	12.40 mm	5			
A10021/64	21/64"	10	A10012.5	12.50 mm	5			
A1008.4	8.40 mm	10	A10012.6	12.60 mm	5			
A100Q	Q	10	A1001/2	1/2"	5			
A1008.5	8.50 mm	10	A10012.7	12.70 mm	5			
A1008.6	8.60 mm	10	A10012.75	12.75 mm	5			
A100R	R	10	A10012.8	12.80 mm	5			
A1008.7	8.70 mm	10	A10012.9	12.90 mm	5			
A10011/32	11/32"	10	A10013.0	13.00 mm	5			
A1008.75	8.75 mm	10	A10033/64	33/64"	1			
A1008.8	8.80 mm	10	A10013.1	13.10 mm	1			
A100S	S	10	A10013.2	13.20 mm	1			
A1008.9	8.90 mm	10	A10013.25	13.25 mm	5			
A1009.0	9.00 mm	10	A10013.3	13.30 mm	1			
A100T	T	10	A10013.4	13.40 mm	1			
A1009.1	9.10 mm	10	A10017/32	17/32"	1			
A10023/64	23/64"	10	A10013.5	13.50 mm	1			
A1009.2	9.20 mm	10	A10013.6	13.60 mm	1			
A1009.25	9.25 mm	10	A10013.7	13.70 mm	1			
A1009.3	9.30 mm	10	A10013.75	13.75 mm	5			
A100U	U	10	A10013.8	13.80 mm	1			
A1009.4	9.40 mm	10	A10035/64	35/64"	5			
A1009.5	9.50 mm	10	A10013.9	13.90 mm	1			
A1003/8	3/8"	10	A10014.0	14.00 mm	1			
A100V	V	10	A10014.25	14.25 mm	1			
A1009.6	9.60 mm	10	A1009/16	9/16"	1			
A1009.7	9.70 mm	10	A10014.5	14.50 mm	1			
A1009.75	9.75 mm	10	A10037/64	37/64"	1			
A1009.8	9.80 mm	10	A10014.75	14.75 mm	1			
A100W	W	10	A10015.0	15.00 mm	1			
A1009.9	9.90 mm	10	A10019/32	19/32"	1			
A10025/64	25/64"	10	A10015.25	15.25 mm	1			
A10010.0	10.00 mm	10	A10039/64	39/64"	1			
A100X	X	5	A10015.5	15.50 mm	1			
A10010.1	10.10 mm	5	A10015.75	15.75 mm	1			
A10010.2	10.20 mm	5	A1005/8	5/8"	1			
A10010.25	10.25 mm	5	A10016.0	16.00 mm	1			
A100Y	Y	5	A10041/64	41/64"	1			
A10010.3	10.30 mm	5	A10016.5	16.50 mm	1			
A10013/32	13/32"	5	A10021/32	21/32"	1			
A10010.4	10.40 mm	5	A10017.0	17.00 mm	1			
A100Z	Z	5	A10043/64	43/64"	1			
A10010.5	10.50 mm	5	A10011/16	11/16"	1			

A101

Broca paralela corte à esquerda
revenida a vapor



e-Code	Descrição	M
A1011.0	1.00 mm	10
A1011.1	1.10 mm	10
A1011.2	1.20 mm	10
A1011.25	1.25 mm	10
A1011.3	1.30 mm	10
A1011.4	1.40 mm	10
A1011.5	1.50 mm	10
A1011.6	1.60 mm	10
A1011.7	1.70 mm	10
A1011.8	1.80 mm	10
A1011.9	1.90 mm	10
A1012.0	2.00 mm	10
A1012.1	2.10 mm	10
A1012.2	2.20 mm	10
A1012.3	2.30 mm	10
A1012.4	2.40 mm	10
A1012.5	2.50 mm	10
A1012.6	2.60 mm	10
A1012.7	2.70 mm	10
A1012.8	2.80 mm	10
A1012.9	2.90 mm	10
A1013.0	3.00 mm	10
A1013.2	3.20 mm	10
A1013.3	3.30 mm	10
A1013.5	3.50 mm	10
A1013.8	3.80 mm	10
A1014.0	4.00 mm	10
A1014.2	4.20 mm	10
A1014.5	4.50 mm	10
A1014.8	4.80 mm	10
A1015.0	5.00 mm	10

A1015.1	5.10 mm	10
A1015.2	5.20 mm	10
A1015.5	5.50 mm	10
A1016.0	6.00 mm	10
A1016.5	6.50 mm	10
A1017.0	7.00 mm	10
A1017.5	7.50 mm	10
A1018.0	8.00 mm	10
A1018.5	8.50 mm	10
A1019.0	9.00 mm	10
A10110.0	10.00 mm	10
A10111.0	11.00 mm	5
A10112.0	12.00 mm	5

A1083.8	3.80 mm	10
A1083.9	3.90 mm	10
A1085/32	5/32 pol	10
A1084.0	4.00 mm	10
A1084.1	4.10 mm	10
A1084.2	4.20 mm	10
A1084.3	4.30 mm	10
A10811/64	11/64 pol	10
A1084.4	4.40 mm	10
A1084.5	4.50 mm	10
A1084.6	4.60 mm	10
A1084.7	4.70 mm	10
A1083/16	3/16 pol	10
A1084.8	4.80 mm	10
A1084.9	4.90 mm	10
A1085.0	5.00 mm	10
A1085.1	5.10 mm	10
A10813/64	13/64 pol	10
A1085.2	5.20 mm	10
A1085.3	5.30 mm	10
A1085.4	5.40 mm	10
A1085.5	5.50 mm	10
A1087/32	7/32 pol	10
A1085.6	5.60 mm	10
A1085.7	5.70 mm	10
A1085.8	5.80 mm	10
A1085.9	5.90 mm	10
A10815/64	15/64 pol	10
A1086.0	6.00 mm	10
A1086.1	6.10 mm	10
A1086.2	6.20 mm	10
A1086.3	6.30 mm	10
A1081/4	1/4 pol	10
A1086.4	6.40 mm	10
A1086.5	6.50 mm	10
A1086.6	6.60 mm	10
A1086.7	6.70 mm	10
A10817/64	17/64 pol	10
A1086.8	6.80 mm	10
A1086.9	6.90 mm	10
A1087.0	7.00 mm	10
A1087.1	7.10 mm	10
A1089/32	9/32 pol	10
A1087.2	7.20 mm	10
A1087.3	7.30 mm	10
A1087.4	7.40 mm	10
A1087.5	7.50 mm	10
A10819/64	19/64 pol	10
A1087.6	7.60 mm	10
A1087.7	7.70 mm	10
A1087.8	7.80 mm	10
A1087.9	7.90 mm	10
A1085/16	5/16 pol	10
A1088.0	8.00 mm	10
A1088.1	8.10 mm	10
A1088.2	8.20 mm	10
A1088.3	8.30 mm	10
A10821/64	21/64 pol	10
A1088.4	8.40 mm	10
A1088.5	8.50 mm	10
A1088.6	8.60 mm	10
A1088.7	8.70 mm	10
A10811/32	11/32 pol	10
A1088.8	8.80 mm	10
A1088.9	8.90 mm	10
A1089.0	9.00 mm	10
A1089.1	9.10 mm	10
A10823/64	23/64 pol	10
A1089.2	9.20 mm	10
A1089.3	9.30 mm	10

A1089.4	9.40 mm	10
A1089.5	9.50 mm	10
A1083/8	3/8 pol	10
A1089.6	9.60 mm	10
A1089.7	9.70 mm	10
A1089.8	9.80 mm	10
A1089.9	9.90 mm	10
A10825/64	25/64 pol	10
A10810.0	10.00 mm	10
A10810.2	10.20 mm	5
A10813/32	13/32 pol	5
A10810.5	10.50 mm	5
A10827/64	27/64 pol	5
A10810.8	10.80 mm	5
A10811.0	11.00 mm	5
A1087/16	7/16 pol	5
A10811.5	11.50 mm	5
A10829/64	29/64 pol	5
A10811.8	11.80 mm	5
A10815/32	15/32 pol	5
A10812.0	12.00 mm	5
A10812.2	12.20 mm	5
A10831/64	31/64 pol	5
A10812.5	12.50 mm	5
A1081/2	1/2 pol	5
A10812.8	12.80 mm	5
A10812.9	12.90 mm	5
A10813.0	13.00 mm	5
A10813.5	13.50 mm	1
A10814.0	14.00 mm	1
A10814.5	14.50 mm	1
A10815.0	15.00 mm	1
A10815.25	15.25 mm	1
A10815.5	15.50 mm	1
A10816.0	16.00 mm	1
A108N10	N10	10

A108

Broca paralela HSS
revenida a vapor para inox



e-Code	Descrição	M
A1081.0	1.00 mm	10
A1081.1	1.10 mm	10
A1081.2	1.20 mm	10
A1081.3	1.30 mm	10
A1081.4	1.40 mm	10
A1081.5	1.50 mm	10
A1081/16	1/16 pol	10
A1081.6	1.60 mm	10
A1081.7	1.70 mm	10
A1081.8	1.80 mm	10
A1081.9	1.90 mm	10
A1085/64	5/64 pol	10
A1082.0	2.00 mm	10
A1082.1	2.10 mm	10
A1082.2	2.20 mm	10
A1082.3	2.30 mm	10
A1083/32	3/32 pol	10
A1082.4	2.40 mm	10
A1082.5	2.50 mm	10
A1082.6	2.60 mm	10
A1082.7	2.70 mm	10
A1087/64	7/64 pol	10
A1082.8	2.80 mm	10
A1082.9	2.90 mm	10
A1083.0	3.00 mm	10
A1083.1	3.10 mm	10
A1081/8	1/8 pol	10
A1083.2	3.20 mm	10
A1083.3	3.30 mm	10
A1083.4	3.40 mm	10
A1083.5	3.50 mm	10
A1089/64	9/64 pol	10
A1083.6	3.60 mm	10
A1083.7	3.70 mm	10

A110

Broca HSS longa
revenida a vapor



e-Code	Descrição	M
A110.5	0.50 mm	10
A110.6	0.60 mm	10
A110.7	0.70 mm	10
A1101/32	1/32"	10
A110.8	0.80 mm	10
A110.9	0.90 mm	10
A1101.0	1.00 mm	10
A1101.1	1.10 mm	10
A1101.2	1.20 mm	10
A1101.3	1.30 mm	10
A1101.4	1.40 mm	10
A1101.5	1.50 mm	10
A1101/16	1/16"	10
A1101.6	1.60 mm	10
A1101.7	1.70 mm	10
A1101.75	1.75 mm	10
A1101.8	1.80 mm	10
A1101.9	1.90 mm	10
A1105/64	5/64"	10
A1102.0	2.00 mm	10

A1102.05	2.05 mm	10	A1106.9	6.90 mm	5	A11016.0	16.00 mm	1
A1102.1	2.10 mm	10	A1107.0	7.00 mm	5	A11016.5	16.50 mm	1
A1102.2	2.20 mm	10	A1107.1	7.10 mm	5	A11017.0	17.00 mm	1
A1102.25	2.25 mm	10	A1109/32	9/32"	5	A11011/16	11/16"	1
A1102.3	2.30 mm	10	A1107.2	7.20 mm	5	A11017.5	17.50 mm	1
A1103/32	3/32"	10	A1107.25	7.25 mm	5	A11018.0	18.00 mm	1
A1102.4	2.40 mm	10	A1107.3	7.30 mm	5	A11018.5	18.50 mm	1
A1102.5	2.50 mm	10	A1107.4	7.40 mm	5	A11019.0	19.00 mm	1
A1102.6	2.60 mm	10	A1107.5	7.50 mm	5	A1103/4	3/4"	1
A1102.7	2.70 mm	10	A1107.6	7.60 mm	5	A11019.5	19.50 mm	1
A1107/64	7/64"	10	A1107.7	7.70 mm	5	A11020.0	20.00 mm	1
A1102.8	2.80 mm	10	A1107.75	7.75 mm	5	A11021.0	21.00 mm	1
A1102.9	2.90 mm	10	A1107.8	7.80 mm	5	A11022.0	22.00 mm	1
A1103.0	3.00 mm	10	A1107.9	7.90 mm	5	A1107/8	7/8"	1
A1103.1	3.10 mm	10	A1105/16	5/16"	5	A11015/16	15/16"	1
A1101/8	1/8"	10	A1108.0	8.00 mm	5	A1101	1"	1
A1103.2	3.20 mm	10	A1108.1	8.10 mm	5			
A1103.25	3.25 mm	10	A1108.2	8.20 mm	5			
A1103.3	3.30 mm	10	A1108.25	8.25 mm	5			
A1103.4	3.40 mm	10	A1108.3	8.30 mm	5			
A1103.5	3.50 mm	10	A1108.4	8.40 mm	5			
A1109/64	9/64"	10	A1108.5	8.50 mm	5			
A1103.6	3.60 mm	10	A1108.6	8.60 mm	5			
A1103.7	3.70 mm	10	A1108.7	8.70 mm	5			
A1103.75	3.75 mm	10	A11011/32	11/32"	5			
A1103.8	3.80 mm	10	A1108.75	8.75 mm	5			
A1103.9	3.90 mm	10	A1108.8	8.80 mm	5			
A1105/32	5/32"	10	A1108.8	8.80 mm	5			
A1104.0	4.00 mm	10	A1108.9	8.90 mm	5			
A1104.1	4.10 mm	10	A1109.0	9.00 mm	5			
A1104.2	4.20 mm	10	A1109.1	9.10 mm	5			
A1104.25	4.25 mm	10	A1109.2	9.20 mm	5			
A1104.3	4.30 mm	10	A1109.25	9.25 mm	5			
A11011/64	11/64"	10	A1109.3	9.30 mm	5			
A1104.4	4.40 mm	10	A1109.4	9.40 mm	5			
A1104.5	4.50 mm	10	A1109.5	9.50 mm	5			
A1104.6	4.60 mm	10	A1103/8	3/8"	5			
A1104.7	4.70 mm	10	A1109.6	9.60 mm	5			
A1104.75	4.75 mm	10	A1109.7	9.70 mm	5			
A1103/16	3/16"	10	A1109.75	9.75 mm	5			
A1104.8	4.80 mm	10	A1109.8	9.80 mm	5			
A1104.9	4.90 mm	10	A1109.9	9.90 mm	5			
A1105.0	5.00 mm	10	A11010.0	10.00 mm	5			
A1105.1	5.10 mm	10	A11010.1	10.10 mm	1			
A11013/64	13/64"	10	A11010.2	10.20 mm	1			
A1105.2	5.20 mm	10	A11010.25	10.25 mm	1			
A1105.25	5.25 mm	10	A11010.3	10.30 mm	1			
A1105.3	5.30 mm	10	A11013/32	13/32"	1			
A1105.4	5.40 mm	10	A11010.5	10.50 mm	1			
A1105.5	5.50 mm	10	A11010.75	10.75 mm	1			
A1107/32	7/32"	10	A11010.8	10.80 mm	1			
A1105.6	5.60 mm	10	A11011.0	11.00 mm	1			
A1105.7	5.70 mm	10	A1107/16	7/16"	1			
A1105.75	5.75 mm	10	A11011.25	11.25 mm	1			
A1105.8	5.80 mm	10	A11011.4	11.40 mm	1			
A1105.9	5.90 mm	10	A11011.5	11.50 mm	1			
A11015/64	15/64"	10	A11011.75	11.75 mm	1			
A1106.0	6.00 mm	10	A11012.0	12.00 mm	1			
A1106.1	6.10 mm	10	A11012.1	12.10 mm	1			
A1106.2	6.20 mm	10	A11012.25	12.25 mm	1			
A1106.25	6.25 mm	10	A11012.5	12.50 mm	1			
A1106.3	6.30 mm	10	A1101/2	1/2"	1			
A1101/4	1/4"	10	A11013.0	13.00 mm	1			
A1106.4	6.40 mm	10	A11017/32	17/32"	1			
A1106.5	6.50 mm	10	A11013.5	13.50 mm	1			
A1106.6	6.60 mm	10	A11014.0	14.00 mm	1			
A1106.7	6.70 mm	10	A1109/16	9/16"	1			
A11017/64	17/64"	10	A11014.5	14.50 mm	1			
A1106.75	6.75 mm	10	A11015.0	15.00 mm	1			
A1106.8	6.80 mm	10	A11015.5	15.50 mm	1			
			A1105/8	5/8"	1			

A114

Broca paralela HSS brilhante - milímetro



e-Code	Descrição	M
A1141.0B	1.00 mm	10
A1141.1B	1.10 mm	10
A1141.2B	1.20 mm	10
A1141.3B	1.30 mm	10
A1141.4B	1.40 mm	10
A1141.5B	1.50 mm	10
A1141.6B	1.60 mm	10
A1141.7B	1.70 mm	10
A1141.8B	1.80 mm	10
A1141.9B	1.90 mm	10
A1142.0B	2.00 mm	10
A1142.1B	2.10 mm	10
A1142.25B	2.25 mm	10
A1142.2B	2.20 mm	10
A1142.3B	2.30 mm	10
A1142.4B	2.40 mm	10
A1142.5B	2.50 mm	10
A1142.6B	2.60 mm	10
A1142.75B	2.75 mm	10
A1142.7B	2.70 mm	10
A1142.8B	2.80 mm	10
A1142.9B	2.90 mm	10
A1143.0B	3.00 mm	10
A1143.1B	3.10 mm	10
A1143.25B	3.25 mm	10
A1143.2B	3.20 mm	10
A1143.3B	3.30 mm	10
A1143.4B	3.40 mm	10
A1143.5B	3.50 mm	10
A1143.6B	3.60 mm	10
A1143.75B	3.75 mm	10

A1143.7B	3.70 mm	10
A1143.8B	3.80 mm	10
A1143.9B	3.90 mm	10
A1144.0B	4.00 mm	10
A1144.1B	4.10 mm	10
A1144.25B	4.25 mm	10
A1144.2B	4.20 mm	10
A1144.3B	4.30 mm	10
A1144.4B	4.40 mm	10
A1144.5B	4.50 mm	10
A1144.6B	4.60 mm	10
A1144.75B	4.75 mm	10
A1144.7B	4.70 mm	10
A1144.8B	4.80 mm	10
A1144.9B	4.90 mm	10
A1145.0B	5.00 mm	10
A1145.1B	5.10 mm	10
A1145.25B	5.25 mm	10
A1145.2B	5.20 mm	10
A1145.3B	5.30 mm	10
A1145.4B	5.40 mm	10
A1145.5B	5.50 mm	10
A1145.6B	5.60 mm	10
A1145.75B	5.75 mm	10
A1145.7B	5.70 mm	10
A1145.8B	5.80 mm	10
A1145.9B	5.90 mm	10
A1146.0B	6.00 mm	10
A1146.1B	6.10 mm	10
A1146.25B	6.25 mm	10
A1146.2B	6.20 mm	10
A1146.3B	6.30 mm	10
A1146.4B	6.40 mm	10
A1146.5B	6.50 mm	10
A1146.6B	6.60 mm	10
A1146.75B	6.75 mm	10
A1146.7B	6.70 mm	10
A1146.8B	6.80 mm	10
A1146.9B	6.90 mm	10
A1147.0B	7.00 mm	10
A1147.1B	7.10 mm	10
A1147.25B	7.25 mm	10
A1147.2B	7.20 mm	10
A1147.3B	7.30 mm	10
A1147.4B	7.40 mm	10
A1147.5B	7.50 mm	10
A1147.6B	7.60 mm	10
A1147.75B	7.75 mm	10
A1147.7B	7.70 mm	10
A1147.8B	7.80 mm	10
A1147.9B	7.90 mm	10
A1148.0B	8.00 mm	10
A1148.1B	8.10 mm	10
A1148.25B	8.25 mm	10
A1148.2B	8.20 mm	10
A1148.3B	8.30 mm	10
A1148.4B	8.40 mm	10
A1148.5B	8.50 mm	10
A1148.6B	8.60 mm	10
A1148.75B	8.75 mm	10
A1148.7B	8.70 mm	10
A1148.8B	8.80 mm	10
A1148.9B	8.90 mm	10
A1149.0B	9.00 mm	10
A1149.1B	9.10 mm	10
A1149.25B	9.25 mm	10
A1149.2B	9.20 mm	10
A1149.3B	9.30 mm	10
A1149.4B	9.40 mm	10
A1149.5B	9.50 mm	10

A1149.6B	9.60 mm	10
A1149.75B	9.75 mm	10
A1149.7B	9.70 mm	10
A1149.8B	9.80 mm	10
A1149.9B	9.90 mm	10
A11410.0B	10.00 mm	10
A11410.1B	10.10 mm	5
A11410.25B	10.25 mm	5
A11410.2B	10.20 mm	5
A11410.3B	10.30 mm	5
A11410.4B	10.40 mm	5
A11410.5B	10.50 mm	5
A11410.6B	10.60 mm	5
A11410.75B	10.75 mm	5
A11410.7B	10.70 mm	5
A11410.8B	10.80 mm	5
A11410.9B	10.90 mm	5
A11411.0B	11.00 mm	5
A11411.1B	11.10 mm	5
A11411.25B	11.25 mm	5
A11411.2B	11.20 mm	5
A11411.3B	11.30 mm	5
A11411.4B	11.40 mm	5
A11411.5B	11.50 mm	5
A11411.6B	11.60 mm	5
A11411.75B	11.75 mm	5
A11411.7B	11.70 mm	5
A11411.8B	11.80 mm	5
A11411.9B	11.90 mm	5
A11412.0B	12.00 mm	5
A11412.1B	12.10 mm	5
A11412.25B	12.25 mm	5
A11412.2B	12.20 mm	5
A11412.3B	12.30 mm	5
A11412.4B	12.40 mm	5
A11412.5B	12.50 mm	5
A11412.6B	12.60 mm	5
A11412.75B	12.75 mm	5
A11412.7B	12.70 mm	5
A11412.8B	12.80 mm	5
A11412.9B	12.90 mm	5
A11413.0B	13.00 mm	5
A11413.1B	13.10 mm	1
A11413.2B	13.20 mm	1
A11413.3B	13.30 mm	1
A11413.4B	13.40 mm	1
A11413.5B	13.50 mm	1
A11413.6B	13.60 mm	1
A11413.7B	13.70 mm	1
A11413.8B	13.80 mm	1
A11413.9B	13.90 mm	1
A11414.0B	14.00 mm	1
A11414.25B	14.25 mm	1
A11414.5B	14.50 mm	1
A11414.75B	14.75 mm	1
A11415.0B	15.00 mm	1
A11415.25B	15.25 mm	1
A11415.5B	15.50 mm	1
A11415.75B	15.75 mm	1
A11416.0B	16.00 mm	1

A114S

Broca paralela HSS brilhante - Encartelada



e-Code	Descrição	M
A114S1.1B	1.1 mm	1
A114S1.2B	1.2 mm	1
A114S1.3B	1.3 mm	1
A114S1.4B	1.4 mm	1
A114S1.5B	1.5 mm	1
A114S1.6B	1.6 mm	1
A114S1.7B	1.7 mm	1
A114S1.8B	1.8 mm	1
A114S1.9B	1.9 mm	1
A114S2.0B	2.0 mm	1
A114S2.1B	2.1 mm	1
A114S2.2B	2.2 mm	1
A114S2.25B	2.25 mm	1
A114S2.3B	2.3 mm	1
A114S2.4B	2.4 mm	1
A114S2.5B	2.5 mm	1
A114S2.6B	2.6 mm	1
A114S2.7B	2.7 mm	1
A114S2.75B	2.75 mm	1
A114S2.8B	2.8 mm	1
A114S2.9B	2.9 mm	1
A114S3.0B	3.0 mm	1
A114S3.1B	3.1 mm	1
A114S3.2B	3.2 mm	1
A114S3.25B	3.25 mm	1
A114S3.3B	3.3 mm	1
A114S3.4B	3.4 mm	1
A114S3.5B	3.5 mm	1
A114S3.6B	3.6 mm	1
A114S3.7B	3.7 mm	1
A114S3.75B	3.75 mm	1
A114S3.8B	3.8 mm	1
A114S3.9B	3.9 mm	1
A114S4.0B	4.0 mm	1
A114S4.1B	4.1 mm	1
A114S4.2B	4.2 mm	1
A114S4.25B	4.25 mm	1
A114S4.3B	4.3 mm	1
A114S4.4B	4.4 mm	1
A114S4.5B	4.5 mm	1
A114S4.6B	4.6 mm	1
A114S4.7B	4.7 mm	1
A114S4.75B	4.75 mm	1
A114S4.8B	4.8 mm	1
A114S4.9B	4.9 mm	1
A114S5.0B	5.0 mm	1
A114S5.1B	5.1 mm	1

A114S5.2B	5.2 mm	1
A114S5.25B	5.25 mm	1
A114S5.3B	5.3 mm	1
A114S5.4B	5.4 mm	1
A114S5.5B	5.5 mm	1
A114S5.6B	5.6 mm	1
A114S5.7B	5.7 mm	1
A114S5.75B	5.75 mm	1
A114S5.8B	5.8 mm	1
A114S5.9B	5.9 mm	1
A114S6.0B	6.0 mm	1
A114S6.1B	6.1 mm	1
A114S6.2B	6.2 mm	1
A114S6.25B	6.25 mm	1
A114S6.3B	6.3 mm	1
A114S6.4B	6.4 mm	1
A114S6.5B	6.5 mm	1
A114S6.6B	6.6 mm	1
A114S6.7B	6.7 mm	1
A114S6.75B	6.75 mm	1
A114S6.8B	6.8 mm	1
A114S6.9B	6.9 mm	1
A114S7.0B	7.0 mm	1
A114S7.1B	7.1 mm	1
A114S7.2B	7.2 mm	1
A114S7.25B	7.25 mm	1
A114S7.3B	7.3 mm	1
A114S7.4B	7.4 mm	1
A114S7.5B	7.5 mm	1
A114S7.6B	7.6 mm	1
A114S7.7B	7.7 mm	1
A114S7.75B	7.75 mm	1
A114S7.8B	7.8 mm	1
A114S7.9B	7.9 mm	1
A114S8.0B	8.0 mm	1
A114S8.1B	8.1 mm	1
A114S8.2B	8.2 mm	1
A114S8.25B	8.25 mm	1
A114S8.3B	8.3 mm	1
A114S8.4B	8.4 mm	1
A114S8.5B	8.5 mm	1
A114S8.6B	8.6 mm	1
A114S8.7B	8.7 mm	1
A114S8.75B	8.75 mm	1
A114S8.8B	8.8 mm	1
A114S8.9B	8.9 mm	1
A114S9.0B	9.0 mm	1
A114S9.1B	9.1 mm	1
A114S9.2B	9.2 mm	1
A114S9.25B	9.25 mm	1
A114S9.3B	9.3 mm	1
A114S9.4B	9.4 mm	1
A114S9.5B	9.5 mm	1
A114S9.6B	9.6 mm	1
A114S9.7B	9.7 mm	1
A114S9.75B	9.75 mm	1
A114S9.8B	9.8 mm	1
A114S9.9B	9.9 mm	1
A114S10.0B	10.0 mm	1
A114S10.1B	10.1 mm	1
A114S10.2B	10.2 mm	1
A114S10.3B	10.3 mm	1
A114S10.4B	10.4 mm	1
A114S10.5B	10.5 mm	1
A114S10.6B	10.6 mm	1
A114S10.7B	10.7 mm	1
A114S10.8B	10.8 mm	1
A114S10.9B	10.9 mm	1
A114S11.0B	11.0 mm	1
A114S11.1B	11.1 mm	1

A114S11.2B	11.2 mm	1
A114S11.3B	11.3 mm	1
A114S11.4B	11.4 mm	1
A114S11.5B	11.5 mm	1
A114S11.6B	11.6 mm	1
A114S11.7B	11.7 mm	1
A114S11.8B	11.8 mm	1
A114S11.9B	11.9 mm	1
A114S12.0B	12.0 mm	1
A114S12.1B	12.1 mm	1
A114S12.2B	12.2 mm	1
A114S12.3B	12.3 mm	1
A114S12.4B	12.4 mm	1
A114S12.5B	12.5 mm	1
A114S12.6B	12.6 mm	1
A114S12.7B	12.7 mm	1
A114S12.8B	12.8 mm	1
A114S12.9B	12.9 mm	1
A114S13.0B	13.0 mm	1

A1174.7	4.70 mm	10
A1173/16	3/16	10
A1174.8	4.80 mm	10
A1174.9	4.90 mm	10
A1175.0	5.00 mm	10
A1175.1	5.10 mm	10
A1175.2	5.20 mm	10
A1175.3	5.30 mm	10
A1175.4	5.40 mm	10
A1175.5	5.50 mm	10
A1175.6	5.60 mm	10
A1175.7	5.70 mm	10
A1175.8	5.80 mm	10
A1175.9	5.90 mm	10
A1176.0	6.00 mm	10
A1176.1	6.10 mm	10
A1176.2	6.20 mm	10
A1176.3	6.30 mm	10
A1171/4	1/4	10
A1176.4	6.40 mm	10
A1176.5	6.50 mm	10
A1176.6	6.60 mm	10
A1176.7	6.70 mm	10
A1176.8	6.80 mm	10
A1176.9	6.90 mm	10
A1177.0	7.00 mm	10
A1177.1	7.10 mm	10
A1177.2	7.20 mm	10
A1177.3	7.30 mm	10
A1177.4	7.40 mm	10
A1177.5	7.50 mm	10
A1177.6	7.60 mm	10
A1177.7	7.70 mm	10
A1177.8	7.80 mm	10
A1177.9	7.90 mm	10
A1175/16	5/16	10
A1178.0	8.00 mm	10
A1178.1	8.10 mm	10
A1178.2	8.20 mm	10
A1178.3	8.30 mm	10
A1178.4	8.40 mm	10
A1178.5	8.50 mm	10
A1178.6	8.60 mm	10
A1178.7	8.70 mm	10
A1178.8	8.80 mm	10
A1178.9	8.90 mm	10
A1179.0	9.00 mm	10
A1179.1	9.10 mm	10
A1179.2	9.20 mm	10
A1179.3	9.30 mm	10
A1179.4	9.40 mm	10
A1179.5	9.50 mm	10
A1173/8	3/8	10
A1179.6	9.60 mm	10
A1179.7	9.70 mm	10
A1179.8	9.80 mm	10
A1179.9	9.90 mm	10
A11710.0	10.00 mm	10
A11710.2	10.20 mm	5
A11710.5	10.50 mm	5
A11711.0	11.00 mm	5
A11711.5	11.50 mm	5
A11712.0	12.00 mm	5
A1171/2	1/2	5
A11713.0	13.00 mm	5

A117

Broca paralela curta HSCo



e-Code	Descrição	M
A1171.0	1.00 mm	10
A1171.1	1.10 mm	10
A1171.2	1.20 mm	10
A1171.3	1.30 mm	10
A1171.4	1.40 mm	10
A1171.5	1.50 mm	10
A1171.6	1.60 mm	10
A1171.7	1.70 mm	10
A1171.8	1.80 mm	10
A1171.9	1.90 mm	10
A1172.0	2.00 mm	10
A1172.1	2.10 mm	10
A1172.2	2.20 mm	10
A1172.3	2.30 mm	10
A1172.4	2.40 mm	10
A1172.5	2.50 mm	10
A1172.6	2.60 mm	10
A1172.7	2.70 mm	10
A1172.8	2.80 mm	10
A1172.9	2.90 mm	10
A1173.0	3.00 mm	10
A1173.1	3.10 mm	10
A1171/8	1/8	10
A1173.2	3.20 mm	10
A1173.3	3.30 mm	10
A1173.4	3.40 mm	10
A1173.5	3.50 mm	10
A1173.6	3.60 mm	10
A1173.7	3.70 mm	10
A1173.8	3.80 mm	10
A1173.9	3.90 mm	10
A1175/32	5/32	10
A1174.0	4.00 mm	10
A1174.1	4.10 mm	10
A1174.2	4.20 mm	10
A1174.3	4.30 mm	10
A1174.4	4.40 mm	10
A1174.5	4.50 mm	10
A1174.6	4.60 mm	10

A119

Broca de ponta dupla



e-Code	Descrição	M
A1193.3	3.3 mm	10
A1193.6	3.6 mm	10
A1194.1	4.1 mm	10
A1194.2	4.2 mm	10
A1194.9	4.9 mm	10
A1195.1	5.1 mm	10

A120

Broca paralela curta
revenida a vapor



e-Code	Descrição	M
A120.5	0.50 mm	10
A120.6	0.60 mm	10
A120.7	0.70 mm	10
A1201/32	1/32 pol	10
A120.8	0.80 mm	10
A120.9	0.90 mm	10
A1201.0	1.00 mm	10
A1201.1	1.10 mm	10
A1203/64	3/64 pol	10
A1201.2	1.20 mm	10
A1201.3	1.30 mm	10
A1201.4	1.40 mm	10
A1201.5	1.50 mm	10
A1201/16	1/16 pol	10
A1201.6	1.60 mm	10
A1201.7	1.70 mm	10
A1201.8	1.80 mm	10
A1201.9	1.90 mm	10
A1205/64	5/64 pol	10
A1202.0	2.00 mm	10
A1202.1	2.10 mm	10
A1202.2	2.20 mm	10
A1202.25	2.25 mm	10
A1202.3	2.30 mm	10
A1203/32	3/32 pol	10
A1202.4	2.40 mm	10
A1202.5	2.50 mm	10
A1202.6	2.60 mm	10
A1202.65	2.65 mm	10
A1202.7	2.70 mm	10
A1207/64	7/64 pol	10
A1202.8	2.80 mm	10
A1202.9	2.90 mm	10
A1203.0	3.00 mm	10
A1203.1	3.10 mm	10
A1201/8	1/8 pol	10
A1203.2	3.20 mm	10
A1203.25	3.25 mm	10
A1203.3	3.30 mm	10
A1203.4	3.40 mm	10
A1203.5	3.50 mm	10

A1209/64	9/64 pol	10
A1203.6	3.60 mm	10
A1203.7	3.70 mm	10
A1203.8	3.80 mm	10
A1203.9	3.90 mm	10
A1205/32	5/32 pol	10
A1204.0	4.00 mm	10
A1204.1	4.10 mm	10
A1204.2	4.20 mm	10
A1204.3	4.30 mm	10
A12011/64	11/64 pol	10
A1204.4	4.40 mm	10
A1204.5	4.50 mm	10
A1204.6	4.60 mm	10
A1204.7	4.70 mm	10
A1203/16	3/16 pol	10
A1204.8	4.80 mm	10
A1204.9	4.90 mm	10
A1205.0	5.00 mm	10
A1205.1	5.10 mm	10
A12013/64	13/64 pol	10
A1205.2	5.20 mm	10
A1205.3	5.30 mm	10
A1205.4	5.40 mm	10
A1205.5	5.50 mm	10
A1207/32	7/32 pol	10
A1205.6	5.60 mm	10
A1205.7	5.70 mm	10
A1205.8	5.80 mm	10
A1205.9	5.90 mm	10
A12015/64	15/64 pol	10
A1206.0	6.00 mm	10
A1206.1	6.10 mm	10
A1206.2	6.20 mm	10
A1206.3	6.30 mm	10
A1201/4	1/4 pol	10
A1206.4	6.40 mm	10
A1206.5	6.50 mm	10
A1206.6	6.60 mm	10
A1206.7	6.70 mm	10
A1206.8	6.80 mm	10
A1206.9	6.90 mm	10
A1207.0	7.00 mm	10
A1207.1	7.10 mm	10
A1209/32	9/32 pol	10
A1207.2	7.20 mm	10
A1207.3	7.30 mm	10
A1207.4	7.40 mm	10
A1207.5	7.50 mm	10
A1207.6	7.60 mm	10
A1207.7	7.70 mm	10
A1207.8	7.80 mm	10
A1207.9	7.90 mm	10
A1205/16	5/16 pol	10
A1208.0	8.00 mm	10
A1208.1	8.10 mm	10
A1208.2	8.20 mm	10
A1208.3	8.30 mm	10
A1208.4	8.40 mm	10
A1208.5	8.50 mm	10
A1208.6	8.60 mm	10
A1208.7	8.70 mm	10
A12011/32	11/32 pol	10
A1208.8	8.80 mm	10
A1208.9	8.90 mm	10
A1209.0	9.00 mm	10
A1209.1	9.10 mm	10
A1209.2	9.20 mm	10
A1209.3	9.30 mm	10
A1209.4	9.40 mm	10

A1209.5	9.50 mm	10
A1203/8	3/8 pol	10
A1209.6	9.60 mm	10
A1209.7	9.70 mm	10
A1209.8	9.80 mm	10
A1209.9	9.90 mm	10
A12010.0	10.00 mm	10
A12010.1	10.10 mm	5
A12010.2	10.20 mm	5
A12010.3	10.30 mm	5
A12013/32	13/32 pol	5
A12010.4	10.40 mm	5
A12010.5	10.50 mm	5
A12010.6	10.60 mm	5
A12010.7	10.70 mm	5
A12010.8	10.80 mm	5
A12010.9	10.90 mm	5
A12011.0	11.00 mm	5
A12011.1	11.10 mm	5
A1207/16	7/16 pol	5
A12011.2	11.20 mm	5
A12011.3	11.30 mm	5
A12011.5	11.50 mm	5
A12011.6	11.60 mm	5
A12011.7	11.70 mm	5
A12011.8	11.80 mm	5
A12011.9	11.90 mm	5
A12012.0	12.00 mm	5
A12012.1	12.10 mm	5
A12012.2	12.20 mm	5
A12012.5	12.50 mm	5
A1201/2	1/2 pol	5
A12013.0	13.00 mm	5
A12013.5	13.50 mm	1
A12014.0	14.00 mm	1
A1209/16	9/16 pol	1
A12014.5	14.50 mm	1
A12015.0	15.00 mm	1
A12015.5	15.50 mm	1
A1205/8	5/8 pol	1
A12016.0	16.00 mm	1
A12016.5	16.50 mm	1
A12017.0	17.00 mm	1
A12011/16	11/16 pol	1
A12017.5	17.50 mm	1
A12018.0	18.00 mm	1
A12018.5	18.50 mm	1
A12019.0	19.00 mm	1
A1203/4	3/4 pol	1
A12019.5	19.50 mm	1
A12020.0	20.00 mm	1
A12020.5	20.50 mm	1
A12013/16	13/16 pol	1
A12021.0	21.00 mm	1
A12022.0	22.00 mm	1
A1207/8	7/8 pol	1
A12023.0	23.00 mm	1
A12015/16	15/16 pol	1
A12024.0	24.00 mm	1
A12025.0	25.00 mm	1

A122

Broca paralela curta



e-Code	Descrição	M
A1226.0X90	6.00 mm x 90	10
A1226.0X120	6.00 mm x 120	10
A1228.0X90	8.00 mm x 90	10
A1228.0X120	8.00 mm x 120	10
A12210.0X120	10.00 mm x 120	10
A12210.0X90	10.00 mm x 90	10
A12212.0X120	12.00 mm x 120	5
A12212.0X90	12.00 mm x 90	5
A12216.0X120	16.00 mm x 120	1
A12216.0X90	16.00 mm x 90	1
A12220.0X120	20.00 mm x 120	1
A12220.0X90	20.00 mm x 90	1

A123

Broca para chapas de metal



e-Code	Descrição	M
A1233/32S	3/32"	10
A1232.5S	2.5 mm	10
A1233.0S	3.0 mm	10
A1231/8S	1/8"	10
A1233.2S	3.2 mm	10
A1233.3S	3.3 mm	10
A1233.5S	3.5 mm	10
A1233.7S	3.7 mm	10
A1235/32S	5/32"	10
A1234.0S	4.0 mm	10
A1234.1S	4.1 mm	10
A1234.2S	4.2 mm	10
A1234.5S	4.5 mm	10
A1233/16S	3/16"	10
A1234.8S	4.8 mm	10
A1234.9S	4.9 mm	10
A1235.0S	5.0 mm	10
A1235.5S	5.5 mm	10
A1237/32S	7/32"	10
A1236.0S	6.0 mm	10
A1231/4S	1/4"	10

A124

Broca curta com ponta de metal duro



e-Code	Descrição	M
A1243.0	3.00 mm	1
A1243.2	3.20 mm	1
A1243.5	3.50 mm	1
A1244.0	4.00 mm	1
A1244.2	4.20 mm	1
A1244.5	4.50 mm	1
A1244.8	4.80 mm	1

A1245.0	5.00 mm	1
A1245.2	5.20 mm	1
A1245.5	5.50 mm	1
A1245.8	5.80 mm	1
A1246.0	6.00 mm	1
A1246.5	6.50 mm	1
A1246.8	6.80 mm	1
A1247.0	7.00 mm	1
A1247.5	7.50 mm	1
A1248.0	8.00 mm	1
A1248.5	8.50 mm	1
A1249.0	9.00 mm	1
A1249.5	9.50 mm	1
A12410.0	10.00 mm	1
A12410.5	10.50 mm	1
A12411.0	11.00 mm	1
A12411.5	11.50 mm	1
A12412.0	12.00 mm	1
A12413.0	13.00 mm	1
A12414.0	14.00 mm	1
A12415.0	15.00 mm	1
A12416.0	16.00 mm	1

A125

Broca paralela extra longa
revenida a vapor



e-Code	Descrição	M
A1251.4X160	1.40 mm x 160 mm	1
A1251.5X125	1.50 mm x 125 mm	1
A1251.5X160	1.50 mm x 160 mm	1
A1251/16X125	1/16" x 125 mm	1
A1251/16X160	1/16" x 160 mm	1
A1251.8X160	1.80 mm x 160 mm	1
A1255/64X125	5/64" x 125 mm	1
A1255/64X160	5/64" x 160 mm	1
A1252.0X125	2.00 mm x 125 mm	1
A1252.0X160	2.00 mm x 160 mm	1
A1252.2X160	2.20 mm x 160 mm	1
A1253/32X125	3/32" x 125 mm	1
A1253/32X160	3/32" x 160 mm	1
A1252.5X125	2.50 mm x 125 mm	1
A1252.5X160	2.50 mm x 160 mm	1
A1257/64X125	7/64" x 125 mm	1
A1257/64X160	7/64" x 160 mm	1
A1253.0X160	3.00 mm x 160 mm	1
A1253.0X200	3.00 mm x 200 mm	1
A1253.0X250	3.00 mm x 250 mm	1
A1251/8X160	1/8" x 160 mm	1
A1251/8X200	1/8" x 200 mm	1
A1251/8X250	1/8" x 250 mm	1
A1251/8X315	1/8" x 310 mm	1
A1253.3X160	3.30 mm x 160 mm	1
A1253.5X160	3.50 mm x 160 mm	1
A1253.5X200	3.50 mm x 200 mm	1
A1253.5X250	3.50 mm x 250 mm	1
A1259/64X160	9/64" x 160 mm	1
A1259/64X200	9/64" x 200 mm	1
A1259/64X315	9/64" x 310 mm	1
A1255/32X160	5/32" x 160 mm	1
A1255/32X200	5/32" x 200 mm	1
A1255/32X250	5/32" x 250 mm	1
A1255/32X315	5/32" x 310 mm	1
A1254.0X160	4.00 mm x 160 mm	1

A1254.0X200	4.00 mm x 200 mm	1
A1254.0X250	4.00 mm x 250 mm	1
A1254.0X315	4.00 mm x 310 mm	1
A12511/64X160	11/64" x 160 mm	1
A12511/64X200	11/64" x 200 mm	1
A12511/64X315	11/64" x 310 mm	1
A1254.5X160	4.50 mm x 160 mm	1
A1254.5X200	4.50 mm x 200 mm	1
A1254.5X250	4.50 mm x 250 mm	1
A1254.5X315	4.50 mm x 310 mm	1
A1253/16X160	3/16" x 160 mm	1
A1253/16X200	3/16" x 200 mm	1
A1253/16X250	3/16" x 250 mm	1
A1253/16X315	3/16" x 310 mm	1
A1253/16X400	3/16" x 400 mm	1
A1255.0X160	5.00 mm x 160 mm	1
A1255.0X200	5.00 mm x 200 mm	1
A1255.0X250	5.00 mm x 250 mm	1
A1255.0X315	5.00 mm x 310 mm	1
A1255.0X400	5.00 mm x 400 mm	1
A12513/64X200	13/64" x 200 mm	1
A12513/64X250	13/64" x 250 mm	1
A12513/64X315	13/64" x 310 mm	1
A1255.5X200	5.50 mm x 200 mm	1
A1255.5X250	5.50 mm x 250 mm	1
A1255.5X315	5.50 mm x 310 mm	1
A1257/32X200	7/32" x 200 mm	1
A1257/32X250	7/32" x 250 mm	1
A1257/32X315	7/32" x 310 mm	1
A12515/64X200	15/64" x 200 mm	1
A12515/64X250	15/64" x 250 mm	1
A12515/64X315	15/64" x 310 mm	1
A1256.0X200	6.00 mm x 200 mm	1
A1256.0X250	6.00 mm x 250 mm	1
A1256.0X315	6.00 mm x 310 mm	1
A1256.0X400	6.00 mm x 400 mm	1
A1251/4X200	1/4" x 200 mm	1
A1251/4X250	1/4" x 250 mm	1
A1251/4X315	1/4" x 310 mm	1
A1251/4X400	1/4" x 400 mm	1
A1251/4X500	1/4" x 460 mm	1
A1256.5X200	6.50 mm x 200 mm	1
A1256.5X250	6.50 mm x 250 mm	1
A1256.5X315	6.50 mm x 310 mm	1
A12517/64X200	17/64" x 200 mm	1
A12517/64X250	17/64" x 250 mm	1
A12517/64X500	17/64" x 460 mm	1
A1257.0X200	7.00 mm x 200 mm	1
A1257.0X250	7.00 mm x 250 mm	1
A1257.0X315	7.00 mm x 310 mm	1
A1259/32X200	9/32" x 200 mm	1
A1259/32X250	9/32" x 250 mm	1
A1259/32X315	9/32" x 310 mm	1
A1259/32X500	9/32" x 460 mm	1
A1257.5X200	7.50 mm x 200 mm	1
A1257.5X250	7.50 mm x 250 mm	1
A1257.5X315	7.50 mm x 310 mm	1
A12519/64X315	19/64" x 310 mm	1
A12519/64X500	19/64" x 460 mm	1
A1255/16X200	5/16" x 200 mm	1
A1255/16X250	5/16" x 250 mm	1
A1255/16X315	5/16" x 310 mm	1
A1255/16X400	5/16" x 400 mm	1
A1255/16X500	5/16" x 460 mm	1
A1258.0X250	8.00 mm x 250 mm	1
A1258.0X315	8.00 mm x 310 mm	1
A1258.0X400	8.00 mm x 400 mm	1
A12521/64X315	21/64" x 310 mm	1
A12521/64X500	21/64" x 460 mm	1
A1258.5X250	8.50 mm x 250 mm	1

A1258.5X315	8.50 mm x 310 mm	1
A12511/32X250	11/32" x 250 mm	1
A12511/32X315	11/32" x 310 mm	1
A12511/32X400	11/32" x 400 mm	1
A12511/32X500	11/32" x 460 mm	1
A1259.0X250	9.00 mm x 250 mm	1
A1259.0X315	9.00 mm x 310 mm	1
A1259.0X400	9.00 mm x 400 mm	1
A12523/64X315	23/64" x 310 mm	1
A12523/64X500	23/64" x 460 mm	1
A1259.5X250	9.50 mm x 250 mm	1
A1259.5X315	9.50 mm x 310 mm	1
A1253/8X250	3/8" x 250 mm	1
A1253/8X315	3/8" x 310 mm	1
A1253/8X400	3/8" x 400 mm	1
A1253/8X500	3/8" x 460 mm	1
A12525/64X315	25/64" x 310 mm	1
A12525/64X500	25/64" x 460 mm	1
A12510.0X250	10.00 mm x 250 mm	1
A12510.0X315	10.00 mm x 310 mm	1
A12510.0X400	10.00 mm x 400 mm	1
A12513/32X250	13/32" x 250 mm	1
A12513/32X315	13/32" x 310 mm	1
A12513/32X500	13/32" x 460 mm	1
A12510.5X250	10.50 mm x 250 mm	1
A12510.5X315	10.50 mm x 310 mm	1
A12510.5X400	10.50 mm x 400 mm	1
A12527/64X315	27/64" x 310 mm	1
A12511.0X250	11.00 mm x 250 mm	1
A12511.0X315	11.00 mm x 310 mm	1
A12511.0X400	11.00 mm x 400 mm	1
A1257/16X250	7/16" x 250 mm	1
A1257/16X315	7/16" x 310 mm	1
A1257/16X400	7/16" x 400 mm	1
A1257/16X500	7/16" x 460 mm	1
A12529/64X315	29/64" x 310 mm	1
A12529/64X500	29/64" x 460 mm	1
A12515/32X250	15/32" x 250 mm	1
A12515/32X315	15/32" x 310 mm	1
A12515/32X500	15/32" x 460 mm	1
A12512.0X250	12.00 mm x 250 mm	1
A12512.0X315	12.00 mm x 310 mm	1
A12512.0X400	12.00 mm x 400 mm	1
A12531/64X315	31/64" x 310 mm	1
A12531/64X500	31/64" x 460 mm	1
A1251/2X250	1/2" x 250 mm	1
A1251/2X315	1/2" x 310 mm	1
A1251/2X400	1/2" x 400 mm	1
A1251/2X500	1/2" x 460 mm	1
A12513.0X315	13.00 mm x 310 mm	1
A12513.0X400	13.00 mm x 400 mm	1
A12533/64X315	33/64" x 310 mm	1
A12533/64X500	33/64" x 460 mm	1
A12517/32X315	17/32" x 310 mm	1
A12517/32X500	17/32" x 460 mm	1
A12535/64X315	35/64" x 310 mm	1
A12535/64X500	35/64" x 460 mm	1
A12514.0X315	14.00 mm x 310 mm	1
A12514.0X400	14.00 mm x 400 mm	1
A1259/16X315	9/16" x 310 mm	1
A1259/16X500	9/16" x 460 mm	1
A12537/64X315	37/64" x 310 mm	1
A12519/32X315	19/32" x 310 mm	1
A12519/32X500	19/32" x 460 mm	1
A12539/64X315	39/64" x 310 mm	1
A12539/64X500	39/64" x 460 mm	1
A1255/8X315	5/8" x 310 mm	1
A1255/8X500	5/8" x 460 mm	1
A12521/32X315	21/32" x 310 mm	1
A12521/32X500	21/32" x 460 mm	1

A12511/16X315	11/16" x 310 mm	1
A12511/16X500	11/16" x 460 mm	1
A12523/32X315	23/32" x 310 mm	1
A12523/32X500	23/32" x 460 mm	1
A1253/4X315	3/4" x 310 mm	1
A1253/4X500	3/4" x 460 mm	1
A12525/32X500	25/32" x 460 mm	1
A12513/16X500	13/16" x 460 mm	1
A1257/8X500	7/8" x 460 mm	1
A12515/16X500	15/16" x 460 mm	1
A1251X500	1" x 460 mm	1

A130

Broca haste cônica
revenida à vapor



e-Code	Descrição	M
A1303.0	3.00 mm	1
A1301/8	1/8"	1
A1303.2	3.20 mm	1
A1303.25	3.25 mm	1
A1303.3	3.30 mm	1
A1303.5	3.50 mm	1
A1309/64	9/64"	1
A1303.75	3.75 mm	1
A1305/32	5/32"	1
A1304.0	4.00 mm	1
A1304.1	4.10 mm	1
A1304.2	4.20 mm	1
A1304.25	4.25 mm	1
A13011/64	11/64"	1
A1304.5	4.50 mm	1
A1304.75	4.75 mm	1
A1303/16	3/16"	1
A1304.8	4.80 mm	1
A1304.9	4.90 mm	1
A1305.0	5.00 mm	1
A1305.1	5.10 mm	1
A13013/64	13/64"	1
A1305.2	5.20 mm	1
A1305.25	5.25 mm	1
A1305.4	5.40 mm	1
A1305.5	5.50 mm	1
A1307/32	7/32"	1
A1305.7	5.70 mm	1
A1305.75	5.75 mm	1
A1305.8	5.80 mm	1
A1305.9	5.90 mm	1
A13015/64	15/64"	1
A1306.0	6.00 mm	1
A1306.1	6.10 mm	1
A1306.2	6.20 mm	1
A1306.25	6.25 mm	1
A1306.3	6.30 mm	1
A1301/4	1/4"	1
A1306.4	6.40 mm	1
A1306.5	6.50 mm	1
A1306.6	6.60 mm	1
A1306.7	6.70 mm	1
A13017/64	17/64"	1
A1306.75	6.75 mm	1
A1306.8	6.80 mm	1
A1306.9	6.90 mm	1
A1307.0	7.00 mm	1

A1309/32	9/32"	1
A1307.2	7.20 mm	1
A1307.25	7.25 mm	1
A1307.3	7.30 mm	1
A1307.4	7.40 mm	1
A1307.5	7.50 mm	1
A13019/64	19/64"	1
A1307.7	7.70 mm	1
A1307.75	7.75 mm	1
A1307.8	7.80 mm	1
A1307.9	7.90 mm	1
A1305/16	5/16"	1
A1308.0	8.00 mm	1
A1308.1	8.10 mm	1
A1308.2	8.20 mm	1
A1308.25	8.25 mm	1
A1308.3	8.30 mm	1
A13021/64	21/64"	1
A1308.4	8.40 mm	1
A1308.5	8.50 mm	1
A1308.6	8.60 mm	1
A1308.7	8.70 mm	1
A13011/32	11/32"	1
A1308.75	8.75 mm	1
A1308.8	8.80 mm	1
A1308.9	8.90 mm	1
A1309.0	9.00 mm	1
A1309.1	9.10 mm	1
A13023/64	23/64"	1
A1309.2	9.20 mm	1
A1309.25	9.25 mm	1
A1309.3	9.30 mm	1
A1309.5	9.50 mm	1
A1303/8	3/8"	1
A1309.6	9.60 mm	1
A1309.7	9.70 mm	1
A1309.75	9.75 mm	1
A1309.8	9.80 mm	1
A1309.9	9.90 mm	1
A13025/64	25/64"	1
A13010.0	10.00 mm	1
A13010.1	10.10 mm	1
A13010.2	10.20 mm	1
A13010.25	10.25 mm	1
A13010.3	10.30 mm	1
A13013/32	13/32"	1
A13010.5	10.50 mm	1
A13027/64	27/64"	1
A13010.75	10.75 mm	1
A13010.8	10.80 mm	1
A13010.9	10.90 mm	1
A13011.0	11.00 mm	1
A13011.1	11.10 mm	1
A1307/16	7/16"	1
A13011.2	11.20 mm	1
A13011.25	11.25 mm	1
A13011.3	11.30 mm	1
A13011.4	11.40 mm	1
A13011.5	11.50 mm	1
A13029/64	29/64"	1
A13011.6	11.60 mm	1
A13011.7	11.70 mm	1
A13011.75	11.75 mm	1
A13011.8	11.80 mm	1
A13011.9	11.90 mm	1
A13015/32	15/32"	1
A13012.0	12.00 mm	1
A13012.1	12.10 mm	1
A13012.2	12.20 mm	1
A13012.25	12.25 mm	1

A13012.3	12.30 mm	1	A1303/4	3/4"	1	A13031.0	31.00 mm	1
A13031/64	31/64"	1	A13019.25	19.25 mm	1	A13031.25	31.25 mm	1
A13012.4	12.40 mm	1	A13049/64	49/64"	1	A13031.5	31.50 mm	1
A13012.5	12.50 mm	1	A13019.5	19.50 mm	1	A1301.1/4	1.1/4"	1
A13012.6	12.60 mm	1	A13019.75	19.75 mm	1	A13031.75	31.75 mm	1
A1301/2	1/2"	1	A13025/32	25/32"	1	A13032.0	32.00 mm	1
A13012.7	12.70 mm	1	A13020.0	20.00 mm	1	A13032.5	32.50 mm	1
A13012.75	12.75 mm	1	A13051/64	51/64"	1	A1301.9/32	1.9/32"	1
A13012.8	12.80 mm	1	A13020.25	20.25 mm	1	A13033.0	33.00 mm	1
A13012.9	12.90 mm	1	A13020.4	20.40 mm	1	A1301.5/16	1.5/16"	1
A13013.0	13.00 mm	1	A13020.5	20.50 mm	1	A13033.5	33.50 mm	1
A13033/64	33/64"	1	A13013/16	13/16"	1	A13034.0	34.00 mm	1
A13013.2	13.20 mm	1	A13020.75	20.75 mm	1	A13036.0	36.00 mm	1
A13013.25	13.25 mm	1	A13021.0	21.00 mm	1	A1301.11/32	1.11/32"	1
A13017/32	17/32"	1	A13053/64	53/64"	1	A13034.5	34.50 mm	1
A13013.5	13.50 mm	1	A13021.25	21.25 mm	1	A13036.5	36.50 mm	1
A13013.6	13.60 mm	1	A13027/32	27/32"	1	A1301.3/8	1.3/8"	1
A13013.7	13.70 mm	1	A13021.5	21.50 mm	1	A13035.0	35.00 mm	1
A13013.75	13.75 mm	1	A13021.75	21.75 mm	1	A13037.0	37.00 mm	1
A13013.8	13.80 mm	1	A13055/64	55/64"	1	A13035.5	35.50 mm	1
A13035/64	35/64"	1	A13022.0	22.00 mm	1	A13037.5	37.50 mm	1
A13013.9	13.90 mm	1	A1307/8	7/8"	1	A1301.13/32	1.13/32"	1
A13014.0	14.00 mm	1	A13022.25	22.25 mm	1	A1301.7/16	1.7/16"	1
A13014.1	14.10 mm	1	A13022.5	22.50 mm	1	A13038.0	38.00 mm	1
A13014.2	14.20 mm	1	A13057/64	57/64"	1	A1301.1/2	1.1/2"	1
A13014.25	14.25 mm	1	A13022.75	22.75 mm	1	A13038.5	38.50 mm	1
A1309/16	9/16"	1	A13023.0	23.00 mm	1	A13039.0	39.00 mm	1
A13014.3	14.30 mm	1	A13029/32	29/32"	1	A13039.5	39.50 mm	1
A13014.4	14.40 mm	1	A13023.25	23.25 mm	1	A1301.9/16	1.9/16"	1
A13014.5	14.50 mm	1	A13059/64	59/64"	1	A13040.0	40.00 mm	1
A13014.6	14.60 mm	1	A13023.5	23.50 mm	1	A13040.5	40.50 mm	1
A13037/64	37/64"	1	A13023.75	23.75 mm	1	A13041.0	41.00 mm	1
A13014.7	14.70 mm	1	A13015/16	15/16"	1	A1301.5/8	1.5/8"	1
A13014.75	14.75 mm	1	A13024.0	24.00 mm	1	A13041.5	41.50 mm	1
A13014.8	14.80 mm	1	A13061/64	61/64"	1	A13042.0	42.00 mm	1
A13014.9	14.90 mm	1	A13024.25	24.25 mm	1	A13042.5	42.50 mm	1
A13015.0	15.00 mm	1	A13024.5	24.50 mm	1	A1301.11/16	1.11/16"	1
A13019/32	19/32"	1	A13031/32	31/32"	1	A13043.0	43.00 mm	1
A13015.1	15.10 mm	1	A13024.75	24.75 mm	1	A13043.5	43.50 mm	1
A13015.2	15.20 mm	1	A13025.0	25.00 mm	1	A13044.0	44.00 mm	1
A13015.25	15.25 mm	1	A13063/64	63/64"	1	A1301.3/4	1.3/4"	1
A13039/64	39/64"	1	A13025.25	25.25 mm	1	A13044.5	44.50 mm	1
A13015.5	15.50 mm	1	A1301	1"	1	A13045.0	45.00 mm	1
A13015.7	15.70 mm	1	A13025.5	25.50 mm	1	A13045.5	45.50 mm	1
A13015.75	15.75 mm	1	A13025.75	25.75 mm	1	A13046.0	46.00 mm	1
A13015.8	15.80 mm	1	A13026.0	26.00 mm	1	A13046.5	46.50 mm	1
A1305/8	5/8"	1	A13026.25	26.25 mm	1	A13047.0	47.00 mm	1
A13015.9	15.90 mm	1	A13026.5	26.50 mm	1	A13047.5	47.50 mm	1
A13016.0	16.00 mm	1	A13026.75	26.75 mm	1	A13048.0	48.00 mm	1
A13016.1	16.10 mm	1	A1301.1/16	1.1/16"	1	A13048.5	48.50 mm	1
A13016.2	16.20 mm	1	A13027.0	27.00 mm	1	A13049.0	49.00 mm	1
A13016.25	16.25 mm	1	A13027.25	27.25 mm	1	A13049.5	49.50 mm	1
A13041/64	41/64"	1	A13027.5	27.50 mm	1	A13050.0	50.00 mm	1
A13016.5	16.50 mm	1	A13027.75	27.75 mm	1	A1302	2"	1
A13021/32	21/32"	1	A13028.0	28.00 mm	1			
A13016.75	16.75 mm	1	A13028.25	28.25 mm	1			
A13017.0	17.00 mm	1	A13028.5	28.50 mm	1			
A13043/64	43/64"	1	A1301.1/8	1.1/8"	1			
A13017.25	17.25 mm	1	A13028.75	28.75 mm	1			
A13011/16	11/16"	1	A13029.0	29.00 mm	1			
A13017.5	17.50 mm	1	A13029.25	29.25 mm	1			
A13017.75	17.75 mm	1	A1301.5/32	1.5/32"	1			
A13045/64	45/64"	1	A13029.5	29.50 mm	1			
A13018.0	18.00 mm	1	A13029.75	29.75 mm	1			
A13018.25	18.25 mm	1	A13030.0	30.00 mm	1			
A13023/32	23/32"	1	A1301.3/16	1.3/16"	1			
A13018.5	18.50 mm	1	A13030.25	30.25 mm	1			
A13047/64	47/64"	1	A13030.5	30.50 mm	1			
A13018.75	18.75 mm	1	A13030.75	30.75 mm	1			
A13019.0	19.00 mm	1	A1301.7/32	1.7/32"	1			

A147

Broca para aço inoxidável



e-Code	Descrição	M
A147.3	0.30 mm	10
A147.4	0.40 mm	10
A147.5	0.50 mm	10
A147.6	0.60 mm	10
A147.7	0.70 mm	10

A147.8	0.80 mm	10
A147.9	0.90 mm	10
A1471.0	1.00 mm	10
A1471.1	1.10 mm	10
A1471.2	1.20 mm	10
A1471.3	1.30 mm	10
A1471.4	1.40 mm	10
A1471.5	1.50 mm	10
A1471/16	1/16"	10
A1471.6	1.60 mm	10
A1471.7	1.70 mm	10
A1471.8	1.80 mm	10
A1471.9	1.90 mm	10
A1472.0	2.00 mm	10
A1472.1	2.10 mm	10
A1472.2	2.20 mm	10
A1472.3	2.30 mm	10
A1473/32	3/32"	10
A1472.4	2.40 mm	10
A1472.5	2.50 mm	10
A1472.6	2.60 mm	10
A1472.7	2.70 mm	10
A1472.8	2.80 mm	10
A1472.9	2.90 mm	10
A1473.0	3.00 mm	10
A1473.1	3.10 mm	10
A1471/8	1/8"	10
A1473.2	3.20 mm	10
A1473.3	3.30 mm	10
A1473.4	3.40 mm	10
A1473.5	3.50 mm	10
A1473.6	3.60 mm	10
A1473.7	3.70 mm	10
A1473.8	3.80 mm	10
A1473.9	3.90 mm	10
A1475/32	5/32"	10
A1474.0	4.00 mm	10
A1474.1	4.10 mm	10
A1474.2	4.20 mm	10
A1474.3	4.30 mm	10
A1474.4	4.40 mm	10
A1474.5	4.50 mm	10
A1474.6	4.60 mm	10
A1474.7	4.70 mm	10
A1473/16	3/16"	10
A1474.8	4.80 mm	10
A1474.9	4.90 mm	10
A1475.0	5.00 mm	10
A1475.1	5.10 mm	5
A1475.2	5.20 mm	5
A1475.3	5.30 mm	5
A1475.4	5.40 mm	5
A1475.5	5.50 mm	5
A1475.6	5.60 mm	5
A1475.7	5.70 mm	5
A1475.8	5.80 mm	5
A1475.9	5.90 mm	5
A1476.0	6.00 mm	5
A1476.1	6.10 mm	5
A1476.2	6.20 mm	5
A1476.3	6.30 mm	5
A1471/4	1/4"	5
A1476.4	6.40 mm	5
A1476.5	6.50 mm	5
A1476.6	6.60 mm	5
A1476.7	6.70 mm	5
A1476.8	6.80 mm	5
A1476.9	6.90 mm	5
A1477.0	7.00 mm	5
A1477.1	7.10 mm	5

A1477.2	7.20 mm	5
A1477.3	7.30 mm	5
A1477.4	7.40 mm	5
A1477.5	7.50 mm	5
A1477.6	7.60 mm	5
A1477.7	7.70 mm	5
A1477.8	7.80 mm	5
A1477.9	7.90 mm	5
A1478.0	8.00 mm	5
A1478.1	8.10 mm	5
A1478.2	8.20 mm	5
A1478.3	8.30 mm	5
A1478.4	8.40 mm	5
A1478.5	8.50 mm	5
A1478.6	8.60 mm	5
A1478.7	8.70 mm	5
A1478.8	8.80 mm	5
A1478.9	8.90 mm	5
A1479.0	9.00 mm	5
A1479.1	9.10 mm	5
A1479.2	9.20 mm	5
A1479.3	9.30 mm	5
A1479.4	9.40 mm	5
A1479.5	9.50 mm	5
A1479.6	9.60 mm	5
A1479.7	9.70 mm	5
A1479.8	9.80 mm	5
A1479.9	9.90 mm	5
A14710.0	10.00 mm	5
A14710.2	10.20 mm	1
A14710.5	10.50 mm	1
A14711.0	11.00 mm	1
A14711.2	11.20 mm	1
A14711.5	11.50 mm	1
A14712.0	12.00 mm	1
A14712.5	12.5 mm	1
A14713.0	13.0 mm	1
A14713.5	13.5 mm	1
A14714.0	14.0 mm	1
A14714.5	14.5 mm	1
A14715.0	15.0 mm	1

A15411/64B	11/64"	10
A1543/16B	3/16"	10
A15413/64B	13/64"	10
A1547/32B	7/32"	10
A15415/64B	15/64"	10
A1541/4B	1/4"	10
A15417/64B	17/64"	10
A1549/32B	9/32"	10
A15419/64B	19/64"	10
A1545/16B	5/16"	10
A15421/64B	21/64"	10
A15411/32B	11/32"	10
A15423/64B	23/64"	10
A1543/8B	3/8"	10
A15425/64B	25/64"	10
A15413/32B	13/32"	5
A15427/64B	27/64"	5
A1547/16B	7/16"	5
A15429/64B	29/64"	5
A15415/32B	15/32"	5
A15431/64B	31/64"	5
A1541/2B	1/2"	5
A15433/64B	33/64"	1
A15417/32B	17/32"	1
A15435/64B	35/64"	5
A1549/16B	9/16"	1
A15437/64B	37/64"	1
A15419/32B	19/32"	1
A15439/64B	39/64"	1
A1545/8B	5/8"	1

A154S

Broca paralela HSS brilhante - polegada - encartelada



A154

Broca paralela HSS brilhante - polegada



e-Code	Descrição	M
A1543/64B	3/64"	10
A1541/16B	1/16"	10
A1545/64B	5/64"	10
A1543/32B	3/32"	10
A1547/64B	7/64"	10
A1541/8B	1/8"	10
A1549/64B	9/64"	10
A1545/32B	5/32"	10



e-Code	Descrição	M
A154S1/16B	1/16"	1
A154S5/64B	5/64"	1
A154S3/32B	3/32"	1
A154S7/64B	7/64"	1
A154S9/64B	9/64"	1
A154S5/32B	5/32"	1
A154S1/8B	1/8"	1
A154S3/16B	3/16"	1
A154S13/64B	13/64"	1
A154S7/32B	7/32"	1
A154S15/64B	15/64"	1
A154S1/4B	1/4"	1
A154S17/64B	17/64"	1
A154S9/32B	9/32"	1
A154S19/64B	19/64"	1
A154S5/16B	5/16"	1

A154S21/64B	21/6"	1
A154S23/64B	23/64"	1
A154S3/8B	3/8"	1
A154S11/64B	11/6"	1
A154S13/32B	13/32"	1
A154S7/16B	7/16"	1
A154S1/2B	1/2"	1

A160

Broca paralela com ponta de metal duro



e-Code	Descrição	M
A1604.0	4.00 mm	1
A1604.5	4.50 mm	1
A1605.0	5.00 mm	1
A1605.5	5.50 mm	1
A1606.0	6.00 mm	1
A1606.5	6.50 mm	1
A1606.8	6.80 mm	1
A1607.0	7.00 mm	1
A1607.5	7.50 mm	1
A1608.0	8.00 mm	1
A1608.5	8.50 mm	1
A1609.0	9.00 mm	1
A1609.5	9.50 mm	1
A16010.0	10.00 mm	1
A16010.2	10.20 mm	1
A16010.5	10.50 mm	1
A16011.0	11.00 mm	1
A16011.5	11.50 mm	1
A16012.0	12.00 mm	1
A16013.0	13.00 mm	1
A16014.0	14.00 mm	1
A16015.0	15.00 mm	1
A16016.0	16.00 mm	1

A166

Broca de haste cônica com ponta de metal duro



e-Code	Descrição	M
A16610.0	10.00 mm	1
A16610.5	10.50 mm	1
A16611.0	11.00 mm	1
A16611.5	11.50 mm	1
A16612.0	12.00 mm	1
A16613.0	13.00 mm	1
A16613.5	13.50 mm	1
A16614.0	14.00 mm	1
A16615.0	15.00 mm	1
A16616.0	16.00 mm	1
A16617.0	17.00 mm	1
A16617.5	17.50 mm	1
A16618.0	18.00 mm	1
A16619.0	19.00 mm	1
A16620.0	20.00 mm	1
A16621.0	21.00 mm	1
A16622.0	22.00 mm	1

A16622.5	22.50 mm	1
A16623.0	23.00 mm	1
A16624.0	24.00 mm	1
A16625.0	25.00 mm	1
A16626.0	26.00 mm	1
A16627.0	27.00 mm	1
A16628.0	28.00 mm	1
A16629.0	29.00 mm	1
A16630.0	30.00 mm	1
A16632.0	32.00 mm	1
A16633.0	33.00 mm	1

A170

Broca cilíndrica com haste reduzida 1/2" revenida a vapor



e-Code	Descrição	M
A17013.0	13.00 mm	1
A17033/64	33/64"	1
A17017/32	17/32"	1
A17013.5	13.50 MM	1
A17035/64	35/64"	1
A17014.0	14.00 MM	1
A1709/16	9/16"	1
A17014.5	14.50 MM	1
A17037/64	37/64"	1
A17015.0	15.00 mm	1
A17019/32	19/32"	1
A17039/64	39/64"	1
A17015.5	15.50 mm	1
A1705/8	5/8"	1
A17016.0	16.00 mm	1
A17041/64	41/64"	1
A17016.5	16.50 MM	1
A17021/32	21/32"	1
A17017.0	17.00 MM	1
A17043/64	43/64"	1
A17011/16	11/16"	1
A17017.5	17.50 MM	1
A17045/64	45/64"	1
A17018.0	18.00 MM	1
A17023/32	23/32"	1
A17018.5	18.50 MM	1
A17047/64	47/64"	1
A17019.0	19.00 mm	1
A1703/4	3/4"	1
A17049/64	49/64"	1
A17019.5	19.50 mm	1
A17025/32	25/32"	1
A17020.0	20.00 mm	1
A17051/64	51/64"	1
A17013/16	13/16"	1
A17021.0	21.00 mm	1
A17053/64	53/64"	1
A17027/32	27/32"	1
A17055/64	55/64"	1
A17022.0	22.00 mm	1
A1707/8	7/8"	1
A17057/64	57/64"	1
A17023.0	23.00 mm	1
A17029/32	29/32"	1
A17059/64	59/64"	1
A17015/16	15/16"	1
A17024.0	24.00 mm	1

A17061/64	61/64"	1
A17031/32	31/32"	1
A17025.0	25.00 mm	1
A17063/64	63/64"	1
A1701	1"	1
A1701.1/32	1.1/32"	1
A1701.1/16	1.1/16"	1
A1701.7/64	1.7/64"	1
A1701.1/8	1.1/8"	1
A1701.9/64	1.9/64"	1
A1701.5/32	1.5/32"	1
A1701.3/16	1.3/16"	1
A1701.7/32	1.7/32"	1
A1701.1/4	1.1/4"	1
A1701.5/16	1.5/16"	1
A1701.3/8	1.3/8"	1
A1701.7/16	1.7/16"	1
A1701.1/2	1.1/2"	1

A188

Jogo de brocas A108 - Embalagem caixa



e-Code	Descrição
A188201	19 peças (1.0 mm - 10.0 mm x 0.5 mm)
A188204	25 peças (1.0 mm - 13.0 mm x 0.5 mm)

A190

Jogo de brocas A100 - Embalagem caixa



e-Code	Descrição
A1903	21 peças (1/16 - 3/8 x 1/64)
A19012	60 peças (Nr.1 - Nr.60)
A19018	29 peças (1/16 - 1/2 x 1/64)
A19020	15 peças (1/16 - 1/2 x 1/32)
A190201	19 peças (1.0 mm - 10.0 mm x 0.5 mm)
A190202	51 peças (1.0 mm - 6.0 mm x 0.1 mm)
A190203	41 peças (6.0 mm - 10.0 mm x 0.1 mm)
A190204	25 peças (1.0 mm - 13.0 mm x 0.5 mm)
A190206	29 peças (1.0 mm - 13.0 mm x 0.5 mm + 3.3 - 4.2 - 6.8 - 10.2 mm)
A190209	91 peças (1.0 mm - 10.0 mm x 0.1 mm)

A191

Jogo de brocas A100 - Embalagem cilíndrica



e-Code	Descrição
A19131M	20 peças (0.3 mm - 1.0 mm x 0.05 mm + 0.38 - 0.52 - 0.58 - 0.78 - 0.82 mm)
A19161-80	20 peças (N61 - N80)
A191413	13 peças (1.5 mm - 6.5 mm x 0.5 mm + 3.3 - 4.2 mm)
A191419	19 peças (1.0 mm - 10.0 mm x 0.5 mm)

A199

Display de brocas



e-Code	Descrição
A199F1	380 peças (5x 13/32, 7/16, 15/32, 1/2) - (10x 5/64, 7/64, 9/64, 11/64, 13/64, 15/64, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8) - (20x 1/16, 7/32, 1/4) - (30x 3/32) - (40x 5/32, 3/16) - (50x 1/8)
A199M1	340 peças (5x 10.0, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0 mm) - (10x 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0 mm) - (20x 1.0, 5.0, 6.0 mm) - (30x 2.0 mm) - (40x 4 mm) - (50x 3 mm)

A200

Broca de centrar



e-Code	Descrição	M
A200.5X3.15	0.50 mm x 3.15 mm	1
A200.8X3.15	0.80 mm x 3.15 mm	1
A2001.0X3.15	1.00 mm x 3.15 mm	1
A2001.25X3.15	1.25 mm x 3.15 mm	1
A2001.6X4.0	1.60 mm x 4.00 mm	1
A2002.0X5.0	2.00 mm x 5.00 mm	1

A2002.5X6.3	2.50 mm x 6.30 mm	1
A2003.15X8.0	3.15 mm x 8.00 mm	1
A2004.0X10.0	4.00 mm x 10.00 mm	1
A2005.0X12.5	5.00 mm x 12.50 mm	1
A2006.3X16.0	6.30 mm x 16.00 mm	1
A2008.0X20.0	8.00 mm x 20.00 mm	1
A20010.0X25.0	10.00 mm x 25.00 mm	1
A20012.5X31.5	12.50 mm x 31.50 mm	1

A201

Broca de centrar



e-Code	Descrição	M
A201.63X3.15	3.15 mm x 0.63 mm	1
A201.75X3.5	3.50 mm x 0.75 mm	1
A2011.0X4.0	4.00 mm x 1.00 mm	1
A2011.5X5.0	5.00 mm x 1.50 mm	1
A2011.6X5.0	5.00 mm x 1.60 mm	1
A2012.0X6.0	6.00 mm x 2.00 mm	1
A2012.0X6.3	6.30 mm x 2.00 mm	1
A2012.5X8.0	8.00 mm x 2.50 mm	1
A2013.0X10.0	10.00 mm x 3.00 mm	1
A2013.0X8.0	8.00 mm x 3.00 mm	1
A2013.15X10.0	10.00 mm x 3.15 mm	1
A2014.0X12.0	12.00 mm x 4.00 mm	1
A2015.0X14.0	14.00 mm x 5.00 mm	1
A2016.0X18.0	18.00 mm x 6.00 mm	1

A204

Broca de centrar



e-Code	Descrição	M
A2041.6X6.3B	1.6 x 6.3 mm	1
A2042.0X8.0B	2.0 x 8.0 mm	1
A2042.5X10.0B	2.5 x 10.0 mm	1
A2043.15X11.2B	3.15 x 11.2 mm	1
A2044.0X14.0B	4.0 x 14.0 mm	1
A2045.0X18.0B	5.0 x 18.0 mm	1
A2046.3X20.0B	6.3 x 20.0 mm	1

A205

Broca de centrar com cobertura TiN



e-Code	Descrição	M
A2051.0X3.15	1.00 mm x 3.15 mm	1
A2051.25X3.15	1.25 mm x 3.15 mm	1
A2051.6X4.0	1.60 mm x 4.00 mm	1

A2052.0X5.0	2.00 mm x 5.00 mm	1
A2052.5X6.3	2.50 mm x 6.30 mm	1
A2053.15X8.0	3.15 mm x 8.00 mm	1
A2054.0X10.0	4.00 mm x 10.00 mm	1
A2055.0X12.5	5.00 mm x 12.50 mm	1

A206

Broca de centrar



e-Code	Descrição	M
A2061.0X3.15	1.0 x 3.15 mm	1
A2061.25X3.15	1.25 x 3.15 mm	1
A2061.6X4.0	1.6 x 4.0 mm	1
A2062.0X5.0	2.0 x 5.0 mm	1
A2062.5X6.3	2.5 x 6.3 mm	1
A2063.15X8.0	3.15 x 8.0 mm	1
A2064.0X10.0	4.0 x 10.0 mm	1
A2065.0X12.5	5.0 x 12.5 mm	1

A210

Broca de centrar



e-Code	Descrição	M
A210.5X3.15	0.50 mm x 3.15 mm	1
A210.8X3.15	0.80 mm x 3.15 mm	1
A2101.0X3.15	1.00 mm x 3.15 mm	1
A2101.25X3.15	1.25 mm x 3.15 mm	1
A2101.6X4.0	1.60 mm x 4.00 mm	1
A2102.0X5.0	2.00 mm x 5.00 mm	1
A2102.5X6.3	2.50 mm x 6.30 mm	1
A2103.15X8.0	3.15 mm x 8.00 mm	1
A2104.0X10.0	4.00 mm x 10.00 mm	1
A2105.0X12.5	5.00 mm x 12.50 mm	1
A2106.3X16.0	6.30 mm x 16.00 mm	1
A2108.0X20.0	8.00 mm x 20.00 mm	1
A21010.0X25.0	10.00 mm x 25.00 mm	1

A217

Broca de centrar



e-Code	Descrição	M
A217N1	0.0469 x 1/8"	1
A217N2	0.0781 x 3/16"	1
A217N3	0.1094 x 1/4"	1
A217N4	0.1250 x 5/16"	1
A217N6	0.2188 x 1/2"	1

A218

Broca de centrar



e-Code	Descrição	M
A218N1	0.0469 x 1/8"	1
A218N2	0.0781 x 3/16"	1
A218N3	0.1094 x 1/4"	1
A218N4	0.1250 x 5/16"	1
A218N5	0.1875 x 7/16"	1
A218N7	0.2500 x 5/8"	1
A218N8	0.3125 x 3/4"	1

A220

Broca de centrar



e-Code	Descrição	M
A220N1B	N1 1/32"	1
A220N2B	N2 5/64"	1
A220N3B	N3 7/64"	1
A220N4B	N4 1/8"	1
A220N5B	N5 3/16"	1
A220N6B	N6 7/32"	1
A220N7B	N7 1/4"	1
A220N8B	N8 5/16"	1

A221

Broca de centrar



e-Code	Descrição	M
A221N00	0.0250 x 1/8"	1
A221N0	0.0313 x 1/8"	1
A221N1	0.0469 x 1/8"	1
A221N3	0.1094 x 1/4"	1
A221N8	0.3125 x 3/4"	1

A225

Broca de centrar



e-Code	Descrição	M
A225BS1	3/64" x 1/8"	1
A225BS2	1/16" x 3/16"	1
A225BS3	3/32" x 1/4"	1
A225BS4	1/8" x 5/16"	1

A225BS5	3/16" x 7/16"	1
A225BS5A	7/32" x 1/2"	1
A225BS6	1/4" x 5/8"	1
A225BS7	5/16" x 3/4"	1

A237

Broca de centrar



e-Code	Descrição	M
A2371.6X4.0	1.6 x 4.0 mm	1
A2372.0X5.0	2.0 x 5.0 mm	1
A2372.5X6.3	2.5 x 6.3 mm	1
A2373.15X8.0	3.15 x 8.0 mm	1
A2374.0X10.0	4.0 x 10.0 mm	1
A2375.0X12.5	5.0 x 12.5 mm	1
A2376.3X16.0	6.3 x 16.0 mm	1
A2378.0X20.0	8.0 x 20.0 mm	1
A23710.0X25.0	10.0 x 25.0 mm	1

A238

Broca de centrar



e-Code	Descrição	M
A2381.6X4.0	1.6 x 4.0 mm	1
A2382.0X5.0	2.0 x 5.0 mm	1
A2382.5X6.3	2.5 x 6.3 mm	1
A2383.15X8.0	3.15 x 8.0 mm	1
A2384.0X10.0	4.0 x 10.0 mm	1
A2385.0X12.5	5.0 x 12.5 mm	1
A2386.3X16.0	6.3 x 16.0 mm	1
A2388.0X20.0	8.0 x 20.0 mm	1

A242

Broca de centrar



e-Code	Descrição	M
A2421.0X4.0	1.0 x 4.0 mm	1
A2421.5X5.0	1.5 x 5.0 mm	1
A2422.0X6.0	2.0 x 6.0 mm	1
A2422.5X8.0	2.5 x 8.0 mm	1
A2423.0X10.0	3.0 x 10.0 mm	1
A2423.0X8.0	3.0 x 8.0 mm	1
A2424.0X10.0	4.0 x 10.0 mm	1
A2424.0X12.0	4.0 x 12.0 mm	1
A2425.0X12.0	5.0 x 12.0 mm	1

A243

Broca com haste longa para aviação



e-Code	Descrição	M
A2433/32X6	3/32 "	10
A243N40X6	N40	10
A2431/8X6	1/8 "	10
A243N30X6	N30	10
A2435/32X6	5/32 "	10
A243N21X6	N21	10
A243N20X6	N20	10
A2433/16X6	3/16 "	10
A243N11X6	N11	10
A243N10X6	N10	10
A2431/4X6	1/4 "	10

A244

Broca com haste longa para aviação



e-Code	Descrição	M
A2441/8X6	1/8 "	10
A2445/32X6	5/32 "	10
A2443/16X6	3/16 "	10
A2441/4X6	1/4 "	10

A266

Broca de centrar



e-Code	Descrição	M
A2661.0X3.15	1.0 x 3.15 mm	1
A2661.25X3.15	1.25 x 3.15 mm	1
A2661.6X4.0	1.6 x 4.0 mm	1
A2662.0X5.0	2.0 x 5.0 mm	1
A2662.5X6.3	2.5 x 6.3 mm	1
A2663.15X8.0	3.15 x 8.0 mm	1
A2664.0X10.0	4.0 x 10.0 mm	1
A2665.0X12.5	5.0 x 12.5 mm	1

A285

Jogo de brocas A100



e-Code	Descrição
A2850107	7 peças (2.0mm - 2.5mm - 3.0mm - 3.5mm - 4.00mm - 5.0mm - 6.0mm)
A2850110E	10 peças (1.5mm - 2.0mm - 2.5mm - 3.0mm - 3.2mm - 3.5mm - 4.00mm - 4.5mm - 4.5mm - 5.0mm - 6.0mm)
A2850205A	5 peças (1/16 - 3/32 - 1/8 - 3/16 - 1/4)
A2850207A	7 peças (1/16 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4)
A2850210A	10 peças (1/16 - 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4)

A290

Jogo de brocas brilhantes



e-Code	Descrição
A29009BR	9 peças - A114 + A800 (A114 p/ metal: 3.00 - 4.00 - 5.00 - 6.0 - 8.0 e A800 p/concreto: 4.0 - 5.0 - 6.0 - 8.0)
A29010BR	10 peças (1.50 - 2.0 - 2.50 - 3.0 - 3.20 - 3.50 - 4.0 - 4.50 - 5.0 - 6.0)
A29010PBR	10 peças (1/16 - 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4)
A29013BR	13 peças (1.50 - 2.0 - 2.50 - 3.0 - 3.20 - 3.50 - 4.0 - 4.50 - 4.80 - 5.0 - 5.50 - 6.0 - 6.50)
A29013PBR	13 peças (1/16 - 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 11/64 - 3/16 - 13/64 - 7/32 - 15/64 - 1/4)
A29018BR	29 peças (1/16 - 1/2 x 1/64)
A290201BR	19 peças (1.0 - 10.0 mm x 0.50 mm)
A29025BR	25 peças (1.0 - 13.0 mm x 0.50 mm)
A2907BR	7 peças (2.0 - 2.50 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 6.0 - 6.50)
A2907PBR	7 peças (1/16 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4)
A2909BR	9 peças - A114 + A800 (A114 p/ metal: 3.00 - 3.50 - 4.00 - 5.00 - 6.5 e A800 p/concreto: 5.0 - 6.0 - 8.0 - 9.5)

A295

Jogo de brocas A777



e-Code	Descrição
A295219	19 peças (1.0 mm - 10.0 mm x 0.5 mm)
A295225	25 peças (1.0 mm - 13.0 mm x 0.5 mm)

A296

Jogo de brocas de centrar



e-Code	Descrição
A296200	Set 200 (A200 x 5)
A296225	Set 225 (A225 x 5)

A345

Broca extra longa com haste cônica revenida a vapor



e-Code	Descrição	M
A3458.0	8.00 mm	1
A3458.5	8.50 mm	1
A3459.0	9.00 mm	1
A3459.5	9.50 mm	1
A3453/8	3/8"	1
A34510.0	10.00 mm	1
A34513/32	13/32"	1
A34510.5	10.50 mm	1
A34511.0	11.00 mm	1
A3457/16	7/16"	1
A34511.5	11.50 mm	1
A34529/64	29/64"	1
A34512.0	12.00 mm	1
A34512.5	12.50 mm	1
A3451/2	1/2"	1
A34513.0	13.00 mm	1
A34517/32	17/32"	1
A34513.5	13.50 mm	1
A34514.0	14.00 mm	1
A3459/16	9/16"	1
A34537/64	37/64"	1

A34515.0	15.00 mm	1
A34539/64	39/64"	1
A34515.5	15.50 mm	1
A3455/8	5/8"	1
A34516.0	16.00 mm	1
A34541/64	41/64"	1
A34516.5	16.50 mm	1
A34521/32	21/32"	1
A34517.0	17.00 mm	1
A34511/16	11/16"	1
A34517.5	17.50 mm	1
A34518.0	18.00 mm	1
A34518.5	18.50 mm	1
A34519.0	19.00 mm	1
A3453/4	3/4"	1
A34519.5	19.50 mm	1
A34520.0	20.00 mm	1
A34520.5	20.50 mm	1
A34521.0	21.00 mm	1
A34521.5	21.50 mm	1
A34522.0	22.00 mm	1
A3457/8	7/8"	1
A34522.5	22.50 mm	1
A34523.0	23.00 mm	1
A34523.5	23.50 mm	1
A34524.0	24.00 mm	1
A34524.5	24.50 mm	1
A34525.0	25.00 mm	1
A3451	1"	1
A34525.5	25.50 mm	1
A34526.0	26.00 mm	1
A34526.5	26.50 mm	1
A34527.0	27.00 mm	1
A34528.0	28.00 mm	1
A34529.0	29.00 mm	1
A34530.0	30.00 mm	1
A3451.1/4	1.1/4"	1
A34531.0	31.00 mm	1
A34532.0	32.00 mm	1
A34533.0	33.00 mm	1
A34534.0	34.00 mm	1
A34535.0	35.00 mm	1
A34536.0	36.00 mm	1
A34537.0	37.00 mm	1
A34538.0	38.00 mm	1
A3451.1/2	1.1/2"	1
A34539.0	39.00 mm	1
A34540.0	40.00 mm	1

A350

Broca longa com haste cônica revenida a vapor



e-Code	Descrição	M
A3505.0	5.00 mm	1
A3505.5	5.50 mm	1
A3506.0	6.00 mm	1
A3506.7	6.70 mm	1
A3506.8	6.80 mm	1
A3507.0	7.00 mm	1
A3507.5	7.50 mm	1
A3508.0	8.00 mm	1
A3508.4	8.40 mm	1

A3508.5	8.50 mm	1
A3508.75	8.75 mm	1
A3509.0	9.00 mm	1
A3509.5	9.50 mm	1
A3509.8	9.80 mm	1
A35010.0	10.00 mm	1
A35010.2	10.20 mm	1
A35010.5	10.50 mm	1
A35010.7	10.70 mm	1
A35011.0	11.00 mm	1
A35011.5	11.50 mm	1
A35011.75	11.75 mm	1
A35011.8	11.80 mm	1
A35012.0	12.00 mm	1
A35012.5	12.50 mm	1
A35013.0	13.00 mm	1
A35013.5	13.50 mm	1
A35014.0	14.00 mm	1
A35014.25	14.25 mm	1
A35014.5	14.50 mm	1
A35014.75	14.75 mm	1
A35015.0	15.00 mm	1
A35015.25	15.25 mm	1
A35015.5	15.50 mm	1
A35015.75	15.75 mm	1
A35016.0	16.00 mm	1
A35016.25	16.25 mm	1
A35016.5	16.50 mm	1
A35016.75	16.75 mm	1
A35017.0	17.00 mm	1
A35017.25	17.25 mm	1
A35017.5	17.50 mm	1
A35018.0	18.00 mm	1
A35018.5	18.50 mm	1
A35019.0	19.00 mm	1
A35019.5	19.50 mm	1
A35019.75	19.75 mm	1
A35020.0	20.00 mm	1
A35020.25	20.25 mm	1
A35020.5	20.50 mm	1
A35021.0	21.00 mm	1
A35021.5	21.50 mm	1
A35022.0	22.00 mm	1
A35022.5	22.50 mm	1
A35023.0	23.00 mm	1
A35023.5	23.50 mm	1
A35024.0	24.00 mm	1
A35024.5	24.50 mm	1
A35025.0	25.00 mm	1
A35025.5	25.50 mm	1
A35026.0	26.00 mm	1
A35026.5	26.50 mm	1
A35027.0	27.00 mm	1
A35027.5	27.50 mm	1
A35028.0	28.00 mm	1
A35029.0	29.00 mm	1
A35030.0	30.00 mm	1
A35030.5	30.50 mm	1
A35031.0	31.00 mm	1
A35031.5	31.50 mm	1
A35032.0	32.00 mm	1
A35033.0	33.00 mm	1
A35034.0	34.00 mm	1
A35035.0	35.00 mm	1
A35036.0	36.00 mm	1
A35037.0	37.00 mm	1
A35038.0	38.00 mm	1
A35039.0	39.00 mm	1
A35040.0	40.00 mm	1
A35041.0	41.00 mm	1

A35042.0	42.00 mm	1
A35043.0	43.00 mm	1
A35044.0	44.00 mm	1
A35045.0	45.00 mm	1
A35046.0	46.00 mm	1
A35047.0	47.00 mm	1
A35048.0	48.00 mm	1
A35050.0	50.00 mm	1

A400

Broca escalonada subland revenida a vapor



e-Code	Descrição	M
A400M3	M3	1
A400M4	M4	1
A400M5	M5	1
A400M6	M6	1
A400M8	M8	1
A400M10	M10	1

A402

Broca escalonada subland revenida a vapor



e-Code	Descrição	M
A402M3	M3	1
A402M4	M4	1
A402M5	M5	1
A402M6	M6	1
A402M8	M8	1
A402M10	M10	1

A405

Broca haste cônica escalonada revenida a vapor



e-Code	Descrição	M
A405M6	M6	1
A405M8	M8	1
A405M10	M10	1
A405M12	M12	1
A405M14	M14	1
A405M16	M16	1
A405M18	M18	1

A412

Broca escalonada revenida a vapor



e-Code	Descrição	M
A412M3	M3	1
A412M4	M4	1
A412M5	M5	1
A412M6	M6	1
A412M8	M8	1
A412M10	M10	1

A413

Broca escalonada revenida a vapor



e-Code	Descrição	M
A413M3	M3	1
A413M4	M4	1
A413M5	M5	1
A413M6	M6	1
A413M8	M8	1
A413M10	M10	1

A530

Broca haste cônica com TiN



e-Code	Descrição	M
A5308.5	8.50 mm	1
A5309.0	9.00 mm	1
A53010.0	10.00 mm	1
A53010.2	10.20 mm	1
A53010.5	10.50 mm	1
A53011.0	11.00 mm	1
A53011.5	11.50 mm	1
A53011.75	11.75 mm	1
A53012.0	12.00 mm	1
A53012.5	12.50 mm	1
A53013.0	13.00 mm	1
A53013.5	13.50 mm	1
A53014.0	14.00 mm	1
A53014.5	14.50 mm	1
A53015.0	15.00 mm	1
A53015.25	15.25 mm	1
A53015.5	15.50 mm	1
A53016.0	16.00 mm	1
A53016.5	16.50 mm	1
A53017.0	17.00 mm	1
A53017.5	17.50 mm	1
A53018.0	18.00 mm	1
A53018.5	18.50 mm	1

A53019.0	19.00 mm	1
A53019.5	19.50 mm	1
A53020.0	20.00 mm	1
A53020.5	20.50 mm	1
A53021.0	21.00 mm	1
A53021.5	21.50 mm	1
A53022.0	22.00 mm	1
A53022.5	22.50 mm	1
A53023.0	23.00 mm	1
A53023.5	23.50 mm	1
A53024.0	24.00 mm	1
A53024.5	24.50 mm	1
A53025.0	25.00 mm	1
A53025.5	25.50 mm	1
A53026.0	26.00 mm	1
A53026.5	26.50 mm	1
A53027.0	27.00 mm	1
A53027.5	27.50 mm	1
A53028.0	28.00 mm	1
A53028.5	28.50 mm	1
A53029.0	29.00 mm	1
A53029.5	29.50 mm	1
A53030.0	30.00 mm	1
A53031.0	31.00 mm	1
A53032.0	32.00 mm	1
A53033.0	33.00 mm	1
A53035.0	35.00 mm	1
A53040.0	40.00 mm	1

A73014.0	14.00 mm	1
A73014.25	14.25 mm	1
A73014.5	14.50 mm	1
A73014.75	14.75 mm	1
A73015.0	15.00 mm	1
A73015.25	15.25 mm	1
A73015.5	15.50 mm	1
A73015.75	15.75 mm	1
A73016.0	16.00 mm	1
A73016.25	16.25 mm	1
A73016.5	16.50 mm	1
A73017.0	17.00 mm	1
A73017.25	17.25 mm	1
A73017.5	17.50 mm	1
A73017.75	17.75 mm	1
A73018.0	18.00 mm	1
A73018.25	18.25 mm	1
A73018.5	18.50 mm	1
A73018.75	18.75 mm	1
A73019.0	19.00 mm	1
A73019.25	19.25 mm	1
A73019.5	19.50 mm	1
A73019.75	19.75 mm	1
A73020.0	20.00 mm	1
A73020.25	20.25 mm	1
A73020.5	20.50 mm	1
A73020.75	20.75 mm	1
A73021.0	21.00 mm	1
A73021.5	21.50 mm	1
A73022.0	22.00 mm	1
A73022.5	22.50 mm	1
A73023.0	23.00 mm	1
A73023.5	23.50 mm	1
A73024.0	24.00 mm	1
A73024.5	24.50 mm	1
A73025.0	25.00 mm	1
A73025.5	25.50 mm	1
A73026.0	26.00 mm	1
A73026.5	26.50 mm	1
A73027.0	27.00 mm	1
A73027.5	27.50 mm	1
A73028.0	28.00 mm	1
A73028.5	28.50 mm	1
A73029.0	29.00 mm	1
A73030.0	30.00 mm	1
A73031.0	31.00 mm	1
A73032.0	32.00 mm	1

A777.35	0.35 mm	10
A777.4	0.40 mm	10
A777.45	0.45 mm	10
A777.5	0.50 mm	10
A777.55	0.55 mm	10
A777.6	0.60 mm	10
A777.65	0.65 mm	10
A777.7	0.70 mm	10
A777.8	0.80 mm	10
A777.9	0.90 mm	10
A777.95	0.95 mm	10
A7771.0	1.00 mm	10
A7771.1	1.10 mm	10
A7771.2	1.20 mm	10
A7771.3	1.30 mm	10
A7771.4	1.40 mm	10
A7771.5	1.50 mm	10
A7771/16	1/16"	10
A7771.6	1.60 mm	10
A7771.7	1.70 mm	10
A7771.8	1.80 mm	10
A7771.9	1.90 mm	10
A7775/64	5/64"	10
A7772.0	2.00 mm	10
A7772.1	2.10 mm	10
A7772.2	2.20 mm	10
A7772.3	2.30 mm	10
A7773/32	3/32"	10
A7772.4	2.40 mm	10
A7772.5	2.50 mm	10
A7772.6	2.60 mm	10
A7772.7	2.70 mm	10
A7777/64	7/64"	10
A7772.8	2.80 mm	10
A7772.9	2.90 mm	10
A7773.0	3.00 mm	10
A7773.1	3.10 mm	10
A7771/8	1/8"	10
A7773.2	3.20 mm	10
A7773.3	3.30 mm	10
A7773.4	3.40 mm	10
A7773.5	3.50 mm	10
A7779/64	9/64"	10
A7773.6	3.60 mm	10
A7773.7	3.70 mm	10
A7773.8	3.80 mm	10
A7773.9	3.90 mm	10
A7775/32	5/32"	10
A7774.0	4.00 mm	10
A7774.1	4.10 mm	10
A7774.2	4.20 mm	10
A7774.3	4.30 mm	10
A77711/64	11/64"	10
A7774.4	4.40 mm	10
A7774.5	4.50 mm	10
A7774.6	4.60 mm	10
A7774.7	4.70 mm	10
A7773/16	3/16"	10
A7774.8	4.80 mm	10
A7774.9	4.90 mm	10
A7775.0	5.00 mm	10
A7775.1	5.10 mm	10
A77713/64	13/64"	10
A7775.2	5.20 mm	10
A7775.3	5.30 mm	10
A7775.4	5.40 mm	10
A7775.5	5.50 mm	10
A7777/32	7/32"	10
A7775.6	5.60 mm	10
A7775.7	5.70 mm	10

A723

Broca para ponto de solda



e-Code	Descrição	M
A7236.0X66	6.0 x 66.0 mm	10
A7236.0X93	6.0 x 93.0 mm	10
A7238.0X117	8.0 x 117.0 mm	10
A7238.0X79	8.0 x 79.0 mm	10

A730

Broca haste cônica HSCo



e-Code	Descrição	M
A73010.0	10.00 mm	1
A73010.2	10.20 mm	1
A73010.5	10.50 mm	1
A73010.8	10.80 mm	1
A73011.0	11.00 mm	1
A73011.5	11.50 mm	1
A73011.8	11.80 mm	1
A73012.0	12.00 mm	1
A73012.2	12.20 mm	1
A73012.5	12.50 mm	1
A73012.8	12.80 mm	1
A73013.0	13.00 mm	1
A73013.5	13.50 mm	1
A73013.8	13.80 mm	1

A777

Broca haste cônica HSCo



e-Code	Descrição	M
A777.3	0.30 mm	10

A7775.8	5.80 mm	10
A7775.9	5.90 mm	10
A77715/64	15/64"	10
A7776.0	6.00 mm	10
A7776.1	6.10 mm	10
A7776.2	6.20 mm	10
A7776.3	6.30 mm	10
A7771/4	1/4"	10
A7776.4	6.40 mm	10
A7776.5	6.50 mm	10
A7776.6	6.60 mm	10
A7776.7	6.70 mm	10
A77717/64	17/64"	10
A7776.8	6.80 mm	10
A7776.9	6.90 mm	10
A7777.0	7.00 mm	10
A7777.1	7.10 mm	10
A7779/32	9/32"	10
A7777.2	7.20 mm	10
A7777.3	7.30 mm	10
A7777.4	7.40 mm	10
A7777.5	7.50 mm	10
A77719/64	19/64"	10
A7777.6	7.60 mm	10
A7777.7	7.70 mm	10
A7777.8	7.80 mm	10
A7777.9	7.90 mm	10
A7775/16	5/16"	10
A7778.0	8.00 mm	10
A7778.1	8.10 mm	10
A7778.2	8.20 mm	10
A7778.3	8.30 mm	10
A77721/64	21/64"	10
A7778.4	8.40 mm	10
A7778.5	8.50 mm	10
A7778.6	8.60 mm	10
A7778.7	8.70 mm	10
A77711/32	11/32"	10
A7778.8	8.80 mm	10
A7778.9	8.90 mm	10
A7779.0	9.00 mm	10
A7779.1	9.10 mm	10
A77723/64	23/64"	10
A7779.2	9.20 mm	10
A7779.3	9.30 mm	10
A7779.4	9.40 mm	10
A7779.5	9.50 mm	10
A7773/8	3/8"	10
A7779.6	9.60 mm	10
A7779.7	9.70 mm	10
A7779.8	9.80 mm	10
A7779.9	9.90 mm	10
A77725/64	25/64"	10
A77710.0	10.00 mm	10
A77710.1	10.10 mm	5
A77710.2	10.20 mm	5
A77713/32	13/32"	5
A77710.5	10.50 mm	5
A77727/64	27/64"	5
A77710.8	10.80 mm	5
A77711.0	11.00 mm	5
A7777/16	7/16"	5
A77711.2	11.20 mm	5
A77711.5	11.50 mm	5
A77729/64	29/64"	5
A77711.8	11.80 mm	5
A77715/32	15/32"	5
A77712.0	12.00 mm	5
A77712.2	12.20 mm	5
A77731/64	31/64"	5

A77712.5	12.50 mm	5
A7771/2	1/2"	5
A77712.8	12.80 mm	5
A77713.0	13.00 mm	5
A77713.5	13.50 mm	1
A77714.0	14.00 mm	1
A77714.5	14.50 mm	1
A77715.0	15.00 mm	1
A77715.5	15.50 mm	1
A77716.0	16.00 mm	1

A800

Broca padrão para concreto - Encartelada



e-Code	Descrição	M
A8001/8X1/8B	3 1/8" x 60 mm	1
A8003.5AB	3,5 x 60 mm	1
A8005/32X5/32B	4 5/32" x 75 mm	1
A8003/16X3/16B	5 3/16" x 80 mm	1
A8007/32X7/32B	5,5 7/32" x 80 mm	1
A8006.0BB	6 x 100 mm	1
A8001/4X1/4B	6,5 1/4" x 100 mm	1
A8009/32X1/4B	7 9/32" x 100 mm	1
A8005/16X1/4B	8 5/16" x 120 mm	1
A80011/32X1/4B	9 11/32" x 120 mm	1
A8003/8X1/4B	9,5 3/8" x 120 mm	1
A80013/32X1/4B	10 13/32" x 150 mm	1
A8007/16X1/4B	11 7/16" x 150 mm	1
A80012.0DB	12 15/32" x 150 mm	1
A8001/2X3/8B	13 1/2" x 150 mm	1
A8009/16X3/8B	14 9/16" x 150 mm	1
A8005/8X1/2B	16 5/8" x 150 mm	1
A8007/8X1/2B	22 7/8" x 160 mm	1
A8001X1/2B	25 1/2" x 160 mm	1

A802

Broca longa para concreto - Encartelada



e-Code	Descrição	M
A8026.0FB	6 x 300 mm	1
A8026.5FB	6,5 1/4" x 300 mm	1
A8028.0FB	8 5/16" x 300 mm	1
A8029.5FB	9,5 x 300 mm	1
A80210.0FB	10 13/32" x 300 mm	1
A80212.0FB	12 15/32" x 300 mm	1
A80213.0FB	13 1/2" x 300 mm	1
A80214.0FB	14 9/16" x 300 mm	1
A80216.0FB	16 5/8" x 300 mm	1
A80219.0FB	19 3/4" x 300 mm	1
A80222.0FB	22 7/8" x 300 mm	1
A80225.0FB	25 1" x 300 mm	1

A803

Jogo de brocas A800 para concreto



e-Code	Descrição
A803144B	4 peças (4.0mm - 6.0mm - 8.0mm - 10.0mm)

A806

Broca SDS Plus para concreto - Encartelada



e-Code	Descrição	M
A8064.0X110B	4mm x 110mm	1
A8065.0X110B	5mm x 110mm	1
A8065.0X160B	5mm x 160mm	1
A8066.0X110B	6mm x 110mm	1
A8066.0X160B	6mm x 160mm	1
A8066.0X210B	6mm x 210mm	1
A8066.0X260B	6mm x 260mm	1
A8067.0X160B	7mm x 160mm	1
A8068.0X110B	8mm x 110mm	1
A8068.0X160B	8mm x 160mm	1
A8068.0X210B	8mm x 210mm	1
A8068.0X260B	8mm x 260mm	1
A8068.0X310B	8mm x 310mm	1
A80610.0X110B	10mm x 110mm	1
A80610.0X160B	10mm x 160mm	1
A80610.0X210B	10mm x 210mm	1
A80610.0X260B	10mm x 260mm	1
A80610.0X310B	10mm x 310mm	1
A80612.0X160B	12mm x 160mm	1
A80612.0X210B	12mm x 210mm	1
A80612.0X260B	12mm x 260mm	1
A80612.0X310B	12mm x 310mm	1
A80612.0X450B	12mm x 450mm	1
A80613.0X160B	13mm x 160mm	1
A80613.0X210B	13mm x 210mm	1
A80613.0X260B	13mm x 260mm	1
A80613.0X310B	13mm x 310mm	1
A80614.0X160B	14mm x 160mm	1
A80614.0X210B	14mm x 210mm	1
A80614.0X260B	14mm x 260mm	1
A80614.0X310B	14mm x 310mm	1
A80614.0X400B	14mm x 400mm	1
A80616.0X160B	16mm x 160mm	1
A80616.0X210B	16mm x 210mm	1
A80616.0X260B	16mm x 260mm	1
A80616.0X310B	16mm x 310mm	1
A80616.0X400B	16mm x 400mm	1
A80618.0X210B	18mm x 210mm	1
A80618.0X260B	18mm x 260mm	1
A80618.0X310B	18mm x 310mm	1

A80618.0X400B	18mm x 400mm	1
A80618.0X500B	18mm x 500mm	1
A80619.0X210B	19mm x 210mm	1
A80619.0X310B	19mm x 310mm	1
A80620.0X210B	20mm x 210mm	1
A80620.0X260B	20mm x 260mm	1
A80620.0X400B	20mm x 400mm	1
A80622.0X210B	22mm x 210mm	1
A80622.0X310B	22mm x 310mm	1
A80622.0X400B	22mm x 400mm	1
A80624.0X310B	24mm x 310mm	1
A80624.0X400B	24mm x 400mm	1
A80625.0X250B	25mm x 250mm	1
A80625.0X460B	25mm x 460mm	1

A951


Broca extra longa com haste cônica



e-Code	Descrição	M
A95110.0	10.00 mm	1
A95111.0	11.00 mm	1
A95112.0	12.00 mm	1
A95112.5	12.50 mm	1
A95113.0	13.00 mm	1
A95113.5	13.50 mm	1
A95114.0	14.00 mm	1
A95114.5	14.50 mm	1
A95115.0	15.00 mm	1
A95115.5	15.50 mm	1
A95116.0	16.00 mm	1
A95116.5	16.50 mm	1
A95117.0	17.00 mm	1
A95117.5	17.50 mm	1
A95118.0	18.00 mm	1
A95118.5	18.50 mm	1
A95119.0	19.00 mm	1
A95119.5	19.50 mm	1
A95120.0	20.00 mm	1
A95121.0	21.00 mm	1
A95122.0	22.00 mm	1
A95123.0	23.00 mm	1
A95124.0	24.00 mm	1
A95125.0	25.00 mm	1
A95126.0	26.00 mm	1
A95127.0	27.00 mm	1
A95128.0	28.00 mm	1
A95129.0	29.00 mm	1
A95130.0	30.00 mm	1

A952

Broca extra longa com haste cônica



e-Code	Descrição	M
A9528.0	8.00 mm	1
A9528.5	8.50 mm	1
A9529.0	9.00 mm	1
A95210.0	10.00 mm	1
A95210.5	10.50 mm	1
A95211.0	11.00 mm	1
A95211.5	11.50 mm	1
A95212.0	12.00 mm	1
A95212.5	12.50 mm	1
A95213.0	13.00 mm	1
A95213.5	13.50 mm	1
A95214.0	14.00 mm	1
A95214.5	14.50 mm	1
A95215.0	15.00 mm	1
A95215.5	15.50 mm	1
A95216.0	16.00 mm	1
A95216.5	16.50 mm	1
A95217.0	17.00 mm	1
A95217.5	17.50 mm	1
A95218.0	18.00 mm	1
A95218.5	18.50 mm	1
A95219.0	19.00 mm	1
A95219.5	19.50 mm	1
A95220.0	20.00 mm	1
A95221.0	21.00 mm	1
A95222.0	22.00 mm	1
A95223.0	23.00 mm	1
A95224.0	24.00 mm	1
A95225.0	25.00 mm	1
A95226.0	26.00 mm	1
A95227.0	27.00 mm	1
A95228.0	28.00 mm	1
A95229.0	29.00 mm	1
A95230.0	30.00 mm	1
A95231.0	31.00 mm	1
A95232.0	32.00 mm	1
A95233.0	33.00 mm	1
A95234.0	34.00 mm	1
A95235.0	35.00 mm	1
A95238.0	38.00 mm	1
A95240.0	40.00 mm	1



BROCAS DE METAL DURO

R100

Broca série curta



e-Code	Descrição	M
R1001.0	1.00 mm	1
R1001.1	1.10 mm	1
R1001.2	1.20 mm	1
R1001.3	1.30 mm	1
R1001.4	1.40 mm	1
R1001.5	1.50 mm	1
R1001.6	1.60 mm	1
R1001.7	1.70 mm	1
R1001.8	1.80 mm	1
R1001.9	1.90 mm	1
R1002.0	2.00 mm	1
R1002.1	2.10 mm	1
R1002.2	2.20 mm	1
R1002.3	2.30 mm	1
R1002.4	2.40 mm	1
R1002.5	2.50 mm	1
R1002.6	2.60 mm	1
R1002.7	2.70 mm	1
R1002.8	2.80 mm	1
R1002.9	2.90 mm	1
R1003.0	3.00 mm	1
R1003.1	3.10 mm	1
R1003.2	3.20 mm	1
R1003.3	3.30 mm	1
R1003.4	3.40 mm	1
R1003.5	3.50 mm	1
R1003.6	3.60 mm	1
R1003.7	3.70 mm	1
R1003.8	3.80 mm	1
R1003.9	3.90 mm	1
R1004.0	4.00 mm	1
R1004.1	4.10 mm	1
R1004.2	4.20 mm	1
R1004.3	4.30 mm	1
R1004.4	4.40 mm	1
R1004.5	4.50 mm	1
R1004.6	4.60 mm	1
R1004.7	4.70 mm	1
R1004.8	4.80 mm	1
R1004.9	4.90 mm	1
R1005.0	5.00 mm	1
R1005.1	5.10 mm	1
R1005.2	5.20 mm	1
R1005.3	5.30 mm	1
R1005.4	5.40 mm	1
R1005.5	5.50 mm	1
R1005.6	5.60 mm	1
R1005.7	5.70 mm	1
R1005.8	5.80 mm	1
R1005.9	5.90 mm	1
R1006.0	6.00 mm	1
R1006.1	6.10 mm	1
R1006.2	6.20 mm	1
R1006.3	6.30 mm	1
R1006.4	6.40 mm	1
R1006.5	6.50 mm	1
R1006.6	6.60 mm	1
R1006.7	6.70 mm	1
R1006.8	6.80 mm	1
R1006.9	6.90 mm	1

R1007.0	7.00 mm	1
R1007.1	7.10 mm	1
R1007.2	7.20 mm	1
R1007.3	7.30 mm	1
R1007.4	7.40 mm	1
R1007.5	7.50 mm	1
R1007.6	7.60 mm	1
R1007.7	7.70 mm	1
R1007.8	7.80 mm	1
R1007.9	7.90 mm	1
R1008.0	8.00 mm	1
R1008.1	8.10 mm	1
R1008.2	8.20 mm	1
R1008.3	8.30 mm	1
R1008.4	8.40 mm	1
R1008.5	8.50 mm	1
R1008.6	8.60 mm	1
R1008.7	8.70 mm	1
R1008.8	8.80 mm	1
R1008.9	8.90 mm	1
R1009.0	9.00 mm	1
R1009.1	9.10 mm	1
R1009.2	9.20 mm	1
R1009.3	9.30 mm	1
R1009.4	9.40 mm	1
R1009.5	9.50 mm	1
R1009.6	9.60 mm	1
R1009.7	9.70 mm	1
R1009.8	9.80 mm	1
R1009.9	9.90 mm	1
R10010.0	10.00 mm	1
R10010.2	10.20 mm	1
R10010.5	10.50 mm	1
R10011.0	11.00 mm	1
R10011.5	11.50 mm	1
R10012.0	12.00 mm	1
R10013.0	13.00 mm	1
R10014.0	14.00 mm	1

R1203.0	3.00 mm	1
R1203.1	3.10 mm	1
R1203.2	3.20 mm	1
R1203.3	3.30 mm	1
R1203.4	3.40 mm	1
R1203.5	3.50 mm	1
R1203.6	3.60 mm	1
R1203.7	3.70 mm	1
R1203.8	3.80 mm	1
R1203.9	3.90 mm	1
R1204.0	4.00 mm	1
R1204.1	4.10 mm	1
R1204.2	4.20 mm	1
R1204.3	4.30 mm	1
R1204.4	4.40 mm	1
R1204.5	4.50 mm	1
R1204.6	4.60 mm	1
R1204.7	4.70 mm	1
R1204.8	4.80 mm	1
R1204.9	4.90 mm	1
R1205.0	5.00 mm	1
R1205.1	5.10 mm	1
R1205.2	5.20 mm	1
R1205.3	5.30 mm	1
R1205.4	5.40 mm	1
R1205.5	5.50 mm	1
R1205.6	5.60 mm	1
R1205.7	5.70 mm	1
R1205.8	5.80 mm	1
R1205.9	5.90 mm	1
R1206.0	6.00 mm	1
R1206.1	6.10 mm	1
R1206.2	6.20 mm	1
R1206.3	6.30 mm	1
R1206.4	6.40 mm	1
R1206.5	6.50 mm	1
R1206.6	6.60 mm	1
R1206.7	6.70 mm	1
R1206.8	6.80 mm	1
R1206.9	6.90 mm	1
R1207.0	7.00 mm	1
R1207.1	7.10 mm	1
R1207.2	7.20 mm	1
R1207.3	7.30 mm	1
R1207.4	7.40 mm	1
R1207.5	7.50 mm	1
R1207.6	7.60 mm	1
R1207.7	7.70 mm	1
R1207.8	7.80 mm	1
R1207.9	7.90 mm	1
R1208.0	8.00 mm	1
R1208.1	8.10 mm	1
R1208.2	8.20 mm	1
R1208.3	8.30 mm	1
R1208.4	8.40 mm	1
R1208.5	8.50 mm	1
R1208.6	8.60 mm	1
R1208.7	8.70 mm	1
R1208.8	8.80 mm	1
R1208.9	8.90 mm	1
R1209.0	9.00 mm	1
R1209.1	9.10 mm	1
R1209.2	9.20 mm	1
R1209.3	9.30 mm	1
R1209.4	9.40 mm	1
R1209.5	9.50 mm	1
R1209.6	9.60 mm	1
R1209.7	9.70 mm	1
R1209.8	9.80 mm	1
R1209.9	9.90 mm	1

R120

Broca série extra curta



e-Code	Descrição	M
R1201.0	1.00 mm	1
R1201.1	1.10 mm	1
R1201.2	1.20 mm	1
R1201.3	1.30 mm	1
R1201.4	1.40 mm	1
R1201.5	1.50 mm	1
R1201.6	1.60 mm	1
R1201.7	1.70 mm	1
R1201.8	1.80 mm	1
R1201.9	1.90 mm	1
R1202.0	2.00 mm	1
R1202.1	2.10 mm	1
R1202.2	2.20 mm	1
R1202.3	2.30 mm	1
R1202.4	2.40 mm	1
R1202.5	2.50 mm	1
R1202.6	2.60 mm	1
R1202.7	2.70 mm	1
R1202.8	2.80 mm	1
R1202.9	2.90 mm	1

R12010.0	10.00 mm	1
R12010.2	10.20 mm	1
R12010.5	10.50 mm	1
R12011.0	11.00 mm	1
R12011.5	11.50 mm	1
R12012.0	12.00 mm	1

R200

Broca de centrar



e-Code	Descrição	M
R2001.0X3.15	1.0 x 3.15 mm	1
R2001.25X3.15	1.25 x 3.15 mm	1
R2001.6X4.0	1.6 x 4.0 mm	1
R2002.0X5.0	2.0 x 5.0 mm	1
R2002.5X6.3	2.5 x 6.3 mm	1
R2003.15X8.0	3.15 x 8.0 mm	1
R2004.0X10.0	4.0 x 10.0 mm	1
R2005.0X12.5	5.0 x 12.5 mm	1

R453

Broca Force X com refrigeração interna 5xD



e-Code	Descrição	M
R4533.0	3.00 mm	1
R4533.1	3.10 mm	1
R4531/8	1/8 pol	1
R4533.2	3.20 mm	1
R453N30	N30	1
R4533.3	3.30 mm	1
R4533.4	3.40 mm	1
R453N29	N29	1
R4533.5	3.50 mm	1
R4539/64	9/64 pol	1
R453N28	N28	1
R4533.6	3.60 mm	1
R453N27	N27	1
R4533.7	3.70 mm	1
R453N26	N26	1
R4533.8	3.80 mm	1
R453N25	N25	1
R453N24	N24	1
R4533.9	3.90 mm	1

R453N23	N23	1
R4535/32	5/32 pol	1
R453N22	N22	1
R4534.0	4.00 mm	1
R453N21	N21	1
R4534.05	4.05 mm	1
R453N20	N20	1
R4534.1	4.10 mm	1
R4534.2	4.20 mm	1
R453N19	N19	1
R4534.3	4.30 mm	1
R453N18	N18	1
R45311/64	11/64 pol	1
R453N17	N17	1
R4534.4	4.40 mm	1
R4534.5	4.50 mm	1
R453N16	N16	1
R453N15	N15	1
R4534.6	4.60 mm	1
R453N14	N14	1
R4534.7	4.70 mm	1
R453N13	N13	1
R4533/16	3/16 pol	1
R4534.8	4.80 mm	1
R453N12	N12	1
R453N11	N11	1
R4534.9	4.90 mm	1
R453N10	N10	1
R453N9	N9	1
R4535.0	5.00 mm	1
R4535.05	5.05 mm	1
R453N8	N8	1
R4535.1	5.10 mm	1
R453N7	N7	1
R45313/64	13/64 pol	1
R453N6	N6	1
R4535.2	5.20 mm	1
R4535.3	5.30 mm	1
R4535.4	5.40 mm	1
R453N5	N5	1
R453N4	N4	1
R453N3	N3	1
R4535.5	5.50 mm	1
R4537/32	7/32 pol	1
R4535.6	5.60 mm	1
R453N2	N2	1
R4535.7	5.70 mm	1
R453N1	N1	1
R4535.8	5.80 mm	1
R4535.9	5.90 mm	1
R453A	A	1
R45315/64	15/64 pol	1
R4536.0	6.00 mm	1
R453B	B	1
R4536.05	6.05 mm	1
R4536.1	6.10 mm	1
R453C	C	1
R4536.2	6.20 mm	1
R453D	D	1
R4536.3	6.30 mm	1
R4531/4	1/4 pol	1
R453E	E	1
R4536.4	6.40 mm	1
R4536.5	6.50 mm	1
R453F	F	1
R4536.6	6.60 mm	1
R453G	G	1
R4536.7	6.70 mm	1
R45317/64	17/64 pol	1
R453H	H	1

R4536.8	6.80 mm	1
R4536.9	6.90 mm	1
R453I	I	1
R4537.0	7.00 mm	1
R453J	J	1
R4537.1	7.10 mm	1
R4537.2	7.20 mm	1
R4539/32	9/32 pol	1
R453K	K	1
R4537.3	7.30 mm	1
R453L	L	1
R4537.4	7.40 mm	1
R453M	M	1
R4537.5	7.50 mm	1
R45319/64	19/64 pol	1
R4537.6	7.60 mm	1
R453N	N	1
R4537.7	7.70 mm	1
R4537.8	7.80 mm	1
R4537.9	7.90 mm	1
R4535/16	5/16 pol	1
R4538.0	8.00 mm	1
R453O	O	1
R4538.05	8.05 mm	1
R4538.1	8.10 mm	1
R4538.2	8.20 mm	1
R4538.3	8.30 mm	1
R453P	P	1
R45321/64	21/64 pol	1
R4538.4	8.40 mm	1
R453Q	Q	1
R4538.5	8.50 mm	1
R4538.6	8.60 mm	1
R453R	R	1
R4538.7	8.70 mm	1
R45311/32	11/32 pol	1
R4538.8	8.80 mm	1
R453S	S	1
R4538.9	8.90 mm	1
R4539.0	9.00 mm	1
R453T	T	1
R4539.1	9.10 mm	1
R4539.2	9.20 mm	1
R45323/64	23/64 pol	1
R4539.3	9.30 mm	1
R453U	U	1
R4539.4	9.40 mm	1
R4539.5	9.50 mm	1
R4533/8	3/8 pol	1
R453V	V	1
R4539.6	9.60 mm	1
R4539.7	9.70 mm	1
R4539.8	9.80 mm	1
R453W	W	1
R4539.9	9.90 mm	1
R45325/64	25/64 pol	1
R45310.0	10.00 mm	1
R45310.05	10.05 mm	1
R453X	X	1
R45310.1	10.10 mm	1
R45310.2	10.20 mm	1
R453Y	Y	1
R45310.3	10.30 mm	1
R45313/32	13/32 pol	1
R45310.4	10.40 mm	1
R453Z	Z	1
R45310.5	10.50 mm	1
R45310.6	10.60 mm	1
R45310.8	10.80 mm	1
R45327/64	27/64 pol	1

R45311.0	11.00 mm	1
R4537/16	7/16 pol	1
R45311.2	11.20 mm	1
R45311.3	11.30 mm	1
R45311.4	11.40 mm	1
R45311.5	11.50 mm	1
R45329/64	29/64 pol	1
R45311.6	11.60 mm	1
R45311.8	11.80 mm	1
R45315/32	15/32 pol	1
R45312.0	12.00 mm	1
R45312.05	12.05 mm	1
R45312.2	12.20 mm	1
R45331/64	31/64 pol	1
R45312.5	12.50 mm	1
R4531/2	1/2 pol	1
R45312.7	12.70 mm	1
R45312.8	12.80 mm	1
R45313.0	13.00 mm	1
R45313.3	13.30 mm	1
R45333/64	33/64 pol	1
R45317/32	17/32 pol	1
R45313.5	13.50 mm	1
R45313.8	13.80 mm	1
R45335/64	35/64 pol	1
R45314.0	14.00 mm	1
R45314.25	14.25 mm	1
R4539/16	9/16 pol	1
R45314.5	14.50 mm	1
R45337/64	37/64 pol	1
R45314.8	14.80 mm	1
R45315.0	15.00 mm	1
R45319/32	19/32 pol	1
R45315.1	15.10 mm	1
R45315.3	15.30 mm	1
R45339/64	39/64 pol	1
R45315.5	15.50 mm	1
R45315.8	15.80 mm	1
R4535/8	5/8 pol	1
R45316.0	16.00 mm	1
R45341/64	41/64 pol	1
R45316.5	16.50 mm	1
R45321/32	21/32 pol	1
R45317.0	17.00 mm	1
R45343/64	43/64 pol	1
R45311/16	11/16 pol	1
R45317.5	17.50 mm	1
R45317.8	17.80 mm	1
R45345/64	45/64 pol	1
R45318.0	18.00 mm	1
R45323/32	23/32 pol	1
R45318.5	18.50 mm	1
R45347/64	47/64 pol	1
R45319.0	19.00 mm	1
R4533/4	3/4 pol	1
R45319.5	19.50 mm	1
R45319.8	19.80 mm	1
R45320.0	20.00 mm	1

R454

Broca Force X 5xD



e-Code	Descrição	M
R4543.0	3.00 mm	1
R4543.1	3.10 mm	1
R4541/8	1/8 pol	1
R4543.2	3.20 mm	1
R454N30	N30	1
R4543.3	3.30 mm	1
R4543.4	3.40 mm	1
R454N29	N29	1
R4543.5	3.50 mm	1
R4549/64	9/64 pol	1
R454N28	N28	1
R4543.6	3.60 mm	1
R454N27	N27	1
R4543.7	3.70 mm	1
R454N26	N26	1
R4543.8	3.80 mm	1
R454N25	N25	1
R454N24	N24	1
R4543.9	3.90 mm	1
R454N23	N23	1
R4545/32	5/32 pol	1
R454N22	N22	1
R4544.0	4.00 mm	1
R454N21	N21	1
R454N20	N20	1
R4544.1	4.10 mm	1
R4544.2	4.20 mm	1
R454N19	N19	1
R4544.3	4.30 mm	1
R454N18	N18	1
R45411/64	11/64 pol	1
R454N17	N17	1
R4544.4	4.40 mm	1
R4544.5	4.50 mm	1
R454N16	N16	1
R454N15	N15	1
R4544.6	4.60 mm	1
R454N14	N14	1
R4544.7	4.70 mm	1
R454N13	N13	1
R4543/16	3/16 pol	1
R4544.8	4.80 mm	1
R454N12	N12	1
R454N11	N11	1
R4544.9	4.90 mm	1
R454N10	N10	1
R454N9	N9	1
R4545.0	5.00 mm	1
R454N8	N8	1
R4545.1	5.10 mm	1

R454N7	N7	1
R45413/64	13/64 pol	1
R454N6	N6	1
R4545.2	5.20 mm	1
R454N5	N5	1
R454N4	N4	1
R454N3	N3	1
R4545.5	5.50 mm	1
R4547/32	7/32 pol	1
R4545.6	5.60 mm	1
R454N2	N2	1
R4545.7	5.70 mm	1
R454N1	N1	1
R4545.8	5.80 mm	1
R454A	A	1
R45415/64	15/64 pol	1
R4546.0	6.00 mm	1
R454B	B	1
R4546.1	6.10 mm	1
R454C	C	1
R4546.2	6.20 mm	1
R454D	D	1
R4546.3	6.30 mm	1
R4541/4	1/4 pol	1
R454E	E	1
R4546.4	6.40 mm	1
R4546.5	6.50 mm	1
R454F	F	1
R4546.6	6.60 mm	1
R454G	G	1
R4546.7	6.70 mm	1
R45417/64	17/64 pol	1
R454H	H	1
R4546.8	6.80 mm	1
R4546.9	6.90 mm	1
R454I	I	1
R4547.0	7.00 mm	1
R454J	J	1
R4547.1	7.10 mm	1
R4549/32	9/32 pol	1
R454K	K	1
R4547.3	7.30 mm	1
R454L	L	1
R4547.4	7.40 mm	1
R454M	M	1
R4547.5	7.50 mm	1
R45419/64	19/64 pol	1
R4547.6	7.60 mm	1
R454N	N	1
R4547.7	7.70 mm	1
R4547.8	7.80 mm	1
R4547.9	7.90 mm	1
R4545/16	5/16 pol	1
R4548.0	8.00 mm	1
R454O	O	1
R4548.1	8.10 mm	1
R4548.2	8.20 mm	1
R454P	P	1
R45421/64	21/64 pol	1
R4548.4	8.40 mm	1
R454Q	Q	1
R4548.5	8.50 mm	1
R4548.6	8.60 mm	1
R454R	R	1
R4548.7	8.70 mm	1
R45411/32	11/32 pol	1
R4548.8	8.80 mm	1
R454S	S	1
R4548.9	8.90 mm	1
R4549.0	9.00 mm	1

R454T	T	1
R4549.1	9.10 mm	1
R45423/64	23/64 pol	1
R4549.3	9.30 mm	1
R454U	U	1
R4549.4	9.40 mm	1
R4549.5	9.50 mm	1
R4543/8	3/8 pol	1
R454V	V	1
R4549.6	9.60 mm	1
R4549.7	9.70 mm	1
R4549.8	9.80 mm	1
R454W	W	1
R4549.9	9.90 mm	1
R45425/64	25/64 pol	1
R45410.0	10.00 mm	1
R454X	X	1
R45410.1	10.10 mm	1
R45410.2	10.20 mm	1
R454Y	Y	1
R45410.3	10.30 mm	1
R45413/32	13/32 pol	1
R45410.4	10.40 mm	1
R454Z	Z	1
R45410.5	10.50 mm	1
R45410.6	10.60 mm	1
R45427/64	27/64 pol	1
R45411.0	11.00 mm	1
R4547/16	7/16 pol	1
R45411.2	11.20 mm	1
R45411.4	11.40 mm	1
R45411.5	11.50 mm	1
R45429/64	29/64 pol	1
R45411.6	11.60 mm	1
R45411.8	11.80 mm	1
R45415/32	15/32 pol	1
R45412.0	12.00 mm	1
R45412.1	12.10 mm	1
R45412.2	12.20 mm	1
R45431/64	31/64 pol	1
R45412.5	12.50 mm	1
R4541/2	1/2 pol	1
R45412.7	12.70 mm	1
R45412.8	12.80 mm	1
R45413.0	13.00 mm	1
R45433/64	33/64 pol	1
R45417/32	17/32 pol	1
R45413.5	13.50 mm	1
R45413.8	13.80 mm	1
R45435/64	35/64 pol	1
R45414.0	14.00 mm	1
R45414.25	14.25 mm	1
R4549/16	9/16 pol	1
R45414.5	14.50 mm	1
R45437/64	37/64 pol	1
R45414.8	14.80 mm	1
R45415.0	15.00 mm	1
R45419/32	19/32 pol	1
R45415.1	15.10 mm	1
R45439/64	39/64 pol	1
R45415.5	15.50 mm	1
R45415.8	15.80 mm	1
R4545/8	5/8 pol	1
R45416.0	16.00 mm	1
R45441/64	41/64 pol	1
R45416.5	16.50 mm	1
R45421/32	21/32 pol	1
R45417.0	17.00 mm	1
R45443/64	43/64 pol	1
R45411/16	11/16 pol	1

R45417.5	17.50 mm	1
R45417.8	17.80 mm	1
R45445/64	45/64 pol	1
R45418.0	18.00 mm	1
R45423/32	23/32 pol	1
R45418.5	18.50 mm	1
R45447/64	47/64 pol	1
R45419.0	19.00 mm	1
R4543/4	3/4 pol	1
R45419.5	19.50 mm	1
R45419.8	19.80 mm	1
R45420.0	20.00 mm	1

R457

Broca Force X série curta com refrigeração interna 3xD



e-Code	Descrição	M
R4573.0	3.00 mm	1
R4573.1	3.10 mm	1
R4571/8	1/8 pol	1
R4573.2	3.20 mm	1
R457N30	N30	1
R4573.3	3.30 mm	1
R4573.4	3.40 mm	1
R457N29	N29	1
R4573.5	3.50 mm	1
R4579/64	9/64 pol	1
R457N28	N28	1
R4573.6	3.60 mm	1
R457N27	N27	1
R4573.7	3.70 mm	1
R457N26	N26	1
R4573.8	3.80 mm	1
R457N25	N25	1
R457N24	N24	1
R4573.9	3.90 mm	1
R457N23	N23	1
R4575/32	5/32 pol	1
R457N22	N22	1
R4574.0	4.00 mm	1
R457N21	N21	1
R4574.05	4.05 mm	1
R457N20	N20	1
R4574.1	4.10 mm	1
R4574.2	4.20 mm	1
R457N19	N19	1
R4574.3	4.30 mm	1
R457N18	N18	1
R45711/64	11/64 pol	1
R457N17	N17	1
R4574.4	4.40 mm	1
R4574.5	4.50 mm	1

R457N16	N16	1
R457N15	N15	1
R4574.6	4.60 mm	1
R457N14	N14	1
R4574.7	4.70 mm	1
R457N13	N13	1
R4573/16	3/16 pol	1
R4574.8	4.80 mm	1
R457N12	N12	1
R457N11	N11	1
R4574.9	4.90 mm	1
R457N10	N10	1
R457N9	N9	1
R4575.0	5.00 mm	1
R4575.05	5.05 mm	1
R457N8	N8	1
R4575.1	5.10 mm	1
R457N7	N7	1
R45713/64	13/64 pol	1
R457N6	N6	1
R4575.2	5.20 mm	1
R4575.3	5.30 mm	1
R4575.4	5.40 mm	1
R457N5	N5	1
R457N4	N4	1
R457N3	N3	1
R4575.5	5.50 mm	1
R4577/32	7/32 pol	1
R4575.6	5.60 mm	1
R457N2	N2	1
R4575.7	5.70 mm	1
R457N1	N1	1
R4575.8	5.80 mm	1
R4575.9	5.90 mm	1
R457A	A	1
R45715/64	15/64 pol	1
R4576.0	6.00 mm	1
R457B	B	1
R4576.05	6.05 mm	1
R4576.1	6.10 mm	1
R457C	C	1
R4576.2	6.20 mm	1
R457D	D	1
R4576.3	6.30 mm	1
R4571/4	1/4 pol	1
R457E	E	1
R4576.4	6.40 mm	1
R4576.5	6.50 mm	1
R457F	F	1
R4576.6	6.60 mm	1
R457G	G	1
R4576.7	6.70 mm	1
R45717/64	17/64 pol	1
R457H	H	1
R4576.8	6.80 mm	1
R4576.9	6.90 mm	1
R457I	I	1
R4577.0	7.00 mm	1
R457J	J	1
R4577.1	7.10 mm	1
R4577.2	7.20 mm	1
R4579/32	9/32 pol	1
R457K	K	1
R4577.3	7.30 mm	1
R457L	L	1
R4577.4	7.40 mm	1
R457M	M	1
R4577.5	7.50 mm	1
R45719/64	19/64 pol	1
R4577.6	7.60 mm	1

R457N	N	1
R4577.7	7.70 mm	1
R4577.8	7.80 mm	1
R4577.9	7.90 mm	1
R4575/16	5/16 pol	1
R4578.0	8.00 mm	1
R4570	O	1
R4578.05	8.05 mm	1
R4578.1	8.10 mm	1
R4578.2	8.20 mm	1
R4578.3	8.30 mm	1
R457P	P	1
R45721/64	21/64 pol	1
R4578.4	8.40 mm	1
R457Q	Q	1
R4578.5	8.50 mm	1
R4578.6	8.60 mm	1
R457R	R	1
R4578.7	8.70 mm	1
R45711/32	11/32 pol	1
R4578.8	8.80 mm	1
R457S	S	1
R4578.9	8.90 mm	1
R4579.0	9.00 mm	1
R457T	T	1
R4579.1	9.10 mm	1
R4579.2	9.20 mm	1
R45723/64	23/64 pol	1
R4579.3	9.30 mm	1
R457U	U	1
R4579.4	9.40 mm	1
R4579.5	9.50 mm	1
R4573/8	3/8 pol	1
R457V	V	1
R4579.6	9.60 mm	1
R4579.7	9.70 mm	1
R4579.8	9.80 mm	1
R457W	W	1
R4579.9	9.90 mm	1
R45725/64	25/64 pol	1
R45710.0	10.00 mm	1
R45710.05	10.05 mm	1
R457X	X	1
R45710.1	10.10 mm	1
R45710.2	10.20 mm	1
R457Y	Y	1
R45710.3	10.30 mm	1
R45713/32	13/32 pol	1
R45710.4	10.40 mm	1
R457Z	Z	1
R45710.5	10.50 mm	1
R45710.6	10.60 mm	1
R45710.8	10.80 mm	1
R45727/64	27/64 pol	1
R45711.0	11.00 mm	1
R4577/16	7/16 pol	1
R45711.2	11.20 mm	1
R45711.3	11.30 mm	1
R45711.4	11.40 mm	1
R45711.5	11.50 mm	1
R45729/64	29/64 pol	1
R45711.6	11.60 mm	1
R45711.8	11.80 mm	1
R45715/32	15/32 pol	1
R45712.0	12.00 mm	1
R45712.05	12.05 mm	1
R45712.1	12.10 mm	1
R45712.2	12.20 mm	1
R45731/64	31/64 pol	1
R45712.5	12.50 mm	1

R4571/2	1/2 pol	1
R45712.7	12.70 mm	1
R45712.8	12.80 mm	1
R45713.0	13.00 mm	1
R45713.3	13.30 mm	1
R45733/64	33/64 pol	1
R45717/32	17/32 pol	1
R45713.5	13.50 mm	1
R45713.8	13.80 mm	1
R45735/64	35/64 pol	1
R45714.0	14.00 mm	1
R45714.25	14.25 mm	1
R4579/16	9/16 pol	1
R45714.5	14.50 mm	1
R45737/64	37/64 pol	1
R45714.8	14.80 mm	1
R45715.0	15.00 mm	1
R45719/32	19/32 pol	1
R45715.1	15.10 mm	1
R45715.3	15.30 mm	1
R45739/64	39/64 pol	1
R45715.5	15.50 mm	1
R45715.8	15.80 mm	1
R4575/8	5/8 pol	1
R45716.0	16.00 mm	1
R45741/64	41/64 pol	1
R45716.5	16.50 mm	1
R45721/32	21/32 pol	1
R45717.0	17.00 mm	1
R45743/64	43/64 pol	1
R45711/16	11/16 pol	1
R45717.5	17.50 mm	1
R45745/64	45/64 pol	1
R45718.0	18.00 mm	1
R45723/32	23/32 pol	1
R45718.5	18.50 mm	1
R45747/64	47/64 pol	1
R45718.8	18.80 mm	1
R45719.0	19.00 mm	1
R4573/4	3/4 pol	1
R45719.5	19.50 mm	1
R45719.8	19.80 mm	1
R45720.0	20.00 mm	1

R4583.3	3.30 mm	1
R4583.4	3.40 mm	1
R458N29	N29	1
R4583.5	3.50 mm	1
R4589/64	9/64 pol	1
R458N28	N28	1
R4583.6	3.60 mm	1
R458N27	N27	1
R4583.7	3.70 mm	1
R4583.73	3.73 mm	1
R458N26	N26	1
R4583.8	3.80 mm	1
R458N25	N25	1
R458N24	N24	1
R4583.9	3.90 mm	1
R458N23	N23	1
R4585/32	5/32 pol	1
R458N22	N22	1
R4584.0	4.00 mm	1
R458N21	N21	1
R458N20	N20	1
R4584.1	4.10 mm	1
R4584.2	4.20 mm	1
R458N19	N19	1
R4584.3	4.30 mm	1
R458N18	N18	1
R45811/64	11/64 pol	1
R458N17	N17	1
R4584.4	4.40 mm	1
R4584.5	4.50 mm	1
R458N16	N16	1
R458N15	N15	1
R4584.6	4.60 mm	1
R458N14	N14	1
R4584.7	4.70 mm	1
R458N13	N13	1
R4583/16	3/16 pol	1
R4584.8	4.80 mm	1
R458N12	N12	1
R458N11	N11	1
R4584.9	4.90 mm	1
R458N10	N10	1
R458N9	N9	1
R4585.0	5.00 mm	1
R458N8	N8	1
R4585.1	5.10 mm	1
R458N7	N7	1
R45813/64	13/64 pol	1
R458N6	N6	1
R4585.2	5.20 mm	1
R4585.3	5.30 mm	1
R4585.4	5.40 mm	1
R458N5	N5	1
R458N4	N4	1
R458N3	N3	1
R4585.5	5.50 mm	1
R4587/32	7/32 pol	1
R4585.6	5.60 mm	1
R458N2	N2	1
R4585.7	5.70 mm	1
R458N1	N1	1
R4585.8	5.80 mm	1
R4585.9	5.90 mm	1
R458A	A	1
R45815/64	15/64 pol	1
R4586.0	6.00 mm	1
R458B	B	1
R4586.1	6.10 mm	1
R458C	C	1
R4586.2	6.20 mm	1

R458

Broca Force X série curta 3xD



e-Code	Descrição	M
R4583.0	3.00 mm	1
R4583.1	3.10 mm	1
R4581/8	1/8 pol	1
R4583.2	3.20 mm	1
R458N30	N30	1

R458D	D	1	R45810.2	10.20 mm	1	R45819.5	19.50 mm	1
R4586.3	6.30 mm	1	R458Y	Y	1	R45819.8	19.80 mm	1
R4581/4	1/4 pol	1	R45810.3	10.30 mm	1	R45820.0	20.00 mm	1
R458E	E	1	R45813/32	13/32 pol	1			
R4586.4	6.40 mm	1	R45810.4	10.40 mm	1			
R4586.5	6.50 mm	1	R458Z	Z	1			
R458F	F	1	R45810.5	10.50 mm	1			
R4586.6	6.60 mm	1	R45810.6	10.60 mm	1			
R458G	G	1	R45810.7	10.70 mm	1			
R4586.7	6.70 mm	1	R45827/64	27/64 pol	1			
R45817/64	17/64 pol	1	R45810.8	10.80 mm	1			
R458H	H	1	R45810.9	10.90 mm	1			
R4586.8	6.80 mm	1	R45811.0	11.00 mm	1			
R4586.9	6.90 mm	1	R45811.1	11.10 mm	1			
R458I	I	1	R4587/16	7/16 pol	1			
R4587.0	7.00 mm	1	R45811.2	11.20 mm	1			
R458J	J	1	R45811.3	11.30 mm	1			
R4587.1	7.10 mm	1	R45811.4	11.40 mm	1			
R4587.2	7.20 mm	1	R45811.5	11.50 mm	1			
R4589/32	9/32 pol	1	R45829/64	29/64 pol	1			
R458K	K	1	R45811.6	11.60 mm	1			
R4587.3	7.30 mm	1	R45811.7	11.70 mm	1			
R458L	L	1	R45811.8	11.80 mm	1			
R4587.4	7.40 mm	1	R45811.9	11.90 mm	1			
R458M	M	1	R45815/32	15/32 pol	1			
R4587.5	7.50 mm	1	R45812.0	12.00 mm	1			
R45819/64	19/64 pol	1	R45812.1	12.10 mm	1			
R4587.6	7.60 mm	1	R45812.2	12.20 mm	1			
R458N	N	1	R45831/64	31/64 pol	1			
R4587.7	7.70 mm	1	R45812.5	12.50 mm	1			
R4587.8	7.80 mm	1	R4581/2	1/2 pol	1			
R4587.9	7.90 mm	1	R45812.7	12.70 mm	1			
R4585/16	5/16 pol	1	R45812.8	12.80 mm	1			
R4588.0	8.00 mm	1	R45813.0	13.00 mm	1			
R458O	O	1	R45813.3	13.30 mm	1			
R4588.1	8.10 mm	1	R45833/64	33/64 pol	1			
R4588.2	8.20 mm	1	R45817/32	17/32 pol	1			
R4588.3	8.30 mm	1	R45813.5	13.50 mm	1			
R458P	P	1	R45813.8	13.80 mm	1			
R45821/64	21/64 pol	1	R45813.8	13.80 mm	1			
R4588.4	8.40 mm	1	R45835/64	35/64 pol	1			
R458Q	Q	1	R45814.0	14.00 mm	1			
R4588.5	8.50 mm	1	R45814.25	14.25 mm	1			
R4588.6	8.60 mm	1	R4589/16	9/16 pol	1			
R458R	R	1	R45814.5	14.50 mm	1			
R4588.7	8.70 mm	1	R45837/64	37/64 pol	1			
R45811/32	11/32 pol	1	R45814.8	14.80 mm	1			
R4588.8	8.80 mm	1	R45815.0	15.00 mm	1			
R4588.9	8.90 mm	1	R45819/32	19/32 pol	1			
R458S	S	1	R45815.1	15.10 mm	1			
R4589.0	9.00 mm	1	R45815.3	15.30 mm	1			
R458T	T	1	R45839/64	39/64 pol	1			
R4589.1	9.10 mm	1	R45815.5	15.50 mm	1			
R4589.2	9.20 mm	1	R45815.8	15.80 mm	1			
R45823/64	23/64 pol	1	R4585/8	5/8 pol	1			
R4589.3	9.30 mm	1	R45816.0	16.00 mm	1			
R458U	U	1	R45841/64	41/64 pol	1			
R4589.4	9.40 mm	1	R45816.5	16.50 mm	1			
R4589.5	9.50 mm	1	R45821/32	21/32 pol	1			
R4583/8	3/8 pol	1	R45817.0	17.00 mm	1			
R458V	V	1	R45843/64	43/64 pol	1			
R4589.6	9.60 mm	1	R45811/16	11/16 pol	1			
R4589.7	9.70 mm	1	R45817.5	17.50 mm	1			
R4589.8	9.80 mm	1	R45817.8	17.80 mm	1			
R458W	W	1	R45845/64	45/64 pol	1			
R4589.9	9.90 mm	1	R45818.0	18.00 mm	1			
R45825/64	25/64 pol	1	R45823/32	23/32 pol	1			
R45810.0	10.00 mm	1	R45818.5	18.50 mm	1			
R458X	X	1	R45847/64	47/64 pol	1			
R45810.1	10.10 mm	1	R45819.0	19.00 mm	1			
			R4583/4	3/4 pol	1			

R459

Broca Force X com refrigeração interna 8xD



e-Code	Descrição	M
R4593.0	3.00 mm	1
R4593.1	3.10 mm	1
R4591/8	1/8"	1
R4593.2	3.20 mm	1
R4593.3	3.30 mm	1
R4593.4	3.40 mm	1
R4593.5	3.50 mm	1
R4599/64	9/64"	1
R4593.6	3.60 mm	1
R4593.7	3.70 mm	1
R4593.8	3.80 mm	1
R4593.9	3.90 mm	1
R4595/32	5/32"	1
R4594.0	4.00 mm	1
R4594.1	4.10 mm	1
R4594.2	4.20 mm	1
R4594.3	4.30 mm	1
R45911/64	11/64"	1
R4594.4	4.40 mm	1
R4594.5	4.50 mm	1
R4594.6	4.60 mm	1
R4594.7	4.70 mm	1
R4593/16	3/16"	1
R4594.8	4.80 mm	1
R4594.9	4.90 mm	1
R4595.0	5.00 mm	1
R4595.1	5.10 mm	1
R45913/64	13/64"	1
R4595.2	5.20 mm	1
R4595.3	5.30 mm	1
R4595.4	5.40 mm	1
R4595.5	5.50 mm	1
R4597/32	7/32"	1
R4595.6	5.60 mm	1
R4595.7	5.70 mm	1
R4595.8	5.80 mm	1
R4595.9	5.90 mm	1
R45915/64	15/64"	1
R4596.0	6.00 mm	1
R4596.1	6.10 mm	1
R4596.2	6.20 mm	1
R4596.3	6.30 mm	1
R4591/4	1/4"	1
R4596.4	6.40 mm	1
R4596.5	6.50 mm	1
R4596.6	6.60 mm	1
R4596.7	6.70 mm	1
R45917/64	17/64"	1
R4596.8	6.80 mm	1
R4596.9	6.90 mm	1
R4597.0	7.00 mm	1
R4597.1	7.10 mm	1
R4599/32	9/32"	1
R4597.2	7.20 mm	1
R4597.3	7.30 mm	1

R4597.4	7.40 mm	1
R4597.5	7.50 mm	1
R45919/64	19/64"	1
R4597.6	7.60 mm	1
R4597.7	7.70 mm	1
R4597.8	7.80 mm	1
R4597.9	7.90 mm	1
R4595/16	5/16"	1
R4598.0	8.00 mm	1
R4598.1	8.10 mm	1
R4598.2	8.20 mm	1
R4598.3	8.30 mm	1
R45921/64	21/64"	1
R4598.4	8.40 mm	1
R4598.5	8.50 mm	1
R4598.6	8.60 mm	1
R4598.7	8.70 mm	1
R45911/32	11/32"	1
R4598.8	8.80 mm	1
R4598.9	8.90 mm	1
R4599.0	9.00 mm	1
R4599.1	9.10 mm	1
R45923/64	23/64"	1
R4599.2	9.20 mm	1
R4599.3	9.30 mm	1
R4599.4	9.40 mm	1
R4599.5	9.50 mm	1
R4593/8	3/8"	1
R4599.6	9.60 mm	1
R4599.7	9.70 mm	1
R4599.8	9.80 mm	1
R4599.9	9.90 mm	1
R45925/64	25/64"	1
R45910.0	10.00 mm	1
R45910.2	10.20 mm	1
R45910.3	10.30 mm	1
R45913/32	13/32"	1
R45910.4	10.40 mm	1
R45910.5	10.50 mm	1
R45927/64	27/64"	1
R45910.8	10.80 mm	1
R45911.0	11.00 mm	1
R4597/16	7/16"	1
R45911.2	11.20 mm	1
R45911.3	11.30 mm	1
R45911.5	11.50 mm	1
R45929/64	29/64"	1
R45911.8	11.80 mm	1
R45915/32	15/32"	1
R45912.0	12.00 mm	1
R45912.2	12.20 mm	1
R45931/64	31/64"	1
R45912.5	12.50 mm	1
R4591/2	1/2"	1
R45912.8	12.80 mm	1
R45913.0	13.00 mm	1
R45933/64	33/64"	1
R45917/32	17/32"	1
R45913.5	13.50 mm	1
R45935/64	35/64"	1
R45914.0	14.00 mm	1
R45914.25	14.25 mm	1
R4599/16	9/16"	1
R45914.5	14.50 mm	1
R45937/64	37/64"	1
R45915.0	15.00 mm	1
R45919/32	19/32"	1
R45915.1	15.10 mm	1
R45939/64	39/64"	1
R45915.5	15.50 mm	1

R4595/8	5/8"	1
R45916.0	16.00 mm	1



ALARGADORES

B100

Alargador manual



e-Code	Descrição	M
B1001.5	1.50 mm	1
B1001/16	1/16"	1
B1001.6	1.60 mm	1
B1005/64	5/64"	1
B1002.0	2.00 mm	1
B1003/32	3/32"	1
B1002.5	2.50 mm	1
B1007/64	7/64"	1
B1003.0	3.00 mm	1
B1001/8	1/8"	1
B1003.2	3.20 mm	1
B1003.5	3.50 mm	1
B1009/64	9/64"	1
B1005/32	5/32"	1
B1004.0	4.00 mm	1
B10011/64	11/64"	1
B1004.5	4.50 mm	1
B1003/16	3/16"	1
B1005.0	5.00 mm	1
B10013/64	13/64"	1
B1005.5	5.50 mm	1
B1007/32	7/32"	1
B10015/64	15/64"	1
B1006.0	6.00 mm	1
B1001/4	1/4"	1
B1006.5	6.50 mm	1
B10017/64	17/64"	1
B1007.0	7.00 mm	1
B1009/32	9/32"	1
B1007.5	7.50 mm	1
B10019/64	19/64"	1
B1005/16	5/16"	1
B1008.0	8.00 mm	1
B10021/64	21/64"	1
B1008.5	8.50 mm	1
B10011/32	11/32"	1
B1009.0	9.00 mm	1
B10023/64	23/64"	1
B1009.5	9.50 mm	1
B1003/8	3/8"	1
B10025/64	25/64"	1
B10010.0	10.00 mm	1
B10013/32	13/32"	1
B10010.5	10.50 mm	1
B10011.0	11.00 mm	1
B1007/16	7/16"	1
B10011.5	11.50 mm	1
B10012.0	12.00 mm	1
B10012.5	12.50 mm	1
B1001/2	1/2"	1
B10013.0	13.00 mm	1
B10017/32	17/32"	1
B10013.5	13.50 mm	1
B10014.0	14.00 mm	1
B1009/16	9/16"	1
B10014.5	14.50 mm	1
B10015.0	15.00 mm	1
B10019/32	19/32"	1
B1005/8	5/8"	1

B10016.0	16.00 mm	1
B10017.0	17.00 mm	1
B10011/16	11/16"	1
B10018.0	18.00 mm	1
B10019.0	19.00 mm	1
B1003/4	3/4"	1
B10020.0	20.00 mm	1
B10013/16	13/16"	1
B10021.0	21.00 mm	1
B10022.0	22.00 mm	1
B1007/8	7/8"	1
B10023.0	23.00 mm	1
B10024.0	24.00 mm	1
B10025.0	25.00 mm	1
B1001	1"	1
B10026.0	26.00 mm	1
B10027.0	27.00 mm	1
B10028.0	28.00 mm	1
B10029.0	29.00 mm	1
B10030.0	30.00 mm	1
B10031.0	31.00 mm	1
B10032.0	32.00 mm	1
B10033.0	33.00 mm	1
B10034.0	34.00 mm	1
B10035.0	35.00 mm	1
B10036.0	36.00 mm	1
B10037.0	37.00 mm	1
B10038.0	38.00 mm	1
B10039.0	39.00 mm	1
B10040.0	40.00 mm	1
B10045.0	45.00 mm	1
B10050.0	50.00 mm	1

B10113.5	13.50 mm	1
B10114.0	14.00 mm	1
B1019/16	9/16"	1
B10114.5	14.50 mm	1
B10115.0	15.00 mm	1
B10115.5	15.50 mm	1
B1015/8	5/8"	1
B10116.0	16.00 mm	1
B10116.5	16.50 mm	1
B10117.0	17.00 mm	1
B10118.0	18.00 mm	1
B10119.0	19.00 mm	1
B1013/4	3/4"	1
B10120.0	20.00 mm	1
B10113/16	13/16"	1
B10121.0	21.00 mm	1
B10122.0	22.00 mm	1
B1017/8	7/8"	1
B10123.0	23.00 mm	1
B10124.0	24.00 mm	1
B10125.0	25.00 mm	1
B1011	1"	1
B10126.0	26.00 mm	1
B10127.0	27.00 mm	1
B10128.0	28.00 mm	1
B1011.1/8	1.1/8"	1
B10129.0	29.00 mm	1
B10130.0	30.00 mm	1
B10131.0	31.00 mm	1
B1011.1/4	1.1/4"	1
B10132.0	32.00 mm	1
B10134.0	34.00 mm	1
B1011.3/8	1.3/8"	1
B10135.0	35.00 mm	1
B10136.0	36.00 mm	1
B10137.0	37.00 mm	1
B10138.0	38.00 mm	1
B1011.1/2	1.1/2"	1
B10139.0	39.00 mm	1
B10140.0	40.00 mm	1
B10141.0	41.00 mm	1
B10142.0	42.00 mm	1
B10143.0	43.00 mm	1
B10144.0	44.00 mm	1
B1011.3/4	1.3/4"	1
B10145.0	45.00 mm	1
B10146.0	46.00 mm	1
B10147.0	47.00 mm	1
B10148.0	48.00 mm	1
B10150.0	50.00 mm	1
B1012	2"	1

B101

Alargador máquina com haste cônica



e-Code	Descrição	M
B1013.0	3.00 mm	1
B1011/8	1/8"	1
B1013.5	3.50 mm	1
B1014.0	4.00 mm	1
B1014.5	4.50 mm	1
B1013/16	3/16"	1
B1015.0	5.00 mm	1
B1015.5	5.50 mm	1
B1016.0	6.00 mm	1
B1011/4	1/4"	1
B1016.5	6.50 mm	1
B1017.0	7.00 mm	1
B1015/16	5/16"	1
B1018.0	8.00 mm	1
B1018.5	8.50 mm	1
B1019.0	9.00 mm	1
B1019.5	9.50 mm	1
B1013/8	3/8"	1
B10110.0	10.00 mm	1
B10110.5	10.50 mm	1
B10111.0	11.00 mm	1
B1017/16	7/16"	1
B10112.0	12.00 mm	1
B10112.5	12.50 mm	1
B1011/2	1/2"	1
B10113.0	13.00 mm	1

B121

Alargador máquina com haste cônica



e-Code	Descrição	M
B12110.0	10.0 mm	1
B12111.0	11.0 mm	1
B12112.0	12.0 mm	1
B12113.0	13.0 mm	1
B12114.0	14.0 mm	1
B12115.0	15.0 mm	1
B12116.0	16.0 mm	1

B12117.0	17.0 mm	1
B12118.0	18.0 mm	1
B12119.0	19.0 mm	1
B12120.0	20.0 mm	1
B12121.0	21.0 mm	1
B12122.0	22.0 mm	1
B12123.0	23.0 mm	1
B12124.0	24.0 mm	1
B12125.0	25.0 mm	1
B12126.0	26.0 mm	1
B12130.0	30.0 mm	1

B122

Alargador piloto canal helicoidal



e-Code	Descrição	M
B1223/8	3/8"	1
B1221/2	1/2"	1
B1229/16	9/16"	1
B1225/8	5/8"	1
B12211/16	11/16"	1
B1223/4	3/4"	1
B12213/16	13/16"	1
B1227/8	7/8"	1
B12215/16	15/16"	1
B1221	1"	1
B1221.1/16	1.1/16"	1

B157

Alargador máquina



e-Code	Descrição	M
B1572.0	2.0 mm	1
B1573.0	3.0 mm	1
B1574.0	4.0 mm	1
B1575.0	5.0 mm	1
B1576.0	6.0 mm	1
B1577.0	7.0 mm	1
B1578.0	8.0 mm	1
B1579.0	9.0 mm	1
B15710.0	10.0 mm	1
B15711.0	11.0 mm	1
B15712.0	12.0 mm	1
B15713.0	13.0 mm	1
B15714.0	14.0 mm	1
B15715.0	15.0 mm	1
B15716.0	16.0 mm	1
B15717.0	17.0 mm	1
B15718.0	18.0 mm	1
B15719.0	19.0 mm	1
B15720.0	20.0 mm	1

B161

Alargador máquina com haste cônica



e-Code	Descrição	M
B1613.0	3.0 mm	1
B1614.0	4.0 mm	1
B1615.0	5.0 mm	1
B1616.0	6.0 mm	1
B1617.0	7.0 mm	1
B1618.0	8.0 mm	1
B1619.0	9.0 mm	1
B16110.0	10.0 mm	1
B16111.0	11.0 mm	1
B16112.0	12.0 mm	1
B16113.0	13.0 mm	1
B16114.0	14.0 mm	1
B16115.0	15.0 mm	1
B16116.0	16.0 mm	1
B16117.0	17.0 mm	1
B16118.0	18.0 mm	1
B16119.0	19.0 mm	1
B16120.0	20.0 mm	1
B16121.0	21.0 mm	1
B16122.0	22.0 mm	1
B16123.0	23.0 mm	1
B16124.0	24.0 mm	1
B16125.0	25.0 mm	1
B16126.0	26.0 mm	1
B16127.0	27.0 mm	1
B16128.0	28.0 mm	1
B16129.0	29.0 mm	1
B16130.0	30.0 mm	1
B16131.0	31.0 mm	1
B16132.0	32.0 mm	1
B16133.0	33.0 mm	1
B16134.0	34.0 mm	1
B16135.0	35.0 mm	1
B16136.0	36.0 mm	1
B16138.0	38.0 mm	1
B16140.0	40.0 mm	1
B16142.0	42.0 mm	1
B16144.0	44.0 mm	1
B16145.0	45.0 mm	1
B16146.0	46.0 mm	1
B16147.0	47.0 mm	1
B16148.0	48.0 mm	1
B16150.0	50.0 mm	1

B170

Alargador máquina



e-Code	Descrição	M
B170.98	0.98 mm	1
B170.99	0.99 mm	1
B1701.0	1.00 mm	1
B1701.01	1.01 mm	1
B1701.02	1.02 mm	1
B1701.03	1.03 mm	1
B1701.04	1.04 mm	1
B1701.05	1.05 mm	1
B1701.49	1.49 mm	1
B1701.5	1.50 mm	1
B1701.51	1.51 mm	1
B1701.52	1.52 mm	1
B1701.98	1.98 mm	1
B1701.99	1.99 mm	1
B1702.0	2.00 mm	1
B1702.01	2.01 mm	1
B1702.02	2.02 mm	1
B1702.03	2.03 mm	1
B1702.04	2.04 mm	1
B1702.05	2.05 mm	1
B1702.49	2.49 mm	1
B1702.5	2.50 mm	1
B1702.51	2.51 mm	1
B1702.52	2.52 mm	1
B1702.98	2.98 mm	1
B1702.99	2.99 mm	1
B1703.0	3.00 mm	1
B1703.01	3.01 mm	1
B1703.02	3.02 mm	1
B1703.03	3.03 mm	1
B1703.04	3.04 mm	1
B1703.05	3.05 mm	1
B1703.49	3.49 mm	1
B1703.5	3.50 mm	1
B1703.51	3.51 mm	1
B1703.52	3.52 mm	1
B1703.98	3.98 mm	1
B1703.99	3.99 mm	1
B1704.0	4.00 mm	1
B1704.01	4.01 mm	1
B1704.02	4.02 mm	1
B1704.03	4.03 mm	1
B1704.04	4.04 mm	1
B1704.05	4.05 mm	1
B1704.49	4.49 mm	1
B1704.5	4.50 mm	1
B1704.51	4.51 mm	1
B1704.52	4.52 mm	1
B1704.98	4.98 mm	1
B1704.99	4.99 mm	1
B1705.0	5.00 mm	1
B1705.01	5.01 mm	1
B1705.02	5.02 mm	1
B1705.03	5.03 mm	1
B1705.04	5.04 mm	1
B1705.05	5.05 mm	1
B1705.49	5.49 mm	1
B1705.5	5.50 mm	1
B1705.51	5.51 mm	1
B1705.52	5.52 mm	1

B1705.98	5.98 mm	1
B1705.99	5.99 mm	1
B1706.0	6.00 mm	1
B1706.01	6.01 mm	1
B1706.02	6.02 mm	1
B1706.03	6.03 mm	1
B1706.04	6.04 mm	1
B1706.05	6.05 mm	1
B1706.49	6.49 mm	1
B1706.5	6.50 mm	1
B1706.51	6.51 mm	1
B1706.52	6.52 mm	1
B1706.98	6.98 mm	1
B1706.99	6.99 mm	1
B1707.0	7.00 mm	1
B1707.01	7.01 mm	1
B1707.02	7.02 mm	1
B1707.03	7.03 mm	1
B1707.04	7.04 mm	1
B1707.05	7.05 mm	1
B1707.49	7.49 mm	1
B1707.5	7.50 mm	1
B1707.51	7.51 mm	1
B1707.52	7.52 mm	1
B1707.98	7.98 mm	1
B1707.99	7.99 mm	1
B1708.0	8.00 mm	1
B1708.01	8.01 mm	1
B1708.02	8.02 mm	1
B1708.03	8.03 mm	1
B1708.04	8.04 mm	1
B1708.05	8.05 mm	1
B1708.49	8.49 mm	1
B1708.5	8.50 mm	1
B1708.51	8.51 mm	1
B1708.52	8.52 mm	1
B1708.98	8.98 mm	1
B1708.99	8.99 mm	1
B1709.0	9.00 mm	1
B1709.01	9.01 mm	1
B1709.02	9.02 mm	1
B1709.03	9.03 mm	1
B1709.04	9.04 mm	1
B1709.05	9.05 mm	1
B1709.49	9.49 mm	1
B1709.5	9.50 mm	1
B1709.51	9.51 mm	1
B1709.52	9.52 mm	1
B1709.98	9.98 mm	1
B1709.99	9.99 mm	1
B17010.0	10.00 mm	1
B17010.01	10.01 mm	1
B17010.02	10.02 mm	1
B17010.03	10.03 mm	1
B17010.04	10.04 mm	1
B17010.05	10.05 mm	1
B17010.49	10.49 mm	1
B17010.51	10.51 mm	1
B17010.52	10.52 mm	1
B17010.98	10.98 mm	1
B17010.99	10.99 mm	1
B17011.0	11.00 mm	1
B17011.01	11.01 mm	1
B17011.02	11.02 mm	1
B17011.03	11.03 mm	1
B17011.04	11.04 mm	1
B17011.05	11.05 mm	1
B17011.49	11.49 mm	1
B17011.5	11.50 mm	1
B17011.51	11.51 mm	1

B17011.52	11.52 mm	1
B17011.98	11.98 mm	1
B17011.99	11.99 mm	1
B17012.0	12.00 mm	1

B180

Alargador máquina



e-Code	Descrição	M
B1801.5	1.5 mm	1
B1801.6	1.6 mm	1
B1801.7	1.7 mm	1
B1801.8	1.8 mm	1
B1801.9	1.9 mm	1
B1802.0	2.0 mm	1
B1802.1	2.1 mm	1
B1802.2	2.2 mm	1
B1802.3	2.3 mm	1
B1802.4	2.4 mm	1
B1802.5	2.5 mm	1
B1802.6	2.6 mm	1
B1802.7	2.7 mm	1
B1802.8	2.8 mm	1
B1802.9	2.9 mm	1
B1803.0	3.0 mm	1
B1803.1	3.1 mm	1
B1803.2	3.2 mm	1
B1803.3	3.3 mm	1
B1803.4	3.4 mm	1
B1803.5	3.5 mm	1
B1803.6	3.6 mm	1
B1803.7	3.7 mm	1
B1803.8	3.8 mm	1
B1803.9	3.9 mm	1
B1804.0	4.0 mm	1
B1804.1	4.1 mm	1
B1804.2	4.2 mm	1
B1804.3	4.3 mm	1
B1804.4	4.4 mm	1
B1804.5	4.5 mm	1
B1804.6	4.6 mm	1
B1804.7	4.7 mm	1
B1804.8	4.8 mm	1
B1804.9	4.9 mm	1
B1805.0	5.0 mm	1
B1805.1	5.1 mm	1
B1805.2	5.2 mm	1
B1805.3	5.3 mm	1
B1805.4	5.4 mm	1
B1805.5	5.5 mm	1
B1805.6	5.6 mm	1
B1805.7	5.7 mm	1
B1805.8	5.8 mm	1
B1805.9	5.9 mm	1
B1806.0	6.0 mm	1
B1806.1	6.1 mm	1
B1806.2	6.2 mm	1
B1806.3	6.3 mm	1
B1806.4	6.4 mm	1
B1806.5	6.5 mm	1
B1806.6	6.6 mm	1
B1806.7	6.7 mm	1
B1806.8	6.8 mm	1
B1806.9	6.9 mm	1

B1807.0	7.0 mm	1
B1807.1	7.1 mm	1
B1807.2	7.2 mm	1
B1807.3	7.3 mm	1
B1807.4	7.4 mm	1
B1807.5	7.5 mm	1
B1807.6	7.6 mm	1
B1807.7	7.7 mm	1
B1807.8	7.8 mm	1
B1807.9	7.9 mm	1
B1808.0	8.0 mm	1
B1808.1	8.1 mm	1
B1808.2	8.2 mm	1
B1808.3	8.3 mm	1
B1808.4	8.4 mm	1
B1808.5	8.5 mm	1
B1808.6	8.6 mm	1
B1808.7	8.7 mm	1
B1808.8	8.8 mm	1
B1808.9	8.9 mm	1
B1809.0	9.0 mm	1
B1809.1	9.1 mm	1
B1809.2	9.2 mm	1
B1809.3	9.3 mm	1
B1809.4	9.4 mm	1
B1809.5	9.5 mm	1
B1809.6	9.6 mm	1
B1809.7	9.7 mm	1
B1809.8	9.8 mm	1
B1809.9	9.9 mm	1
B18010.0	10.0 mm	1
B18011.0	11.0 mm	1
B18012.0	12.0 mm	1
B18013.0	13.0 mm	1
B18014.0	14.0 mm	1
B18015.0	15.0 mm	1
B18016.0	16.0 mm	1
B18017.0	17.0 mm	1
B18018.0	18.0 mm	1
B18019.0	19.0 mm	1
B18020.0	20.0 mm	1

B301

Alargador manual cônico



e-Code	Descrição	M
B3011/16	1/16	1
B3015/64	5/64	1
B3013/32	3/32	1
B3017/64	7/64	1
B3011/8	1/8	1
B3019/64	9/64	1
B3015/32	5/32	1
B30111/64	11/64	1
B3013/16	3/16	1
B3017/32	7/32	1
B3011/4	1/4	1
B3019/32	9/32	1
B3015/16	5/16	1
B30111/32	11/32	1
B3013/8	3/8	1
B30113/32	13/32	1
B3017/16	7/16	1
B3011/2	1/2	1

B334

Alargador manual expansível



e-Code	Descrição	M
B334000	000	1
B33400	00	1
B3340	0	1
B3341	N1	1
B3342	N2	1
B3343	N3	1
B3344	N4	1
B3345	N5	1
B3346	N6	1
B3347	N7	1
B3348	N8	1
B3349	N9	1
B33410	N10	1
B33411	N11	1
B33412	N12	1
B33413	N13	1
B33414	N14	1
B33415	N15	1
B33416	N16	1

B335

Acessórios de substituição para alargador manual



e-Code	Descrição	M
B335000BLADES	000 BLADES	1
B335000NUT	000 NUT	1
B33500BLADES	00 BLADES	1
B33500NUT	00 NUT	1
B3350BLADES	0 BLADES	1
B3350NUT	0 NUT	1
B3351BLADES	1 BLADES	1
B3351NUT	1 NUT	1
B3352BLADES	2 BLADES	1
B3352NUT	2 NUT	1
B3353BLADES	3 BLADES	1
B3353NUT	3 NUT	1
B3354BLADES	4 BLADES	1
B3354NUT	4 NUT	1
B3355BLADES	5 BLADES	1
B3355NUT	5 NUT	1
B3356BLADES	6 BLADES	1
B3356NUT	6 NUT	1
B3357BLADES	7 BLADES	1
B3357NUT	7 NUT	1
B3358BLADES	8 BLADES	1
B3358NUT	8 NUT	1
B3359BLADES	9 BLADES	1
B3359NUT	9 NUT	1
B33510BLADES	10 BLADES	1
B33510NUT	10 NUT	1
B33511BLADES	11 BLADES	1
B33511NUT	11 NUT	1

B33512BLADES	12 BLADES	1
B33512NUT	12 NUT	1
B33513BLADES	13 BLADES	1
B33513NUT	13 NUT	1
B33514BLADES	14 BLADES	1
B33514NUT	14 NUT	1
B33515BLADES	15 BLADES	1
B33515NUT	15 NUT	1
B33516BLADES	16 BLADES	1
B33516NUT	16 NUT	1

B481

NC - Alargador centesimal para porta



e-Code	Descrição	M
B4810.98	0.98 mm	1
B4810.99	0.99 mm	1
B4811.00	1 mm	1
B4811.01	1.01 mm	1
B4811.02	1.02 mm	1
B4811.03	1.03 mm	1
B4811.48	1.48 mm	1
B4811.49	1.49 mm	1
B4811.50	1.5 mm	1
B4811.51	1.51 mm	1
B4811.52	1.52 mm	1
B4811.53	1.53 mm	1
B4811.98	1.98 mm	1
B4811.99	1.99 mm	1
B4812.00	2 mm	1
B4812.01	2.01 mm	1
B4812.02	2.02 mm	1
B4812.03	2.03 mm	1
B4812.48	2.48 mm	1
B4812.49	2.49 mm	1
B4812.50	2.5 mm	1
B4812.51	2.51 mm	1
B4812.52	2.52 mm	1
B4812.53	2.53 mm	1
B4812.97	2.97 mm	1
B4812.98	2.98 mm	1
B4812.99	2.99 mm	1
B4813.00	3 mm	1
B4813.01	3.01 mm	1
B4813.02	3.02 mm	1
B4813.03	3.03 mm	1
B4813.97	3.97 mm	1
B4813.98	3.98 mm	1
B4813.99	3.99 mm	1
B4814.00	4 mm	1
B4814.01	4.01 mm	1
B4814.02	4.02 mm	1
B4814.03	4.03 mm	1
B4814.97	4.97 mm	1
B4814.98	4.98 mm	1
B4814.99	4.99 mm	1
B4815.00	5 mm	1
B4815.01	5.01 mm	1
B4815.02	5.02 mm	1
B4815.03	5.03 mm	1
B4815.97	5.97 mm	1
B4815.98	5.98 mm	1
B4815.99	5.99 mm	1
B4816.00	6 mm	1

B4816.01	6.01 mm	1
B4816.02	6.02 mm	1
B4816.03	6.03 mm	1
B4817.97	7.97 mm	1
B4817.98	7.98 mm	1
B4817.99	7.99 mm	1
B4818.00	8 mm	1
B4818.01	8.01 mm	1
B4818.02	8.02 mm	1
B4818.03	8.03 mm	1
B4818.04	8.04 mm	1
B4819.97	9.97 mm	1
B4819.98	9.98 mm	1
B4819.99	9.99 mm	1
B48110.00	10 mm	1
B48110.01	10.01 mm	1
B48110.02	10.02 mm	1
B48110.03	10.03 mm	1
B48110.04	10.04 mm	1
B48110.05	10.05 mm	1
B48111.97	11.97 mm	1
B48111.98	11.98 mm	1
B48111.99	11.99 mm	1
B48112.00	12 mm	1
B48112.01	12.01 mm	1
B48112.02	12.02 mm	1
B48112.03	12.03 mm	1
B48112.04	12.04 mm	1
B48112.05	12.05 mm	1

B901

Alargador máquina



e-Code	Descrição	M
B9011.5	1,5 mm	1
B9011/16	1/16"	1
B9012.0	2 mm	1
B9013/32	3/32"	1
B9012.5	2,5 mm	1
B9013.0	3 mm	1
B9011/8	1/8"	1
B9013.5	3,5 mm	1
B9015/32	5/32"	1
B9014.0	4 mm	1
B9014.5	4,5 mm	1
B9013/16	3/16"	1
B9015.0	5 mm	1
B90113/64	13/64"	1
B9015.5	5,5 mm	1
B9017/32	7/32"	1
B90115/64	15/64"	1
B9016.0	6 mm	1
B9011/4	1/4"	1
B9017.0	7 mm	1
B9019/32	9/32"	1
B9015/16	5/16"	1
B9018.0	8 mm	1
B9019.0	9 mm	1
B9013/8	3/8"	1
B90110.0	10 mm	1
B90111.0	11 mm	1
B9017/16	7/16"	1
B90112.0	12 mm	1
B9011/2	1/2 mm	1

B903

Alargador manual para pino cônico



e-Code	Descrição	M
B9031.5	1.5 mm	1
B9032.0	2.0 mm	1
B9032.5	2.5 mm	1
B9033.0	3.0 mm	1
B9034.0	4.0 mm	1
B9035.0	5.0 mm	1
B9036.0	6.0 mm	1
B9038.0	8.0 mm	1
B90310.0	10.0 mm	1
B90312.0	12.0 mm	1
B90313.0	13.0 mm	1
B90314.0	14.0 mm	1
B90316.0	16.0 mm	1
B90320.0	20.0 mm	1

B952

Alargador manual para pino cônico



e-Code	Descrição	M
B9521.2	1.2 mm	1
B9521.5	1.5 mm	1
B9522.0	2.0 mm	1
B9522.5	2.5 mm	1
B9523.0	3.0 mm	1
B9523.5	3.5 mm	1
B9524.0	4.0 mm	1
B9524.5	4.5 mm	1
B9525.0	5.0 mm	1
B9525.5	5.5 mm	1
B9526.0	6.0 mm	1
B9526.5	6.5 mm	1
B9527.0	7.0 mm	1
B9528.0	8.0 mm	1
B9529.0	9.0 mm	1
B95210.0	10.0 mm	1
B95212.0	12.0 mm	1
B95213.0	13.0 mm	1
B95214.0	14.0 mm	1
B95216.0	16.0 mm	1
B95220.0	20.0 mm	1
B95225.0	25.0 mm	1
B95230.0	30.0 mm	1
B95240.0	40.0 mm	1
B95250.0	50.0 mm	1

B953

Alargador máquina para pinos cônicos - hélice 45°



e-Code	Descrição	M
B9531.0	1.0 mm	1
B9531.5	1.5 mm	1
B9532.0	2.0 mm	1
B9532.5	2.5 mm	1
B9533.0	3.0 mm	1
B9534.0	4.0 mm	1
B9535.0	5.0 mm	1
B9536.0	6.0 mm	1
B9536.5	6.5 mm	1
B9538.0	8.0 mm	1
B95310.0	10.0 mm	1
B95312.0	12.0 mm	1

B954

Alargador haste cônica para pino - hélice rápida



e-Code	Descrição	M
B9545.0	5.0 mm	1
B9546.0	6.0 mm	1
B9548.0	8.0 mm	1
B95410.0	10.0 mm	1
B95412.0	12.0 mm	1
B95413.0	13.0 mm	1
B95414.0	14.0 mm	1
B95416.0	16.0 mm	1
B95420.0	20.0 mm	1
B95425.0	25.0 mm	1
B95430.0	30.0 mm	1

B955

Alargador intercambiável



e-Code	Descrição	M
B95525.0	25.0 mm	1
B95526.0	26.0 mm	1
B95527.0	27.0 mm	1
B95528.0	28.0 mm	1
B95529.0	29.0 mm	1
B95530.0	30.0 mm	1
B95531.0	31.0 mm	1
B95532.0	32.0 mm	1
B95534.0	34.0 mm	1
B95535.0	35.0 mm	1
B95536.0	36.0 mm	1

B95537.0	37.0 mm	1
B95538.0	38.0 mm	1
B95540.0	40.0 mm	1
B95542.0	42.0 mm	1
B95544.0	44.0 mm	1
B95545.0	45.0 mm	1
B95548.0	48.0 mm	1
B95550.0	50.0 mm	1
B95552.0	52.0 mm	1
B95555.0	55.0 mm	1
B95558.0	58.0 mm	1
B95560.0	60.0 mm	1
B95565.0	65.0 mm	1
B95570.0	70.0 mm	1
B95575.0	75.0 mm	1
B95580.0	80.0 mm	1

B956

Alargador caracol B955



e-Code	Descrição	M
B95613.0	13.0 mm	1
B95616.0	16.0 mm	1
B95619.0	19.0 mm	1
B95622.0	22.0 mm	1
B95627.0	27.0 mm	1
B95632.0	32.0 mm	1
B95640.0	40.0 mm	1

B957

Componentes haste B956



e-Code	Descrição	M
B957N3DRIVER	N3 DRIVER	1
B957N3NUT	N3 NUT	1
B957N3WASHER	N3 WASHER	1
B957N4DRIVER	N4 DRIVER	1
B957N4NUT	N4 NUT	1
B957N4WASHER	N4 WASHER	1
B957N5DRIVER	N5 DRIVER	1
B957N5NUT	N5 NUT	1
B957N5WASHER	N5 WASHER	1
B957N6DRIVER	N6 DRIVER	1
B957N6NUT	N6 NUT	1
B957N6WASHER	N6 WASHER	1
B957N7DRIVER	N7 DRIVER	1
B957N7NUT	N7 NUT	1
B957N7WASHER	N7 WASHER	1
B957N8DRIVER	N8 DRIVER	1
B957N8NUT	N8 NUT	1
B957N8WASHER	N8 WASHER	1
B957N9DRIVER	N9 DRIVER	1
B957N9NUT	N9 NUT	1
B957N9WASHER	N9 WASHER	1



ESCAREADORES

G106

Escareador com haste de 3 faces planas



e-Code	Descrição	M
G1066.3	6.3 mm	1
G1068.3	8.3 mm	1
G10610.4	10.4 mm	1
G10612.4	12.4 mm	1
G10616.5	16.5 mm	1
G10620.5	20.5 mm	1
G10625.0	25.0 mm	1
G10631.0	31.0 mm	1
G10634.0	34.0 mm	1
G10637.0	37.0 mm	1
G10640.0	40.0 mm	1
G10650.0	50.0 mm	1

G107

Escareador com haste sextavada



e-Code	Descrição	M
G1076.3	6.3 mm	1
G1078.3	8.3 mm	1
G10710.4	10.4 mm	1
G10712.4	12.4 mm	1
G10716.5	16.5 mm	1
G10720.5	20.5 mm	1

G125

Escareador - 180°



e-Code	Descrição	M
G1256.5X2.5	6.50 mm x 2.5 mm	1
G1256.5X3.2	6.50 mm x 3.2 mm	1
G1256.5X3.4	6.50 mm x 3.4 mm	1
G1258.0X3.3	8.00 mm x 3.3 mm	1
G1258.0X4.3	8.00 mm x 4.3 mm	1
G1258.0X4.5	8.00 mm x 4.5 mm	1
G12510.0X4.2	10.00 mm x 4.2 mm	1
G12510.0X5.3	10.00 mm x 5.3 mm	1
G12510.0X5.5	10.00 mm x 5.5 mm	1
G12511.0X5.0	11.00 mm x 5.0 mm	1
G12511.0X6.4	11.00 mm x 6.4 mm	1
G12511.0X6.6	11.00 mm x 6.6 mm	1
G12515.0X6.8	15.00 mm x 6.8 mm	1
G12515.0X8.4	15.00 mm x 8.4 mm	1

G12515.0X9.0	15.00 mm x 9.0 mm	1
G12518.0X8.5	18.00 mm x 8.5 mm	1
G12518.0X10.5	18.00 mm x 10.5 mm	1
G12518.0X11.0	18.00 mm x 11.0 mm	1
G12520.0X10.2	20.00 mm x 10.2 mm	1
G12520.0X13.0	20.00 mm x 13.0 mm	1
G12520.0X13.5	20.00 mm x 13.5 mm	1

G129

Escareador - 90°



e-Code	Descrição	M
G1296.0	6.00 mm	1
G1298.0	8.00 mm	1
G12910.0	10.00 mm	1
G12912.5	12.50 mm	1
G12916.0	16.00 mm	1
G12920.0	20.00 mm	1
G12925.0	25.00 mm	1
G12931.5	31.50 mm	1

G132

Escareador - 90°



e-Code	Descrição	M
G1328.0	8.00 mm	1
G13212.5	12.50 mm	1
G13216.0	16.00 mm	1
G13220.0	20.00 mm	1

G135

Escareador - 60°



e-Code	Descrição	M
G1356.3	6.30 mm	1
G1358.0	8.00 mm	1
G13510.0	10.00 mm	1
G13512.5	12.50 mm	1
G13516.0	16.00 mm	1
G13520.0	20.00 mm	1
G13525.0	25.00 mm	1

G136

Escareador - 90°



e-Code	Descrição	M
G1364.3	4.30 mm	1
G1365.0	5.00 mm	1
G1365.3	5.30 mm	1
G1365.8	5.80 mm	1
G1366.0	6.00 mm	1
G1366.3	6.30 mm	1
G1367.0	7.00 mm	1
G1367.3	7.30 mm	1
G1368.0	8.00 mm	1
G1368.3	8.30 mm	1
G1369.4	9.40 mm	1
G13610.0	10.00 mm	1
G13610.4	10.40 mm	1
G13611.5	11.50 mm	1
G13612.4	12.40 mm	1
G13613.4	13.40 mm	1
G13615.0	15.00 mm	1
G13616.5	16.50 mm	1
G13619.0	19.00 mm	1
G13620.5	20.50 mm	1
G13623.0	23.00 mm	1
G13625.0	25.00 mm	1
G13626.0	26.00 mm	1
G13628.0	28.00 mm	1
G13630.0	30.00 mm	1
G13631.0	31.00 mm	1

G137

Escareador de haste cônica - 60°



e-Code	Descrição	M
G13716.0	16.00 mm	1
G13720.0	20.00 mm	1
G13725.0	25.00 mm	1
G13731.5	31.50 mm	1
G13740.0	40.00 mm	1
G13750.0	50.00 mm	1
G13763.0	63.00 mm	1
G13780.0	80.00 mm	1

G138

Escareador de haste cônica - 90°



e-Code	Descrição	M
G13825.0	25.00 mm	1
G13830.0	30.00 mm	1
G13831.0	31.00 mm	1
G13834.0	34.00 mm	1
G13837.0	37.00 mm	1
G13840.0	40.00 mm	1
G13850.0	50.00 mm	1
G13863.0	63.00 mm	1
G13880.0	80.00 mm	1

G142

Escareador com alívio radial extra - 90°



e-Code	Descrição	M
G1424.8	4.80 mm	1
G1425.0	5.00 mm	1
G1426.0	6.00 mm	1
G1426.3	6.30 mm	1
G1427.0	7.00 mm	1
G1427.3	7.30 mm	1
G1428.0	8.00 mm	1
G1428.3	8.30 mm	1
G14210.0	10.00 mm	1
G14210.4	10.40 mm	1
G14211.5	11.50 mm	1
G14212.4	12.40 mm	1
G14215.0	15.00 mm	1
G14216.5	16.50 mm	1
G14219.0	19.00 mm	1
G14220.5	20.50 mm	1
G14223.0	23.00 mm	1
G14225.0	25.00 mm	1
G14231.0	31.00 mm	1

G149

Escareador - 90°



e-Code	Descrição	M
G1495	5.00 mm	1
G14910	10.00 mm	1
G14915	15.00 mm	1
G14920	20.00 mm	1
G14925	25.00 mm	1
G14930	30.00 mm	1
G14935	35.00 mm	1
G14940	40.00 mm	1
G14950	50.00 mm	1

G154

Escareador - 82°



e-Code	Descrição	M
G1546.3	6.30 mm	1
G1548.3	8.30 mm	1
G15410.4	10.40 mm	1
G15412.4	12.40 mm	1
G15416.5	16.50 mm	1
G15420.5	20.50 mm	1
G15425.0	25.00 mm	1

G171

Escareador - 100°



e-Code	Descrição	M
G1716.3	6.30 mm	1
G1718.3	8.30 mm	1
G17110.4	10.40 mm	1
G17112.4	12.40 mm	1
G17116.5	16.50 mm	1
G17120.5	20.50 mm	1
G17125.0	25.00 mm	1

G236

Jogo de escareadores



e-Code	Descrição	M
G2361	Set 1 (G136 x 6)	1
G2362	Set 2 (G136 x 4)	1
G2363	Set 3 (G560 x 6)	1
G2364	Set 4 (G560 x 6)	1
G2365	Set 5 (G560 x 6)	1

G314

Broca escalonada



e-Code	Descrição	M
G314412	4.00 mm - 12.00 mm	1
G314420	4.00 mm - 20.00 mm	1
G314630	6.00 mm - 30.00 mm	1
G314M	9.00 mm - 36.00 mm	1
G3141220	12.00 mm - 20.00 mm	1
G3142030	20.00 mm - 30.00 mm	1
G3143040	30.00 mm - 40.00 mm	1

G335

Escareador - 60°



e-Code	Descrição	M
G3356.3	6.30 mm	1
G3358.0	8.00 mm	1
G33510.0	10.00 mm	1
G33512.5	12.50 mm	1
G33516.0	16.00 mm	1
G33520.0	20.00 mm	1
G33525.0	25.00 mm	1

G338

Escareador de haste cônica - 90°



e-Code	Descrição	M
G33825.0	25.00 mm	1
G33831.0	31.00 mm	1
G33837.0	37.00 mm	1
G33840.0	40.00 mm	1
G33850.0	50.00 mm	1
G33863.0	63.00 mm	1

G570

Escareador - 90°



e-Code	Descrição	M
G5706.3	6.30 mm	1
G5708.3	8.30 mm	1
G57010.4	10.40 mm	1
G57012.4	12.40 mm	1
G57016.5	16.50 mm	1
G57020.5	20.50 mm	1
G57025.0	25.00 mm	1
G57031.0	31.00 mm	1

G506

Escareador - 90°



e-Code	Descrição	M
G5066.3	6.3 mm	1
G5068.3	8.3 mm	1
G50610.4	10.4 mm	1
G50612.4	12.4 mm	1
G50616.5	16.5 mm	1
G50620.5	20.5 mm	1
G50625.0	25.0 mm	1
G50631.0	31.0 mm	1
G50634.0	34.0 mm	1
G50637.0	37.0 mm	1
G50640.0	40.0 mm	1
G50650.0	50.0 mm	1

G600

Escareador extra longo - 90°



e-Code	Descrição	M
G6006.3	6.30 mm	1
G6008.3	8.30 mm	1
G60010.4	10.40 mm	1
G60012.4	12.40 mm	1
G60015.0	15.00 mm	1
G60016.5	16.50 mm	1
G60020.5	20.50 mm	1
G60025.0	25.00 mm	1

G560

Escareador - 90°



e-Code	Descrição	M
G5606.3	6.30 mm	1
G5608.0	8.00 mm	1
G5608.3	8.30 mm	1
G56010.0	10.00 mm	1
G56010.4	10.40 mm	1
G56012.4	12.40 mm	1
G56016.5	16.50 mm	1
G56020.5	20.50 mm	1
G56025.0	25.00 mm	1
G56031.0	31.00 mm	1



MACHOS

DENOMINAÇÕES NO1 - NO9

NO1



A
6-8
C
2-3



NO2




B
3.5-5



NO3



C
2-3



ISO **NO6** = NO1 + NO2 + NO3
NO7 = NO1 + NO3

ANSI **NO6** = NO1 (cônico) + NO2 (meio cônico) + NO3 (final)

NO4



A
6-8
C
2-3



NO5




B
3.5-5



ANSI **NO8** = NO3 + NO4 + NO5
NO9 = NO3 + NO4

***E550**
E710 **NO7** = NO3 (truncated) + NO3



E000

M Macho máquina ponta helicoidal



e-Code	Descrição	M
E000M1.6	M1.6 x 0.35 mm	1
E000M2	M2 x 0.40 mm	1
E000M2.5	M2.5 x 0.45 mm	1
E000M3	M3 x 0.50 mm	1
E000M3.5	M3.5 x 0.60 mm	1
E000M4	M4 x 0.70 mm	1
E000M5	M5 x 0.80 mm	1
E000M6	M6 x 1.00 mm	1
E000M8	M8 x 1.25 mm	1
E000M10	M10 x 1.50 mm	1
E000M12	M12 x 1.75 mm	1
E000M14	M14 x 2.00 mm	1
E000M16	M16 x 2.00 mm	1
E000M18	M18 x 2.50 mm	1
E000M20	M20 x 2.50 mm	1
E000M22	M22 x 2.50 mm	1
E000M24	M24 x 3.00 mm	1

E000TIN

M Macho máquina ponta helicoidal



e-Code	Descrição	M
E000TINM3	M3 x 0.50 mm	1
E000TINM4	M4 x 0.70 mm	1
E000TINM5	M5 x 0.80 mm	1
E000TINM6	M6 x 1.00 mm	1
E000TINM8	M8 x 1.25 mm	1
E000TINM10	M10 x 1.50 mm	1
E000TINM12	M12 x 1.75 mm	1
E000TINM16	M16 x 2.00 mm	1
E000TINM20	M20 x 2.50 mm	1

E001

M Macho máquina ponta helicoidal



e-Code	Descrição	M
E001M1.6	M1.6 x 0.35 mm	1
E001M2	M2 x 0.40 mm	1
E001M2.5	M2.5 x 0.45 mm	1
E001M3	M3 x 0.50 mm	1
E001M3.5	M3.5 x 0.60 mm	1
E001M4	M4 x 0.70 mm	1
E001M5	M5 x 0.80 mm	1
E001M6	M6 x 1.00 mm	1
E001M8	M8 x 1.25 mm	1
E001M10	M10 x 1.50 mm	1
E001M12	M12 x 1.75 mm	1
E001M14	M14 x 2.00 mm	1
E001M16	M16 x 2.00 mm	1

E001M18	M18 x 2.50 mm	1
E001M20	M20 x 2.50 mm	1
E001M22	M22 x 2.50 mm	1
E001M24	M24 x 3.00 mm	1

E002

M Macho máquina canal helicoidal 45°



e-Code	Descrição	M
E002M2	M2 x 0.40 mm	1
E002M2.5	M2.5 x 0.45 mm	1
E002M3	M3 x 0.50 mm	1
E002M4	M4 x 0.70 mm	1
E002M5	M5 x 0.80 mm	1
E002M6	M6 x 1.00 mm	1
E002M8	M8 x 1.25 mm	1
E002M10	M10 x 1.50 mm	1
E002M12	M12 x 1.75 mm	1
E002M14	M14 x 2.00 mm	1
E002M16	M16 x 2.00 mm	1
E002M18	M18 x 2.50 mm	1
E002M20	M20 x 2.50 mm	1
E002M22	M22 x 2.50 mm	1
E002M24	M24 x 3.00 mm	1

E002TIN

M Macho máquina canal helicoidal 45°



e-Code	Descrição	M
E002TINM3	M3 x 0.50 mm	1
E002TINM4	M4 x 0.70 mm	1
E002TINM5	M5 x 0.80 mm	1
E002TINM6	M6 x 1.00 mm	1
E002TINM8	M8 x 1.25 mm	1
E002TINM10	M10 x 1.50 mm	1
E002TINM12	M12 x 1.75 mm	1
E002TINM16	M16 x 2.00 mm	1
E002TINM20	M20 x 2.50 mm	1

E003

M Macho máquina canal helicoidal 45°



e-Code	Descrição	M
E003M2	M2 x 0.40 mm	1
E003M2.5	M2.5 x 0.45 mm	1
E003M3	M3 x 0.50 mm	1
E003M4	M4 x 0.70 mm	1
E003M5	M5 x 0.80 mm	1
E003M6	M6 x 1.00 mm	1
E003M8	M8 x 1.25 mm	1
E003M10	M10 x 1.50 mm	1
E003M12	M12 x 1.75 mm	1
E003M14	M14 x 2.00 mm	1

E003M16	M16 x 2.00 mm	1
E003M18	M18 x 2.50 mm	1
E003M20	M20 x 2.50 mm	1
E003M22	M22 x 2.50 mm	1
E003M24	M24 x 3.00 mm	1

E011

MF Macho máquina ponta helicoidal



e-Code	Descrição	M
E011M4X.5	M4 x 0.50 mm	1
E011M5X.5	M5 x 0.50 mm	1
E011M6X.5	M6 x 0.50 mm	1
E011M6X.75	M6 x 0.75 mm	1
E011M8X.75	M8 x 0.75 mm	1
E011M8X1.0	M8 x 1.00 mm	1
E011M10X1.0	M10 x 1.00 mm	1
E011M10X1.25	M10 x 1.25 mm	1
E011M12X1.0	M12 x 1.00 mm	1
E011M12X1.25	M12 x 1.25 mm	1
E011M12X1.5	M12 x 1.50 mm	1
E011M14X1.0	M14 x 1.00 mm	1
E011M14X1.25	M14 x 1.25 mm	1
E011M14X1.5	M14 x 1.50 mm	1
E011M16X1.0	M16 x 1.00 mm	1
E011M16X1.5	M16 x 1.50 mm	1
E011M18X1.0	M18 x 1.00 mm	1
E011M18X1.5	M18 x 1.50 mm	1
E011M20X1.0	M20 x 1.00 mm	1
E011M20X1.5	M20 x 1.50 mm	1
E011M20X2.0	M20 x 2.00 mm	1
E011M22X1.5	M22 x 1.50 mm	1
E011M24X1.5	M24 x 1.50 mm	1
E011M24X2.0	M24 x 2.00 mm	1

E013

MF Macho máquina canal helicoidal 45°



e-Code	Descrição	M
E013M4X.5	M4 x 0.50 mm	1
E013M5X.5	M5 x 0.50 mm	1
E013M6X.5	M6 x 0.50 mm	1
E013M6X.75	M6 x 0.75 mm	1
E013M8X.75	M8 x 0.75 mm	1
E013M8X1.0	M8 x 1.00 mm	1
E013M10X1.0	M10 x 1.00 mm	1
E013M10X1.25	M10 x 1.25 mm	1
E013M12X1.0	M12 x 1.00 mm	1
E013M12X1.25	M12 x 1.25 mm	1
E013M12X1.5	M12 x 1.50 mm	1
E013M14X1.5	M14 x 1.50 mm	1
E013M16X1.0	M16 x 1.00 mm	1
E013M16X1.5	M16 x 1.50 mm	1
E013M18X1.5	M18 x 1.50 mm	1
E013M20X1.5	M20 x 1.50 mm	1
E013M22X1.5	M22 x 1.50 mm	1

E021

UNC Macho máquina ponta helicoidal



e-Code	Descrição	M
E0212-56	No.2 x 56	1
E0214-40	No.4 x 40	1
E0215-40	No.5 x 40	1
E0216-32	No.6 x 32	1
E0218-32	No.8 x 32	1
E02110-24	No.10 x 24	1
E02112-24	No.12 x 24	1
E0211/4	1/4" x 20	1
E0215/16	5/16" x 18	1
E0213/8	3/8" x 16	1
E0217/16	7/16" x 14	1
E0211/2	1/2" x 13	1
E0215/8	5/8" x 11	1
E0213/4	3/4" x 10	1
E0217/8	7/8" x 9	1
E0211	1" x 8	1

E023

UNC Macho máquina canal helicoidal 45°



e-Code	Descrição	M
E0232-56	No.2 x 56	1
E0234-40	No.4 x 40	1
E0235-40	No.5 x 40	1
E0236-32	No.6 x 32	1
E0238-32	No.8 x 32	1
E02310-24	No.10 x 24	1
E02312-24	No.12 x 24	1
E0231/4	1/4" x 20	1
E0235/16	5/16" x 18	1
E0233/8	3/8" x 16	1
E0237/16	7/16" x 14	1
E0231/2	1/2" x 13	1
E0235/8	5/8" x 11	1
E0233/4	3/4" x 10	1
E0237/8	7/8" x 9	1
E0231	1" x 8	1

E031

UNF Macho máquina ponta helicoidal



e-Code	Descrição	M
E0318-36	No.8 x 36	1
E03110-32	No.10 x 32	1
E0311/4	1/4" x 28	1

E0315/16	5/16" x 24	1
E0313/8	3/8" x 24	1
E0317/16	7/16" x 20	1
E0311/2	1/2" x 20	1
E0319/16	9/16" x 18	1
E0315/8	5/8" x 18	1
E0313/4	3/4" x 16	1
E0317/8	7/8" x 14	1
E0311	1" x 12	1

E033

UNF Macho máquina canal helicoidal 45°



e-Code	Descrição	M
E0338-36	No.8 x 36	1
E03310-32	No.10 x 32	1
E0331/4	1/4" x 28	1
E0335/16	5/16" x 24	1
E0333/8	3/8" x 24	1
E0337/16	7/16" x 20	1
E0331/2	1/2" x 20	1
E0339/16	9/16" x 18	1
E0335/8	5/8" x 18	1
E0333/4	3/4" x 16	1
E0337/8	7/8" x 14	1
E0331	1" x 12	1

E041

G(BSP) Macho máquina ponta helicoidal



e-Code	Descrição	M
E0411/8	1/8" x 28	1
E0411/4	1/4" x 19	1
E0413/8	3/8" x 19	1
E0411/2	1/2" x 14	1
E0413/4	3/4" x 14	1

E043

G(BSP) Macho máquina canal helicoidal 45°



e-Code	Descrição	M
E0431/8	1/8" x 28	1
E0431/4	1/4" x 19	1
E0433/8	3/8" x 19	1
E0431/2	1/2" x 14	1
E0433/4	3/4" x 14	1

E100

M Macho Manual Canal Reto



e-Code	Descrição	M
E100M1.6NO3	M1.6 x 0.35 mm	1
E100M1.6NO8	M1.6 x 0.35 mm	1
E100M2NO3	M2 x 0.40 mm	1
E100M2NO8	M2 x 0.40 mm	1
E100M2.5NO3	M2.5 x 0.45 mm	1
E100M2.5NO8	M2.5 x 0.45 mm	1
E100M3NO3	M3 x 0.50 mm	1
E100M3NO8	M3 x 0.50 mm	1
E100M3NO9	M3 x 0.50 mm	1
E100M3.5NO3	M3.5 x 0.60 mm	1
E100M3.5NO8	M3.5 x 0.60 mm	1
E100M3.5NO9	M3.5 x 0.60 mm	1
E100M4NO3	M4 x 0.70 mm	1
E100M4NO8	M4 x 0.70 mm	1
E100M4NO9	M4 x 0.70 mm	1
E100M4.5NO9	M4.5 x 0.75 mm	1
E100M5NO3	M5 x 0.80 mm	1
E100M5NO8	M5 x 0.80 mm	1
E100M5NO9	M5 x 0.80 mm	1
E100M6NO3	M6 x 1.00 mm	1
E100M6NO8	M6 x 1.00 mm	1
E100M6NO9	M6 x 1.00 mm	1
E100M7NO3	M7 x 1.00 mm	1
E100M7NO8	M7 x 1.00 mm	1
E100M7NO9	M7 x 1.00 mm	1
E100M8NO3	M8 x 1.25 mm	1
E100M8NO8	M8 x 1.25 mm	1
E100M8NO9	M8 x 1.25 mm	1
E100M9NO3	M9 x 1.25 mm	1
E100M9NO8	M9 x 1.25 mm	1
E100M9NO9	M9 x 1.25 mm	1
E100M10NO3	M10 x 1.50 mm	1
E100M10NO8	M10 x 1.50 mm	1
E100M10NO9	M10 x 1.50 mm	1
E100M12NO3	M12 x 1.75 mm	1
E100M12NO8	M12 x 1.75 mm	1
E100M12NO9	M12 x 1.75 mm	1
E100M14NO3	M14 x 2.00 mm	1
E100M14NO8	M14 x 2.00 mm	1
E100M14NO9	M14 x 2.00 mm	1
E100M16NO3	M16 x 2.00 mm	1
E100M16NO8	M16 x 2.00 mm	1
E100M16NO9	M16 x 2.00 mm	1
E100M18NO3	M18 x 2.50 mm	1
E100M18NO8	M18 x 2.50 mm	1
E100M18NO9	M18 x 2.50 mm	1
E100M20NO3	M20 x 2.50 mm	1
E100M20NO8	M20 x 2.50 mm	1
E100M20NO9	M20 x 2.50 mm	1
E100M22NO3	M22 x 2.50 mm	1
E100M22NO8	M22 x 2.50 mm	1
E100M22NO9	M22 x 2.50 mm	1
E100M24NO3	M24 x 3.00 mm	1
E100M24NO8	M24 x 3.00 mm	1
E100M24NO9	M24 x 3.00 mm	1
E100M27NO3	M27 x 3.00 mm	1
E100M27NO8	M27 x 3.00 mm	1
E100M30NO3	M30 x 3.50 mm	1
E100M30NO8	M30 x 3.50 mm	1

E100M30N09	M30 x 3.50 mm	1
E100M33N03	M33 x 3.50 mm	1
E100M33N08	M33 x 3.50 mm	1
E100M36N03	M36 x 4.00 mm	1
E100M36N08	M36 x 4.00 mm	1
E100M39N03	M39 x 4.00 mm	1
E100M39N08	M39 x 4.00 mm	1
E100M42N03	M42 x 4.50 mm	1
E100M42N08	M42 x 4.50 mm	1
E100M45N03	M45 x 4.50 mm	1
E100M45N08	M45 x 4.50 mm	1
E100M48N03	M48 x 5.00 mm	1
E100M48N08	M48 x 5.00 mm	1
E100M52N03	M52 x 5.00 mm	1
E100M52N08	M52 x 5.00 mm	1

E101

M Macho Manual Canal Reto



e-Code	Descrição	M
E101M4N03	M4 x 0.70 mm	1
E101M4N08	M4 x 0.70 mm	1
E101M5N03	M5 x 0.80 mm	1
E101M5N08	M5 x 0.80 mm	1
E101M6N03	M6 x 1.00 mm	1
E101M6N08	M6 x 1.00 mm	1
E101M8N03	M8 x 1.25 mm	1
E101M8N08	M8 x 1.25 mm	1
E101M10N03	M10 x 1.50 mm	1
E101M10N08	M10 x 1.50 mm	1
E101M12N03	M12 x 1.75 mm	1
E101M12N08	M12 x 1.75 mm	1
E101M14N03	M14 x 2.00 mm	1
E101M14N08	M14 x 2.00 mm	1
E101M16N03	M16 x 2.00 mm	1
E101M16N08	M16 x 2.00 mm	1

E102

M Macho Manual Canal Reto



e-Code	Descrição	M
E102M3N08	M3 x 0.50 mm	1
E102M4N08	M4 x 0.70 mm	1
E102M5N08	M5 x 0.80 mm	1
E102M6N08	M6 x 1.00 mm	1
E102M8N08	M8 x 1.25 mm	1
E102M10N08	M10 x 1.50 mm	1
E102M12N08	M12 x 1.75 mm	1
E102M14N08	M14 x 2.00 mm	1
E102M16N08	M16 x 2.00 mm	1
E102M18N08	M18 x 2.50 mm	1
E102M20N08	M20 x 2.50 mm	1
E102M24N08	M24 x 3.00 mm	1
E102M27N08	M27 x 3.00 mm	1
E102M30N08	M30 x 3.50 mm	1

E105

MF Macho Manual Canal Reto



e-Code	Descrição	M
E105M2.5X.35N03	M2.5 x 0.35 mm	1
E105M2.5X.35N09	M2.5 x 0.35 mm	1
E105M3X.35N03	M3 x 0.35 mm	1
E105M3X.35N09	M3 x 0.35 mm	1
E105M3.5X.35N03	M3.5 x 0.35 mm	1
E105M3.5X.35N09	M3.5 x 0.35 mm	1
E105M4X.5N03	M4 x 0.50 mm	1
E105M4X.5N09	M4 x 0.50 mm	1
E105M5X.5N03	M5 x 0.50 mm	1
E105M5X.5N09	M5 x 0.50 mm	1
E105M5.5X.5N09	M5.5 x 0.50 mm	1
E105M6X.75N03	M6 x 0.75 mm	1
E105M6X.75N09	M6 x 0.75 mm	1
E105M7X.75N03	M7 x 0.75 mm	1
E105M7X.75N09	M7 x 0.75 mm	1
E105M8X.75N03	M8 x 0.75 mm	1
E105M8X.75N09	M8 x 0.75 mm	1
E105M8X1.0N03	M8 x 1.00 mm	1
E105M8X1.0N09	M8 x 1.00 mm	1
E105M9X.75N03	M9 x 0.75 mm	1
E105M9X.75N09	M9 x 0.75 mm	1
E105M9X1.0N03	M9 x 1.00 mm	1
E105M9X1.0N09	M9 x 1.00 mm	1
E105M10X.75N03	M10 x 0.75 mm	1
E105M10X.75N09	M10 x 0.75 mm	1
E105M10X1.0N03	M10 x 1.00 mm	1
E105M10X1.0N09	M10 x 1.00 mm	1
E105M10X1.25N03	M10 x 1.25 mm	1
E105M10X1.25N09	M10 x 1.25 mm	1
E105M11X.75N03	M11 x 0.75 mm	1
E105M11X.75N09	M11 x 0.75 mm	1
E105M11X1.0N03	M11 x 1.00 mm	1
E105M11X1.0N09	M11 x 1.00 mm	1
E105M12X1.0N03	M12 x 1.00 mm	1
E105M12X1.0N09	M12 x 1.00 mm	1
E105M12X1.25N03	M12 x 1.25 mm	1
E105M12X1.25N09	M12 x 1.25 mm	1
E105M12X1.5N03	M12 x 1.50 mm	1
E105M12X1.5N09	M12 x 1.50 mm	1
E105M14X1.0N03	M14 x 1.00 mm	1
E105M14X1.0N09	M14 x 1.00 mm	1
E105M14X1.25N03	M14 x 1.25 mm	1
E105M14X1.25N09	M14 x 1.25 mm	1
E105M14X1.5N03	M14 x 1.50 mm	1
E105M14X1.5N09	M14 x 1.50 mm	1
E105M15X1.0N03	M15 x 1.00 mm	1
E105M15X1.0N09	M15 x 1.00 mm	1
E105M15X1.5N03	M15 x 1.50 mm	1
E105M15X1.5N09	M15 x 1.50 mm	1
E105M16X1.0N03	M16 x 1.00 mm	1
E105M16X1.0N09	M16 x 1.00 mm	1
E105M16X1.5N03	M16 x 1.50 mm	1
E105M16X1.5N09	M16 x 1.50 mm	1
E105M18X1.0N03	M18 x 1.00 mm	1
E105M18X1.0N09	M18 x 1.00 mm	1
E105M18X1.5N03	M18 x 1.50 mm	1
E105M18X1.5N09	M18 x 1.50 mm	1
E105M18X2.0N09	M18 x 2.00 mm	1
E105M20X1.0N03	M20 x 1.00 mm	1
E105M20X1.0N09	M20 x 1.00 mm	1

E105M20X1.5N03	M20 x 1.50 mm	1
E105M20X1.5N09	M20 x 1.50 mm	1
E105M20X2.0N09	M20 x 2.00 mm	1
E105M22X1.0N03	M22 x 1.00 mm	1
E105M22X1.0N09	M22 x 1.00 mm	1
E105M22X1.5N03	M22 x 1.50 mm	1
E105M22X1.5N09	M22 x 1.50 mm	1
E105M22X2.0N09	M22 x 2.00 mm	1
E105M24X1.0N03	M24 x 1.00 mm	1
E105M24X1.0N09	M24 x 1.00 mm	1
E105M24X1.5N03	M24 x 1.50 mm	1
E105M24X1.5N09	M24 x 1.50 mm	1
E105M24X2.0N03	M24 x 2.00 mm	1
E105M24X2.0N09	M24 x 2.00 mm	1
E105M25X1.5N03	M25 x 1.50 mm	1
E105M25X1.5N09	M25 x 1.50 mm	1
E105M25X2.0N03	M25 x 2.00 mm	1
E105M25X2.0N09	M25 x 2.00 mm	1
E105M27X1.5N03	M27 x 1.50 mm	1
E105M27X1.5N09	M27 x 1.50 mm	1
E105M27X2.0N03	M27 x 2.00 mm	1
E105M27X2.0N09	M27 x 2.00 mm	1
E105M28X1.5N03	M28 x 1.50 mm	1
E105M28X1.5N09	M28 x 1.50 mm	1
E105M28X2.0N03	M28 x 2.00 mm	1
E105M28X2.0N09	M28 x 2.00 mm	1
E105M30X1.5N03	M30 x 1.50 mm	1
E105M30X1.5N09	M30 x 1.50 mm	1
E105M30X2.0N03	M30 x 2.00 mm	1
E105M30X2.0N09	M30 x 2.00 mm	1
E105M32X1.5N03	M32 x 1.50 mm	1
E105M32X1.5N09	M32 x 1.50 mm	1
E105M32X2.0N03	M32 x 2.00 mm	1
E105M32X2.0N09	M32 x 2.00 mm	1
E105M36X1.5N03	M36 x 1.50 mm	1
E105M36X1.5N09	M36 x 1.50 mm	1
E105M36X2.0N03	M36 x 2.00 mm	1
E105M36X2.0N09	M36 x 2.00 mm	1
E105M36X3.0N03	M36 x 3.00 mm	1
E105M36X3.0N09	M36 x 3.00 mm	1
E105M40X1.5N03	M40 x 1.50 mm	1
E105M40X1.5N09	M40 x 1.50 mm	1
E105M40X2.0N03	M40 x 2.00 mm	1
E105M40X2.0N09	M40 x 2.00 mm	1
E105M40X3.0N03	M40 x 3.00 mm	1
E105M40X3.0N09	M40 x 3.00 mm	1
E105M42X1.5N03	M42 x 1.50 mm	1
E105M42X1.5N09	M42 x 1.50 mm	1
E105M42X2.0N03	M42 x 2.00 mm	1
E105M42X2.0N09	M42 x 2.00 mm	1
E105M42X3.0N03	M42 x 3.00 mm	1
E105M42X3.0N09	M42 x 3.00 mm	1
E105M45X1.5N03	M45 x 1.50 mm	1
E105M45X1.5N09	M45 x 1.50 mm	1
E105M45X2.0N03	M45 x 2.00 mm	1
E105M45X2.0N09	M45 x 2.00 mm	1
E105M45X3.0N03	M45 x 3.00 mm	1
E105M45X3.0N09	M45 x 3.00 mm	1
E105M48X1.5N03	M48 x 1.50 mm	1
E105M48X1.5N09	M48 x 1.50 mm	1
E105M48X2.0N03	M48 x 2.00 mm	1
E105M48X2.0N09	M48 x 2.00 mm	1
E105M48X3.0N03	M48 x 3.00 mm	1
E105M48X3.0N09	M48 x 3.00 mm	1
E105M50X1.5N03	M50 x 1.50 mm	1
E105M50X1.5N09	M50 x 1.50 mm	1
E105M50X2.0N03	M50 x 2.00 mm	1
E105M50X2.0N09	M50 x 2.00 mm	1
E105M50X3.0N03	M50 x 3.00 mm	1
E105M50X3.0N09	M50 x 3.00 mm	1

E108

UNC Macho manual canal reto



e-Code	Descrição	M
E1085-40N03	No.5 x 40	1
E1085-40N08	No.5 x 40	1
E1085-40N09	No.5 x 40	1
E1086-32N03	No.6 x 32	1
E1086-32N08	No.6 x 32	1
E1086-32N09	No.6 x 32	1
E1088-32N03	No.8 x 32	1
E1088-32N08	No.8 x 32	1
E1088-32N09	No.8 x 32	1
E10810-24N03	No.10 x 24	1
E10810-24N08	No.10 x 24	1
E10810-24N09	No.10 x 24	1
E10812-24N03	No.12 x 24	1
E10812-24N08	No.12 x 24	1
E10812-24N09	No.12 x 24	1
E1081/4N03	1/4" x 20	1
E1081/4N08	1/4" x 20	1
E1081/4N09	1/4" x 20	1
E1085/16N03	5/16" x 18	1
E1085/16N08	5/16" x 18	1
E1085/16N09	5/16" x 18	1
E1083/8N03	3/8" x 16	1
E1083/8N08	3/8" x 16	1
E1083/8N09	3/8" x 16	1
E1087/16N03	7/16" x 14	1
E1087/16N08	7/16" x 14	1
E1087/16N09	7/16" x 14	1
E1081/2N03	1/2" x 13	1
E1081/2N08	1/2" x 13	1
E1081/2N09	1/2" x 13	1
E1089/16N03	9/16" x 12	1
E1089/16N08	9/16" x 12	1
E1089/16N09	9/16" x 12	1
E1085/8N03	5/8" x 11	1
E1085/8N08	5/8" x 11	1
E1085/8N09	5/8" x 11	1
E1083/4N03	3/4" x 10	1
E1083/4N08	3/4" x 10	1
E1083/4N09	3/4" x 10	1
E1087/8N03	7/8" x 9	1
E1087/8N08	7/8" x 9	1
E1087/8N09	7/8" x 9	1
E1081N08	1" x 8	1
E1081N09	1" x 8	1

E111

UNF Macho manual canal reto



e-Code	Descrição	M
E1115-44N03	No.5 x 44	1
E1115-44N09	No.5 x 44	1
E1116-40N03	No.6 x 40	1
E1116-40N09	No.6 x 40	1
E1118-36N03	No.8 x 36	1

E1118-36N09	No.8 x 36	1
E11110-32N03	No.10 x 32	1
E11110-32N09	No.10 x 32	1
E1111/4N03	1/4" x 28	1
E1111/4N09	1/4" x 28	1
E1115/16N03	5/16" x 24	1
E1115/16N09	5/16" x 24	1
E1113/8N03	3/8" x 24	1
E1113/8N09	3/8" x 24	1
E1117/16N03	7/16" x 20	1
E1117/16N09	7/16" x 20	1
E1111/2N03	1/2" x 20	1
E1111/2N09	1/2" x 20	1
E1119/16N03	9/16" x 18	1
E1119/16N09	9/16" x 18	1
E1115/8N03	5/8" x 18	1
E1115/8N09	5/8" x 18	1
E1113/4N03	3/4" x 16	1
E1113/4N09	3/4" x 16	1
E1117/8N03	7/8" x 14	1
E1117/8N09	7/8" x 14	1
E1111N03	1" x 12	1
E1111N09	1" x 12	1

E115

BSW Macho manual canal reto



e-Code	Descrição	M
E1151/8N03	1/8" x 40	1
E1151/8N08	1/8" x 40	1
E1151/8N09	1/8" x 40	1
E1155/32N03	5/32" x 32	1
E1155/32N08	5/32" x 32	1
E1155/32N09	5/32" x 32	1
E1153/16N03	3/16" x 24	1
E1153/16N08	3/16" x 24	1
E1153/16N09	3/16" x 24	1
E1151/4N03	1/4" x 20	1
E1151/4N08	1/4" x 20	1
E1151/4N09	1/4" x 20	1
E1155/16N03	5/16" x 18	1
E1155/16N08	5/16" x 18	1
E1155/16N09	5/16" x 18	1
E1153/8N03	3/8" x 16	1
E1153/8N08	3/8" x 16	1
E1153/8N09	3/8" x 16	1
E1157/16N03	7/16" x 14	1
E1157/16N08	7/16" x 14	1
E1157/16N09	7/16" x 14	1
E1157/32N08	7/16" x 14	1
E1157/32N09	7/16" x 14	1
E1151/2N03	1/2" x 12	1
E1151/2N08	1/2" x 12	1
E1151/2N09	1/2" x 12	1
E1159/16N03	9/16" x 12	1
E1159/16N08	9/16" x 12	1
E1159/16N09	9/16" x 12	1
E1155/8N03	5/8" x 11	1
E1155/8N08	5/8" x 11	1
E1155/8N09	5/8" x 11	1
E1153/4N03	3/4" x 10	1
E1153/4N08	3/4" x 10	1
E1153/4N09	3/4" x 10	1

E1157/8N03	7/8" x 9	1
E1157/8N08	7/8" x 9	1
E1157/8N09	7/8" x 9	1
E1151N03	1" x 8	1
E1151N08	1" x 8	1
E1151N09	1" x 8	1

E119

G(BSP) Macho manual canal reto



e-Code	Descrição	M
E1191/8N03	1/8" x 28	1
E1191/8N09	1/8" x 28	1
E1191/4N03	1/4" x 19	1
E1191/4N09	1/4" x 19	1
E1193/8N03	3/8" x 19	1
E1193/8N09	3/8" x 19	1
E1191/2N03	1/2" x 14	1
E1191/2N09	1/2" x 14	1
E1195/8N03	5/8" x 14	1
E1195/8N09	5/8" x 14	1
E1193/4N03	3/4" x 14	1
E1193/4N09	3/4" x 14	1
E1197/8N03	7/8" x 14	1
E1197/8N09	7/8" x 14	1
E1191N03	1" x 11	1
E1191N09	1" x 11	1
E1191.1/8N03	1.1/8" x 11	1
E1191.1/8N09	1.1/8" x 11	1
E1191.1/4N03	1.1/4" x 11	1
E1191.1/4N09	1.1/4" x 11	1
E1191.1/2N03	1.1/2" x 11	1
E1191.1/2N09	1.1/2" x 11	1
E1191.3/4N03	1.3/4" x 11	1
E1191.3/4N09	1.3/4" x 11	1
E1192N03	2" x 11	1
E1192N09	2" x 11	1
E1192.1/4N03	2.1/4" x 11	1
E1192.1/4N09	2.1/4" x 11	1
E1192.1/2N03	2.1/2" x 11	1
E1192.1/2N09	2.1/2" x 11	1
E1192.3/4N03	2.3/4" x 11	1
E1192.3/4N09	2.3/4" x 11	1
E1193N03	3" x 11	1
E1193N09	3" x 11	1

E130

Macho máquina - canal helicoidal



e-Code	Descrição	M
E1301/8	1/8"	1
E1305/32	5/32"	1
E1303/16	3/16"	1
E1301/4	1/4"	1
E1305/16	5/16"	1
E1303/8	3/8"	1

E133

Macho máquina - ponta helicoidal



e-Code	Descrição	M
E1331/8	1/8" x 40	1
E1335/32	5/32" x 32	1
E1333/16	3/16" x 24	1
E1331/4	1/4" x 20	1
E1335/16	5/16" x 18	1
E1333/8	3/8" x 16	1

E139

Macho máquina - canal helicoidal



e-Code	Descrição	M
E1391/8	1/8" x 40	1
E1395/32	5/32" x 32	1
E1393/16	3/16" x 24	1
E1391/4	1/4" x 20	1
E1395/16	5/16" x 18	1
E1393/8	3/8" x 16	1
E1397/16	7/16" x 14	1
E1391/2	1/2" x 12	1
E1395/8	5/8" x 11	1
E1393/4	3/4" x 10	1
E1391	1" x 7	1

E200

M Macho máquina canal reto



e-Code	Descrição	M
E200M2	M2 x 0.40 mm	1
E200M2.5	M2.5 x 0.45 mm	1
E200M3	M3 x 0.50 mm	1
E200M3N01	M3 x 0.50 mm	1
E200M4	M4 x 0.70 mm	1
E200M4N01	M4 x 0.70 mm	1
E200M5	M5 x 0.80 mm	1
E200M5N01	M5 x 0.80 mm	1
E200M6	M6 x 1.00 mm	1
E200M6N01	M6 x 1.00 mm	1
E200M8	M8 x 1.25 mm	1
E200M8N01	M8 x 1.25 mm	1
E200M10	M10 x 1.50 mm	1
E200M10N01	M10 x 1.50 mm	1

E207

M Macho máquina canal helicoidal 15°



e-Code	Descrição	M
E207M2	M2 x 0.40 mm	1
E207M2.5	M2.5 x 0.45 mm	1
E207M3	M3 x 0.50 mm	1
E207M4	M4 x 0.70 mm	1
E207M5	M5 x 0.80 mm	1
E207M6	M6 x 1.00 mm	1
E207M8	M8 x 1.25 mm	1
E207M10	M10 x 1.50 mm	1

E212

M Macho máquina canal helicoidal 15°



e-Code	Descrição	M
E212M3	M3 x 0.50 mm	1
E212M4	M4 x 0.70 mm	1
E212M5	M5 x 0.80 mm	1
E212M6	M6 x 1.00 mm	1
E212M8	M8 x 1.25 mm	1
E212M10	M10 x 1.50 mm	1

E216

M Macho máquina ponta helicoidal - rosca interrompida



e-Code	Descrição	M
E216M3	M3 x 0.50 mm	1
E216M4	M4 x 0.70 mm	1
E216M5	M5 x 0.80 mm	1
E216M6	M6 x 1.00 mm	1
E216M8	M8 x 1.25 mm	1
E216M10	M10 x 1.50 mm	1

E225

UNC Macho máquina canal reto



e-Code	Descrição	M
E2254-40	No.4 x 40	1
E2255-40	No.5 x 40	1
E2256-32	No.6 x 32	1
E2258-32	No.8 x 32	1
E22510-24	No.10 x 24	1
E22512-24	No.12 x 24	1
E2251/4	1/4" x 20	1

E229

UNF Macho máquina canal reto



e-Code	Descrição	M
E2292-64	No.2 x 64	1
E2293-56	No.3 x 56	1
E2294-48	No.4 x 48	1
E2295-44	No.5 x 44	1
E2296-40	No.6 x 40	1
E2298-36	No.8 x 36	1
E2291/4	1/4" x 28	1
E22910-32	No.10 x 32	1
E22912-28	No.12 x 28	1

E237

M Macho máquina canal reto



e-Code	Descrição	M
E237M3	M3 x 0.50 mm	1
E237M4	M4 x 0.70 mm	1
E237M5	M5 x 0.80 mm	1
E237M6	M6 x 1.00 mm	1
E237M8	M8 x 1.25 mm	1
E237M10	M10 x 1.50 mm	1

E242

MF Macho máquina canal reto



e-Code	Descrição	M
E242M8X1.0	M8 x 1.00 mm	1
E242M10X1.0	M10 x 1.00 mm	1

E243

PG Macho máquina canal reto



e-Code	Descrição	M
E243PG7N02	PG7	1
E243PG7N03	PG7	1
E243PG9N02	PG9	1
E243PG9N03	PG9	1
E243PG11N02	PG11	1
E243PG11N03	PG11	1
E243PG13.5N02	PG13.5	1
E243PG13.5N03	PG13.5	1
E243PG16N02	PG16	1

E243PG16N03	PG16	1
E243PG21N02	PG21	1
E243PG21N03	PG21	1
E243PG29N02	PG29	1
E243PG29N03	PG29	1
E243PG36N02	PG36	1
E243PG36N03	PG36	1

E250

M Macho máquina canal reto



e-Code	Descrição	M
E250M3	M3 x 0.50 mm	1
E250M4	M4 x 0.70 mm	1
E250M5	M5 x 0.80 mm	1
E250M6	M6 x 1.00 mm	1
E250M6N01	M6 x 1.00 mm	1
E250M8	M8 x 1.25 mm	1
E250M8N01	M8 x 1.25 mm	1
E250M10	M10 x 1.50 mm	1
E250M12	M12 x 1.75 mm	1
E250M12N01	M12 x 1.75 mm	1
E250M14	M14 x 2.00 mm	1
E250M14N01	M14 x 2.00 mm	1
E250M16	M16 x 2.00 mm	1
E250M16N01	M16 x 2.00 mm	1
E250M18	M18 x 2.50 mm	1
E250M18N01	M18 x 2.50 mm	1
E250M20	M20 x 2.50 mm	1
E250M20N01	M20 x 2.50 mm	1
E250M22	M22 x 2.50 mm	1
E250M22N01	M22 x 2.50 mm	1
E250M24	M24 x 3.00 mm	1
E250M27	M27 x 3.00 mm	1
E250M30	M30 x 3.50 mm	1
E250M33	M33 x 3.50 mm	1
E250M36	M36 x 4.00 mm	1
E250M39	M39 x 4.00 mm	1
E250M42	M42 x 4.50 mm	1
E250M45	M45 x 4.50 mm	1
E250M48	M48 x 5.00 mm	1
E250M52	M52 x 5.00 mm	1

E251

M Macho máquina canal reto



e-Code	Descrição	M
E251M12	M12 x 1.75 mm	1
E251M14	M14 x 2.00 mm	1
E251M16	M16 x 2.00 mm	1
E251M18	M18 x 2.50 mm	1
E251M20	M20 x 2.50 mm	1
E251M22	M22 x 2.50 mm	1
E251M24	M24 x 3.00 mm	1

E258

M Macho máquina canal helicoidal 15°



e-Code	Descrição	M
E258M4	M4 x 0.70 mm	1
E258M5	M5 x 0.80 mm	1
E258M6	M6 x 1.00 mm	1
E258M8	M8 x 1.25 mm	1
E258M10	M10 x 1.50 mm	1
E258M12	M12 x 1.75 mm	1
E258M14	M14 x 2.00 mm	1
E258M16	M16 x 2.00 mm	1
E258M18	M18 x 2.50 mm	1
E258M20	M20 x 2.50 mm	1
E258M22	M22 x 2.50 mm	1
E258M24	M24 x 3.00 mm	1
E258M27	M27 x 3.00 mm	1
E258M30	M30 x 3.50 mm	1
E258M36	M36 x 4.00 mm	1

E263

M Macho máquina canal helicoidal 15°



e-Code	Descrição	M
E263M12	M12 x 1.75 mm	1
E263M14	M14 x 2.00 mm	1
E263M16	M16 x 2.00 mm	1
E263M18	M18 x 2.50 mm	1
E263M20	M20 x 2.50 mm	1
E263M22	M22 x 2.50 mm	1
E263M24	M24 x 3.00 mm	1
E263M27	M27 x 3.00 mm	1
E263M30	M30 x 3.50 mm	1
E263M36	M36 x 4.00 mm	1

E266

M Macho máquina ponta helicoidal - rosca interrompida



e-Code	Descrição	M
E266M12	M12 x 1.75 mm	1
E266M14	M14 x 2.00 mm	1
E266M16	M16 x 2.00 mm	1
E266M20	M20 x 2.50 mm	1
E266M24	M24 x 3.00 mm	1

E268

MF Macho máquina canal reto



e-Code	Descrição	M
E268M4X.5	M4 x 0.50 mm	1
E268M5X.5	M5 x 0.50 mm	1
E268M6X.75	M6 x 0.75 mm	1
E268M7X.75	M7 x 0.75 mm	1
E268M8X.75	M8 x 0.75 mm	1
E268M8X1.0	M8 x 1.00 mm	1
E268M9X1.0	M9 x 1.00 mm	1
E268M10X.75	M10 x 0.75 mm	1
E268M10X1.0	M10 x 1.00 mm	1
E268M10X1.25	M10 x 1.25 mm	1
E268M11X1.0	M11 x 1.00 mm	1
E268M12X1.0	M12 x 1.00 mm	1
E268M12X1.25	M12 x 1.25 mm	1
E268M12X1.5	M12 x 1.50 mm	1
E268M14X1.0	M14 x 1.00 mm	1
E268M14X1.25	M14 x 1.25 mm	1
E268M14X1.5	M14 x 1.50 mm	1
E268M15X1.5	M15 x 1.50 mm	1
E268M16X1.0	M16 x 1.00 mm	1
E268M16X1.5	M16 x 1.50 mm	1
E268M18X1.0	M18 x 1.00 mm	1
E268M18X1.5	M18 x 1.50 mm	1
E268M20X1.0	M20 x 1.00 mm	1
E268M20X1.5	M20 x 1.50 mm	1
E268M22X1.0	M22 x 1.00 mm	1
E268M22X1.5	M22 x 1.50 mm	1
E268M24X1.0	M24 x 1.00 mm	1
E268M24X1.5	M24 x 1.50 mm	1
E268M24X2.0	M24 x 2.00 mm	1
E268M25X1.5	M25 x 1.50 mm	1
E268M25X2.0	M25 x 2.00 mm	1
E268M26X1.5	M26 x 1.50 mm	1
E268M26X2.0	M26 x 2.00 mm	1
E268M27X1.5	M27 x 1.50 mm	1
E268M27X2.0	M27 x 2.00 mm	1
E268M28X1.5	M28 x 1.50 mm	1
E268M28X2.0	M28 x 2.00 mm	1
E268M30X1.5	M30 x 1.50 mm	1
E268M30X2.0	M30 x 2.00 mm	1
E268M32X1.5	M32 x 1.50 mm	1
E268M32X2.0	M32 x 2.00 mm	1
E268M33X1.5	M33 x 1.50 mm	1
E268M34X1.5	M34 x 1.50 mm	1
E268M35X1.5	M35 x 1.50 mm	1
E268M36X1.5	M36 x 1.50 mm	1
E268M36X2.0	M36 x 2.00 mm	1
E268M36X3.0	M36 x 3.00 mm	1
E268M40X1.5	M40 x 1.50 mm	1
E268M40X2.0	M40 x 2.00 mm	1
E268M40X3.0	M40 x 3.00 mm	1
E268M42X1.5	M42 x 1.50 mm	1
E268M42X2.0	M42 x 2.00 mm	1
E268M42X3.0	M42 x 3.00 mm	1
E268M45X1.5	M45 x 1.50 mm	1
E268M45X2.0	M45 x 2.00 mm	1
E268M45X3.0	M45 x 3.00 mm	1
E268M48X1.5	M48 x 1.50 mm	1
E268M48X2.0	M48 x 2.00 mm	1
E268M48X3.0	M48 x 3.00 mm	1
E268M50X1.5	M50 x 1.50 mm	1
E268M50X2.0	M50 x 2.00 mm	1
E268M50X3.0	M50 x 3.00 mm	1

E275

UNC Macho máquina canal reto



e-Code	Descrição	M
E2755/16	5/16" x 18	1
E2753/8	3/8" x 16	1
E2757/16	7/16" x 14	1
E2751/2	1/2" x 13	1
E2759/16	9/16" x 12	1
E2755/8	5/8" x 11	1
E2753/4	3/4" x 10	1
E2757/8	7/8" x 9	1
E2751	1" x 8	1
E2751.1/8	1.1/8" x 7	1
E2751.1/4	1.1/4" x 7	1
E2751.1/2	1.1/2" x 6	1

E278

UNF Macho máquina canal reto



e-Code	Descrição	M
E2785/16	5/16" x 24	1
E2783/8	3/8" x 24	1
E2787/16	7/16" x 20	1
E2781/2	1/2" x 20	1
E2789/16	9/16" x 18	1
E2785/8	5/8" x 18	1
E2783/4	3/4" x 16	1
E2787/8	7/8" x 14	1
E2781	1" x 12	1
E2781.1/8	1.1/8" x 12	1
E2781.1/4	1.1/4" x 12	1
E2781.3/8	1.3/8" x 12	1
E2781.1/2	1.1/2" x 12	1

E282

G(BSP) Macho máquina canal reto



e-Code	Descrição	M
E2821/8	1/8" x 28	1
E2821/4	1/4" x 19	1
E2823/8	3/8" x 19	1
E2821/2	1/2" x 14	1
E2823/4	3/4" x 14	1
E2821	1" x 11	1
E2821.1/4	1.1/4" x 11	1
E2821.1/2	1.1/2" x 11	1

E286

UNF Macho máquina de laminação



e-Code	Descrição	M
E2864-48	No. 4 x 48	1
E2866-40	No. 6 x 40	1
E2868-36	No. 8 x 36	1
E28610-32	No. 10 x 32	1
E2861/4	1/4" x 28	1
E2865/16	5/16" x 24	1
E2863/8	3/8" x 24	1
E2867/16	7/16" x 20	1
E2861/2	1/2" x 20	1

E287

UNC Macho máquina de laminação



e-Code	Descrição	M
E2874-40	No. 4 x 40	1
E2876-32	No. 6 x 32	1
E2878-32	No. 8 x 32	1
E28710-24	No. 10 x 24	1
E2871/4	1/4" x 20	1
E2875/16	5/16" x 18	1
E2873/8	3/8" x 16	1
E2877/16	7/16" x 14	1
E2871/2	1/2" x 13	1

E288

MF Macho máquina de laminação



e-Code	Descrição	M
E288M5X.5	M5 x 0.50 mm	1
E288M6X.75	M6 x 0.50 mm	1
E288M8X1.0	M8 x 1.00 mm	1
E288M10X1.0	M10 x 1.00 mm	1
E288M10X1.25	M10 x 1.25 mm	1
E288M12X1.5	M12 x 1.50 mm	1

E289

M Macho máquina de laminação



e-Code	Descrição	M
E289M5	M5 X 0.80 mm	1
E289M6	M6 X 1.00 mm	1
E289M8	M8 X 1.25 mm	1
E289M10	M10 X 1.50 mm	1
E289M12	M12 X 1.75 mm	1

E290

MF Macho máquina canal reto



e-Code	Descrição	M
E290M12X1.0	M12 x 1.00 mm	1
E290M12X1.5	M12 x 1.50 mm	1
E290M14X1.0	M14 x 1.00 mm	1
E290M14X1.5	M14 x 1.50 mm	1
E290M16X1.0	M16 x 1.00 mm	1
E290M16X1.5	M16 x 1.50 mm	1
E290M18X1.5	M18 x 1.50 mm	1
E290M20X1.5	M20 x 1.50 mm	1
E290M22X1.5	M22 x 1.50 mm	1
E290M24X1.5	M24 x 1.50 mm	1

E291

M Macho máquina de laminação



e-Code	Descrição	M
E291M1.6	M1.6 x 0.35 mm	1
E291M2	M2 x 0.40 mm	1
E291M2.5	M2.5 x 0.45 mm	1
E291M3	M3 x 0.50 mm	1
E291M3.5	M3.5 x 0.60 mm	1
E291M4	M4 x 0.70 mm	1
E291M5	M5 x 0.80 mm	1
E291M6	M6 x 1.00 mm	1
E291M8	M8 x 1.25 mm	1
E291M10	M10 x 1.50 mm	1
E291M12	M12 x 1.75 mm	1
E291M16	M16 x 2.00 mm	1

E292

M Macho máquina de laminação



e-Code	Descrição	M
E292M1.6	M1.6 x 0.35 mm	1
E292M2	M2 x 0.40 mm	1
E292M2.5	M2.5 x 0.45 mm	1
E292M3	M3 x 0.50 mm	1
E292M3.5	M3.5 x 0.60 mm	1
E292M4	M4 x 0.70 mm	1
E292M5	M5 x 0.80 mm	1
E292M6	M6 x 1.00 mm	1
E292M8	M8 x 1.25 mm	1
E292M10	M10 x 1.50 mm	1
E292M12	M12 x 1.75 mm	1
E292M16	M16 x 2.00 mm	1

E293

M Macho máquina de laminação



e-Code	Descrição	M
E293M3	M3 x 0.50 mm	1
E293M4	M4 x 0.70 mm	1
E293M5	M5 x 0.80 mm	1
E293M6	M6 x 1.00 mm	1
E293M8	M8 x 1.25 mm	1
E293M10	M10 x 1.50 mm	1
E293M12	M12 x 1.75 mm	1
E293M16	M16 x 2.00 mm	1

E294

M Macho máquina de laminação com ranhuras para lubrificação



e-Code	Descrição	M
E294M3	M3 x 0.50 mm	1
E294M4	M4 x 0.70 mm	1
E294M5	M5 x 0.80 mm	1
E294M6	M6 x 1.00 mm	1
E294M8	M8 x 1.25 mm	1
E294M10	M10 x 1.50 mm	1
E294M12	M12 x 1.75 mm	1
E294M14	M14 x 2.00 mm	1
E294M16	M16 x 2.00 mm	1

E295

M Macho máquina de laminação



e-Code	Descrição	M
E295M3	M3 x 0.50 mm	1
E295M3.5	M3.5 x 0.60 mm	1
E295M4	M4 x 0.70 mm	1
E295M5	M5 x 0.80 mm	1
E295M6	M6 x 1.00 mm	1
E295M8	M8 x 1.25 mm	1
E295M10	M10 x 1.50 mm	1
E295M12	M12 x 1.75 mm	1

E296

M Macho máquina de laminação



e-Code	Descrição	M
E296M3	M3 x 0.50 mm	1
E296M4	M4 x 0.70 mm	1
E296M5	M5 x 0.80 mm	1
E296M6	M6 x 1.00 mm	1
E296M8	M8 x 1.25 mm	1
E296M10	M10 x 1.50 mm	1

E303

M Macho máquina canal reto



e-Code	Descrição	M
E303M3NO1	M3 x 0.50 mm	1
E303M3NO3	M3 x 0.50 mm	1
E303M4NO1	M4 x 0.70 mm	1
E303M4NO3	M4 x 0.70 mm	1
E303M5NO1	M5 x 0.80 mm	1
E303M5NO3	M5 x 0.80 mm	1
E303M6NO1	M6 x 1.00 mm	1
E303M6NO3	M6 x 1.00 mm	1
E303M8NO1	M8 x 1.25 mm	1
E303M8NO3	M8 x 1.25 mm	1
E303M10NO1	M10 x 1.50 mm	1
E303M10NO3	M10 x 1.50 mm	1
E303M12NO1	M12 x 1.75 mm	1
E303M12NO3	M12 x 1.75 mm	1
E303M14NO1	M14 x 2.00 mm	1
E303M14NO3	M14 x 2.00 mm	1
E303M16NO1	M16 x 2.00 mm	1
E303M16NO3	M16 x 2.00 mm	1
E303M20NO1	M20 x 2.50 mm	1
E303M20NO3	M20 x 2.50 mm	1

E422

M Macho máquina ponta helicoidal - rosca interrompida



e-Code	Descrição	M
E422M3	M3 x 0.50 mm	1
E422M4	M4 x 0.70 mm	1
E422M5	M5 x 0.80 mm	1
E422M6	M6 x 1.00 mm	1
E422M8	M8 x 1.25 mm	1
E422M10	M10 x 1.50 mm	1

E423

M Macho máquina ponta helicoidal - rosca interrompida



e-Code	Descrição	M
E423M12	M12 x 1.75 mm	1
E423M14	M14 x 2.00 mm	1
E423M16	M16 x 2.00 mm	1
E423M20	M20 x 2.50 mm	1
E423M24	M24 x 3.00 mm	1

E500

M Macho manual de perfil completo



e-Code	Descrição	M
E500M1NO1	M1 x 0.25 mm	1
E500M1NO2	M1 x 0.25 mm	1
E500M1NO3	M1 x 0.25 mm	1
E500M1.2NO1	M1.2 x 0.25 mm	1
E500M1.2NO2	M1.2 x 0.25 mm	1
E500M1.2NO3	M1.2 x 0.25 mm	1
E500M1.4NO1	M1.4 x 0.30 mm	1
E500M1.4NO2	M1.4 x 0.30 mm	1
E500M1.4NO3	M1.4 x 0.30 mm	1
E500M1.6NO1	M1.6 x 0.35 mm	1
E500M1.6NO2	M1.6 x 0.35 mm	1
E500M1.6NO3	M1.6 x 0.35 mm	1
E500M1.6NO6	M1.6 x 0.35 mm	1
E500M1.7NO1	M1.7 x 0.35 mm	1
E500M1.7NO2	M1.7 x 0.35 mm	1
E500M1.7NO3	M1.7 x 0.35 mm	1
E500M1.7NO6	M1.7 x 0.35 mm	1
E500M1.7NO8	M1.7 x 0.35 mm	1
E500M1.8NO1	M1.8 x 0.35 mm	1
E500M1.8NO2	M1.8 x 0.35 mm	1
E500M1.8NO3	M1.8 x 0.35 mm	1
E500M2NO1	M2 x 0.40 mm	1
E500M2NO2	M2 x 0.40 mm	1
E500M2NO3	M2 x 0.40 mm	1
E500M2NO6	M2 x 0.40 mm	1
E500M2NO8	M2 x 0.40 mm	1
E500M2X.45NO1	M2 x 0.45 mm	1
E500M2X.45NO2	M2 x 0.45 mm	1
E500M2X.45NO3	M2 x 0.45 mm	1
E500M2.2NO1	M2.2 x 0.45 mm	1
E500M2.2NO2	M2.2 x 0.45 mm	1
E500M2.2NO3	M2.2 x 0.45 mm	1
E500M2.3NO1	M2.3 x 0.45 mm	1
E500M2.3NO2	M2.3 x 0.45 mm	1
E500M2.3NO3	M2.3 x 0.45 mm	1
E500M2.5NO1	M2.5 x 0.45 mm	1
E500M2.5NO2	M2.5 x 0.45 mm	1
E500M2.5NO3	M2.5 x 0.45 mm	1
E500M2.5NO6	M2.5 x 0.45 mm	1
E500M2.5NO8	M2.5 x 0.45 mm	1
E500M2.6NO1	M2.6 x 0.45 mm	1
E500M2.6NO2	M2.6 x 0.45 mm	1

E500M2.6NO3	M2.6 x 0.45 mm	1
E500M3NO1	M3 x 0.50 mm	1
E500M3NO2	M3 x 0.50 mm	1
E500M3NO3	M3 x 0.50 mm	1
E500M3NO6	M3 x 0.50 mm	1
E500M3NO7	M3 x 0.50 mm	1
E500M3NO8	M3 x 0.50 mm	1
E500M3X.6NO1	M3 x 0.60 mm	1
E500M3X.6NO2	M3 x 0.60 mm	1
E500M3X.6NO3	M3 x 0.60 mm	1
E500M3.5NO1	M3.5 x 0.60 mm	1
E500M3.5NO2	M3.5 x 0.60 mm	1
E500M3.5NO3	M3.5 x 0.60 mm	1
E500M3.5NO6	M3.5 x 0.60 mm	1
E500M4NO1	M4 x 0.70 mm	1
E500M4NO2	M4 x 0.70 mm	1
E500M4NO3	M4 x 0.70 mm	1
E500M4NO6	M4 x 0.70 mm	1
E500M4NO7	M4 x 0.70 mm	1
E500M4NO8	M4 x 0.70 mm	1
E500M4X.75NO1	M4 x 0.75 mm	1
E500M4X.75NO2	M4 x 0.75 mm	1
E500M4X.75NO3	M4 x 0.75 mm	1
E500M4.5NO1	M4.5 x 0.75 mm	1
E500M4.5NO2	M4.5 x 0.75 mm	1
E500M4.5NO3	M4.5 x 0.75 mm	1
E500M4.5NO6	M4.5 x 0.75 mm	1
E500M5NO1	M5 x 0.80 mm	1
E500M5NO2	M5 x 0.80 mm	1
E500M5NO3	M5 x 0.80 mm	1
E500M5NO6	M5 x 0.80 mm	1
E500M5NO7	M5 x 0.80 mm	1
E500M5NO8	M5 x 0.80 mm	1
E500M5X.9NO1	M5 x 0.90 mm	1
E500M5X.9NO2	M5 x 0.90 mm	1
E500M5X.9NO3	M5 x 0.90 mm	1
E500M5.5X.9NO1	M5.5 x 0.90 mm	1
E500M5.5X.9NO2	M5.5 x 0.90 mm	1
E500M5.5X.9NO3	M5.5 x 0.90 mm	1
E500M6NO1	M6 x 1.00 mm	1
E500M6NO2	M6 x 1.00 mm	1
E500M6NO3	M6 x 1.00 mm	1
E500M6NO6	M6 x 1.00 mm	1
E500M6NO7	M6 x 1.00 mm	1
E500M6NO8	M6 x 1.00 mm	1
E500M7NO1	M7 x 1.00 mm	1
E500M7NO2	M7 x 1.00 mm	1
E500M7NO3	M7 x 1.00 mm	1
E500M7NO6	M7 x 1.00 mm	1
E500M8NO1	M8 x 1.25 mm	1
E500M8NO2	M8 x 1.25 mm	1
E500M8NO3	M8 x 1.25 mm	1
E500M8NO6	M8 x 1.25 mm	1
E500M8NO7	M8 x 1.25 mm	1
E500M8NO8	M8 x 1.25 mm	1
E500M9NO1	M9 x 1.25 mm	1
E500M9NO2	M9 x 1.25 mm	1
E500M9NO3	M9 x 1.25 mm	1
E500M9NO6	M9 x 1.25 mm	1
E500M10NO1	M10 x 1.50 mm	1
E500M10NO2	M10 x 1.50 mm	1
E500M10NO3	M10 x 1.50 mm	1
E500M10NO6	M10 x 1.50 mm	1
E500M10NO7	M10 x 1.50 mm	1
E500M10NO8	M10 x 1.50 mm	1
E500M11NO1	M11 x 1.50 mm	1
E500M11NO2	M11 x 1.50 mm	1
E500M11NO3	M11 x 1.50 mm	1
E500M11NO6	M11 x 1.50 mm	1
E500M12NO1	M12 x 1.75 mm	1

E500M12NO2	M12 x 1.75 mm	1
E500M12NO3	M12 x 1.75 mm	1
E500M12NO6	M12 x 1.75 mm	1
E500M12NO7	M12 x 1.75 mm	1
E500M12NO8	M12 x 1.75 mm	1
E500M14NO1	M14 x 2.00 mm	1
E500M14NO2	M14 x 2.00 mm	1
E500M14NO3	M14 x 2.00 mm	1
E500M14NO6	M14 x 2.00 mm	1
E500M14NO7	M14 x 2.00 mm	1
E500M14NO8	M14 x 2.00 mm	1
E500M16NO1	M16 x 2.00 mm	1
E500M16NO2	M16 x 2.00 mm	1
E500M16NO3	M16 x 2.00 mm	1
E500M16NO6	M16 x 2.00 mm	1
E500M16NO7	M16 x 2.00 mm	1
E500M16NO8	M16 x 2.00 mm	1
E500M18NO1	M18 x 2.50 mm	1
E500M18NO2	M18 x 2.50 mm	1
E500M18NO3	M18 x 2.50 mm	1
E500M18NO6	M18 x 2.50 mm	1
E500M20NO1	M20 x 2.50 mm	1
E500M20NO2	M20 x 2.50 mm	1
E500M20NO3	M20 x 2.50 mm	1
E500M20NO6	M20 x 2.50 mm	1
E500M20NO7	M20 x 2.50 mm	1
E500M20NO8	M20 x 2.50 mm	1
E500M22NO1	M22 x 2.50 mm	1
E500M22NO2	M22 x 2.50 mm	1
E500M22NO3	M22 x 2.50 mm	1
E500M22NO6	M22 x 2.50 mm	1
E500M24NO1	M24 x 3.00 mm	1
E500M24NO2	M24 x 3.00 mm	1
E500M24NO3	M24 x 3.00 mm	1
E500M24NO6	M24 x 3.00 mm	1
E500M24NO7	M24 x 3.00 mm	1
E500M27NO1	M27 x 3.00 mm	1
E500M27NO2	M27 x 3.00 mm	1
E500M27NO3	M27 x 3.00 mm	1
E500M30NO1	M30 x 3.50 mm	1
E500M30NO2	M30 x 3.50 mm	1
E500M30NO3	M30 x 3.50 mm	1
E500M33NO1	M33 x 3.50 mm	1
E500M33NO2	M33 x 3.50 mm	1
E500M33NO3	M33 x 3.50 mm	1
E500M36NO1	M36 x 4.00 mm	1
E500M36NO2	M36 x 4.00 mm	1
E500M36NO3	M36 x 4.00 mm	1
E500M39NO1	M39 x 4.00 mm	1
E500M39NO2	M39 x 4.00 mm	1
E500M39NO3	M39 x 4.00 mm	1
E500M42NO1	M42 x 4.50 mm	1
E500M42NO2	M42 x 4.50 mm	1
E500M42NO3	M42 x 4.50 mm	1
E500M45NO1	M45 x 4.50 mm	1
E500M45NO2	M45 x 4.50 mm	1
E500M45NO3	M45 x 4.50 mm	1
E500M48NO1	M48 x 5.00 mm	1
E500M48NO2	M48 x 5.00 mm	1
E500M48NO3	M48 x 5.00 mm	1
E500M52NO3	M52 x 5.00 mm	1
E500M56NO3	M56 x 5.50 mm	1

E501

M Macho manual de perfil completo



e-Code	Descrição	M
E501M3NO1	M3 x 0.50 mm	1
E501M3NO2	M3 x 0.50 mm	1
E501M3NO3	M3 x 0.50 mm	1
E501M4NO1	M4 x 0.70 mm	1
E501M4NO2	M4 x 0.70 mm	1
E501M4NO3	M4 x 0.70 mm	1
E501M5NO2	M5 x 0.80 mm	1
E501M5NO3	M5 x 0.80 mm	1
E501M6NO1	M6 x 1.00 mm	1
E501M6NO2	M6 x 1.00 mm	1
E501M6NO3	M6 x 1.00 mm	1
E501M8NO1	M8 x 1.25 mm	1
E501M8NO2	M8 x 1.25 mm	1
E501M8NO3	M8 x 1.25 mm	1
E501M10NO1	M10 x 1.50 mm	1
E501M10NO2	M10 x 1.50 mm	1
E501M10NO3	M10 x 1.50 mm	1
E501M12NO1	M12 x 1.75 mm	1
E501M12NO2	M12 x 1.75 mm	1
E501M12NO3	M12 x 1.75 mm	1
E501M14NO1	M14 x 2.00 mm	1
E501M14NO2	M14 x 2.00 mm	1
E501M14NO3	M14 x 2.00 mm	1
E501M16NO1	M16 x 2.00 mm	1
E501M16NO2	M16 x 2.00 mm	1
E501M16NO3	M16 x 2.00 mm	1
E501M18NO3	M18 x 2.50 mm	1
E501M20NO1	M20 x 2.50 mm	1
E501M20NO2	M20 x 2.50 mm	1
E501M20NO3	M20 x 2.50 mm	1
E501M22NO3	M22 x 2.50 mm	1
E501M24NO2	M24 x 3.00 mm	1
E501M24NO3	M24 x 3.00 mm	1

E504

M Macho manual de perfil completo



e-Code	Descrição	M
E504M3NO3	M3 x 0.50 mm	1
E504M4NO3	M4 x 0.70 mm	1
E504M5NO3	M5 x 0.80 mm	1
E504M6NO3	M6 x 1.00 mm	1
E504M8NO3	M8 x 1.25 mm	1
E504M10NO3	M10 x 1.50 mm	1

E513

MF Macho manual de perfil completo



e-Code	Descrição	M
E513M3X.35NO1	M3 x 0.35 mm	1
E513M3X.35NO2	M3 x 0.35 mm	1
E513M3X.35NO3	M3 x 0.35 mm	1
E513M3.5X.35NO3	M3.5 x 0.35 mm	1
E513M4X.5NO1	M4 x 0.50 mm	1
E513M4X.5NO2	M4 x 0.50 mm	1
E513M4X.5NO3	M4 x 0.50 mm	1
E513M4X.5NO7	M4 x 0.50 mm	1
E513M5X.5NO1	M5 x 0.50 mm	1
E513M5X.5NO2	M5 x 0.50 mm	1
E513M5X.5NO3	M5 x 0.50 mm	1
E513M5X.5NO7	M5 x 0.50 mm	1
E513M5X.75NO1	M5 x 0.75 mm	1
E513M5X.75NO2	M5 x 0.75 mm	1
E513M5X.75NO3	M5 x 0.75 mm	1
E513M6X.5NO1	M6 x 0.50 mm	1
E513M6X.5NO2	M6 x 0.50 mm	1
E513M6X.5NO3	M6 x 0.50 mm	1
E513M6X.75NO1	M6 x 0.75 mm	1
E513M6X.75NO2	M6 x 0.75 mm	1
E513M6X.75NO3	M6 x 0.75 mm	1
E513M6X.75NO7	M6 x 0.75 mm	1
E513M7X.75NO1	M7 x 0.75 mm	1
E513M7X.75NO2	M7 x 0.75 mm	1
E513M7X.75NO3	M7 x 0.75 mm	1
E513M8X.5NO1	M8 x 0.50 mm	1
E513M8X.5NO2	M8 x 0.50 mm	1
E513M8X.5NO3	M8 x 0.50 mm	1
E513M8X.75NO1	M8 x 0.75 mm	1
E513M8X.75NO2	M8 x 0.75 mm	1
E513M8X.75NO3	M8 x 0.75 mm	1
E513M8X.75NO7	M8 x 0.75 mm	1
E513M8X1.0NO1	M8 x 1.00 mm	1
E513M8X1.0NO2	M8 x 1.00 mm	1
E513M8X1.0NO3	M8 x 1.00 mm	1
E513M8X1.0NO7	M8 x 1.00 mm	1
E513M9X.75NO3	M9 x 0.75 mm	1
E513M9X1.0NO1	M9 x 1.00 mm	1
E513M9X1.0NO2	M9 x 1.00 mm	1
E513M9X1.0NO3	M9 x 1.00 mm	1
E513M10X.5NO3	M10 x 0.50 mm	1
E513M10X.75NO1	M10 x 0.75 mm	1
E513M10X.75NO2	M10 x 0.75 mm	1
E513M10X.75NO3	M10 x 0.75 mm	1
E513M10X1.0NO1	M10 x 1.00 mm	1
E513M10X1.0NO2	M10 x 1.00 mm	1
E513M10X1.0NO3	M10 x 1.00 mm	1
E513M10X1.0NO6	M10 x 1.00 mm	1
E513M10X1.0NO7	M10 x 1.00 mm	1
E513M10X1.25NO1	M10 x 1.25 mm	1
E513M10X1.25NO2	M10 x 1.25 mm	1
E513M10X1.25NO3	M10 x 1.25 mm	1
E513M10X1.25NO6	M10 x 1.25 mm	1
E513M10X1.25NO7	M10 x 1.25 mm	1
E513M11X.75NO1	M11 x 0.75 mm	1
E513M11X.75NO2	M11 x 0.75 mm	1
E513M11X.75NO3	M11 x 0.75 mm	1
E513M11X1.0NO1	M11 x 1.00 mm	1
E513M11X1.0NO2	M11 x 1.00 mm	1
E513M11X1.0NO3	M11 x 1.00 mm	1

E513M11X1.25NO3	M11 x 1.25 mm	1
E513M12X.75NO3	M12 x 0.75 mm	1
E513M12X1.0NO1	M12 x 1.00 mm	1
E513M12X1.0NO2	M12 x 1.00 mm	1
E513M12X1.0NO3	M12 x 1.00 mm	1
E513M12X1.0NO7	M12 x 1.00 mm	1
E513M12X1.25NO1	M12 x 1.25 mm	1
E513M12X1.25NO2	M12 x 1.25 mm	1
E513M12X1.25NO3	M12 x 1.25 mm	1
E513M12X1.25NO6	M12 x 1.25 mm	1
E513M12X1.25NO7	M12 x 1.25 mm	1
E513M12X1.5NO1	M12 x 1.50 mm	1
E513M12X1.5NO2	M12 x 1.50 mm	1
E513M12X1.5NO3	M12 x 1.50 mm	1
E513M12X1.5NO6	M12 x 1.50 mm	1
E513M12X1.5NO7	M12 x 1.50 mm	1
E513M13X1.5NO3	M13 x 1.50 mm	1
E513M14X1.0NO1	M14 x 1.00 mm	1
E513M14X1.0NO2	M14 x 1.00 mm	1
E513M14X1.0NO3	M14 x 1.00 mm	1
E513M14X1.0NO7	M14 x 1.00 mm	1
E513M14X1.25NO1	M14 x 1.25 mm	1
E513M14X1.25NO2	M14 x 1.25 mm	1
E513M14X1.25NO3	M14 x 1.25 mm	1
E513M14X1.25NO6	M14 x 1.25 mm	1
E513M14X1.5NO1	M14 x 1.50 mm	1
E513M14X1.5NO2	M14 x 1.50 mm	1
E513M14X1.5NO3	M14 x 1.50 mm	1
E513M14X1.5NO6	M14 x 1.50 mm	1
E513M14X1.5NO7	M14 x 1.50 mm	1
E513M15X1.5NO2	M15 x 1.50 mm	1
E513M15X1.5NO3	M15 x 1.50 mm	1
E513M16X1.0NO1	M16 x 1.00 mm	1
E513M16X1.0NO2	M16 x 1.00 mm	1
E513M16X1.0NO3	M16 x 1.00 mm	1
E513M16X1.0NO7	M16 x 1.00 mm	1
E513M16X1.25NO3	M16 x 1.25 mm	1
E513M16X1.5NO1	M16 x 1.50 mm	1
E513M16X1.5NO2	M16 x 1.50 mm	1
E513M16X1.5NO3	M16 x 1.50 mm	1
E513M16X1.5NO6	M16 x 1.50 mm	1
E513M16X1.5NO7	M16 x 1.50 mm	1
E513M18X1.0NO1	M18 x 1.00 mm	1
E513M18X1.0NO2	M18 x 1.00 mm	1
E513M18X1.0NO3	M18 x 1.00 mm	1
E513M18X1.0NO7	M18 x 1.00 mm	1
E513M18X1.5NO1	M18 x 1.50 mm	1
E513M18X1.5NO2	M18 x 1.50 mm	1
E513M18X1.5NO3	M18 x 1.50 mm	1
E513M18X1.5NO6	M18 x 1.50 mm	1
E513M18X1.5NO7	M18 x 1.50 mm	1
E513M18X2.0NO1	M18 x 2.00 mm	1
E513M18X2.0NO2	M18 x 2.00 mm	1
E513M18X2.0NO3	M18 x 2.00 mm	1
E513M18X2.0NO7	M18 x 2.00 mm	1
E513M20X1.0NO1	M20 x 1.00 mm	1
E513M20X1.0NO2	M20 x 1.00 mm	1
E513M20X1.0NO3	M20 x 1.00 mm	1
E513M20X1.0NO7	M20 x 1.00 mm	1
E513M20X1.5NO1	M20 x 1.50 mm	1
E513M20X1.5NO2	M20 x 1.50 mm	1
E513M20X1.5NO3	M20 x 1.50 mm	1
E513M20X1.5NO6	M20 x 1.50 mm	1
E513M20X1.5NO7	M20 x 1.50 mm	1
E513M20X2.0NO1	M20 x 2.00 mm	1
E513M20X2.0NO2	M20 x 2.00 mm	1
E513M20X2.0NO3	M20 x 2.00 mm	1
E513M20X2.0NO7	M20 x 2.00 mm	1
E513M22X1.0NO2	M22 x 1.00 mm	1
E513M22X1.0NO3	M22 x 1.00 mm	1

E513M22X1.0NO7	M22 x 1.00 mm	1
E513M22X1.5NO1	M22 x 1.50 mm	1
E513M22X1.5NO2	M22 x 1.50 mm	1
E513M22X1.5NO3	M22 x 1.50 mm	1
E513M22X1.5NO7	M22 x 1.50 mm	1
E513M22X2.0NO1	M22 x 2.00 mm	1
E513M22X2.0NO2	M22 x 2.00 mm	1
E513M22X2.0NO3	M22 x 2.00 mm	1
E513M22X2.0NO7	M22 x 2.00 mm	1
E513M24X1.0NO2	M24 x 1.00 mm	1
E513M24X1.0NO3	M24 x 1.00 mm	1
E513M24X1.5NO1	M24 x 1.50 mm	1
E513M24X1.5NO2	M24 x 1.50 mm	1
E513M24X1.5NO3	M24 x 1.50 mm	1
E513M24X1.5NO7	M24 x 1.50 mm	1
E513M24X2.0NO1	M24 x 2.00 mm	1
E513M24X2.0NO2	M24 x 2.00 mm	1
E513M24X2.0NO3	M24 x 2.00 mm	1
E513M24X2.0NO7	M24 x 2.00 mm	1
E513M25X1.5NO1	M25 x 1.50 mm	1
E513M25X1.5NO2	M25 x 1.50 mm	1
E513M25X1.5NO3	M25 x 1.50 mm	1
E513M25X1.5NO6	M25 x 1.50 mm	1
E513M25X1.5NO7	M25 x 1.50 mm	1
E513M26X1.5NO2	M26 x 1.50 mm	1
E513M26X1.5NO3	M26 x 1.50 mm	1
E513M27X1.5NO2	M27 x 1.50 mm	1
E513M27X1.5NO3	M27 x 1.50 mm	1
E513M27X2.0NO3	M27 x 2.00 mm	1
E513M28X1.5NO2	M28 x 1.50 mm	1
E513M28X1.5NO3	M28 x 1.50 mm	1
E513M30X1.5NO2	M30 x 1.50 mm	1
E513M30X1.5NO3	M30 x 1.50 mm	1
E513M30X2.0NO2	M30 x 2.00 mm	1
E513M30X2.0NO3	M30 x 2.00 mm	1
E513M32X1.5NO1	M32 x 1.50 mm	1
E513M32X1.5NO2	M32 x 1.50 mm	1
E513M32X1.5NO3	M32 x 1.50 mm	1
E513M33X2.0NO2	M33 x 2.00 mm	1
E513M33X2.0NO3	M33 x 2.00 mm	1
E513M35X1.5NO2	M35 x 1.50 mm	1
E513M35X1.5NO3	M35 x 1.50 mm	1
E513M36X1.5NO3	M36 x 1.50 mm	1
E513M36X2.0NO2	M36 x 2.00 mm	1
E513M36X2.0NO3	M36 x 2.00 mm	1
E513M36X3.0NO2	M36 x 3.00 mm	1
E513M36X3.0NO3	M36 x 3.00 mm	1
E513M39X3.0NO2	M39 x 3.00 mm	1
E513M39X3.0NO3	M39 x 3.00 mm	1
E513M40X1.5NO2	M40 x 1.50 mm	1
E513M40X1.5NO3	M40 x 1.50 mm	1
E513M42X1.5NO2	M42 x 1.50 mm	1
E513M42X1.5NO3	M42 x 1.50 mm	1
E513M42X3.0NO3	M42 x 3.00 mm	1
E513M45X1.5NO2	M45 x 1.50 mm	1
E513M45X1.5NO3	M45 x 1.50 mm	1
E513M48X1.5NO3	M48 x 1.50 mm	1
E513M48X2.0NO3	M48 x 2.00 mm	1
E513M48X3.0NO3	M48 x 3.00 mm	1
E513M50X1.5NO2	M50 x 1.50 mm	1
E513M50X1.5NO3	M50 x 1.50 mm	1

E515

UNC Macho manual de perfil completo



e-Code	Descrição	M
E5151-64NO1	No.1 x 64	1
E5151-64NO2	No.1 x 64	1
E5151-64NO3	No.1 x 64	1
E5151-64NO6	No.1 x 64	1
E5152-56NO1	No.2 x 56	1
E5152-56NO2	No.2 x 56	1
E5152-56NO3	No.2 x 56	1
E5152-56NO6	No.2 x 56	1
E5153-48NO1	No.3 x 48	1
E5153-48NO2	No.3 x 48	1
E5153-48NO3	No.3 x 48	1
E5153-48NO6	No.3 x 48	1
E5154-40NO1	No.4 x 40	1
E5154-40NO2	No.4 x 40	1
E5154-40NO3	No.4 x 40	1
E5154-40NO6	No.4 x 40	1
E5155-40NO1	No.5 x 40	1
E5155-40NO2	No.5 x 40	1
E5155-40NO3	No.5 x 40	1
E5155-40NO6	No.5 x 40	1
E5156-32NO1	No.6 x 32	1
E5156-32NO2	No.6 x 32	1
E5156-32NO3	No.6 x 32	1
E5156-32NO6	No.6 x 32	1
E5158-32NO1	No.8 x 32	1
E5158-32NO2	No.8 x 32	1
E5158-32NO3	No.8 x 32	1
E5158-32NO6	No.8 x 32	1
E51510-24NO1	No.10 x 24	1
E51510-24NO2	No.10 x 24	1
E51510-24NO3	No.10 x 24	1
E51510-24NO6	No.10 x 24	1
E51512-24NO1	No.12 x 24	1
E51512-24NO2	No.12 x 24	1
E51512-24NO3	No.12 x 24	1
E51512-24NO6	No.12 x 24	1
E5151/4NO1	1/4" x 20	1
E5151/4NO2	1/4" x 20	1
E5151/4NO3	1/4" x 20	1
E5151/4NO6	1/4" x 20	1
E5155/16NO1	5/16" x 18	1
E5155/16NO2	5/16" x 18	1
E5155/16NO3	5/16" x 18	1
E5155/16NO6	5/16" x 18	1
E5153/8NO1	3/8" x 16	1
E5153/8NO2	3/8" x 16	1
E5153/8NO3	3/8" x 16	1
E5153/8NO6	3/8" x 16	1
E5157/16NO1	7/16" x 14	1
E5157/16NO2	7/16" x 14	1
E5157/16NO3	7/16" x 14	1
E5157/16NO6	7/16" x 14	1
E5151/2NO1	1/2" x 13	1
E5151/2NO2	1/2" x 13	1
E5151/2NO3	1/2" x 13	1
E5151/2NO6	1/2" x 13	1
E5159/16NO1	9/16 x 12	1
E5159/16NO2	9/16 x 12	1
E5159/16NO3	9/16 x 12	1
E5159/16NO6	9/16 x 12	1

E5155/8NO1	5/8" x 11	1
E5155/8NO2	5/8" x 11	1
E5155/8NO3	5/8" x 11	1
E5155/8NO6	5/8" x 11	1
E5153/4NO1	3/4" x 10	1
E5153/4NO2	3/4" x 10	1
E5153/4NO3	3/4" x 10	1
E5153/4NO6	3/4" x 10	1
E5157/8NO1	7/8" x 9	1
E5157/8NO2	7/8" x 9	1
E5157/8NO3	7/8" x 9	1
E5157/8NO6	7/8" x 9	1
E5151NO1	1" x 8	1
E5151NO2	1" x 8	1
E5151NO3	1" x 8	1
E5151NO6	1" x 8	1
E5151.1/8NO1	1.1/8" x 7	1
E5151.1/8NO2	1.1/8" x 7	1
E5151.1/8NO3	1.1/8" x 7	1
E5151.1/4NO1	1.1/4" x 7	1
E5151.1/4NO2	1.1/4" x 7	1
E5151.1/4NO3	1.1/4" x 7	1
E5151.3/8NO1	1.3/8" x 6	1
E5151.3/8NO2	1.3/8" x 6	1
E5151.3/8NO3	1.3/8" x 6	1
E5151.1/2NO1	1.1/2" x 6	1
E5151.1/2NO2	1.1/2" x 6	1
E5151.1/2NO3	1.1/2" x 6	1
E5151.3/4NO1	1.3/4" x 5	1
E5151.3/4NO2	1.3/4" x 5	1
E5151.3/4NO3	1.3/4" x 5	1
E5152NO1	2" x 4.5	1
E5152NO2	2" x 4.5	1
E5152NO3	2" x 4.5	1

E52410-32NO2	No.10 x 32	1
E52410-32NO3	No.10 x 32	1
E52410-32NO6	No.10 x 32	1
E52412-28NO1	No.12 x 28	1
E52412-28NO2	No.12 x 28	1
E52412-28NO3	No.12 x 28	1
E52412-28NO6	No.12 x 28	1
E5241/4NO1	1/4" x 28	1
E5241/4NO2	1/4" x 28	1
E5241/4NO3	1/4" x 28	1
E5241/4NO6	1/4" x 28	1
E5245/16NO1	5/16" x 24	1
E5245/16NO2	5/16" x 24	1
E5245/16NO3	5/16" x 24	1
E5245/16NO6	5/16" x 24	1
E5243/8NO1	3/8" x 24	1
E5243/8NO2	3/8" x 24	1
E5243/8NO3	3/8" x 24	1
E5243/8NO6	3/8" x 24	1
E5247/16NO1	7/16" x 20	1
E5247/16NO2	7/16" x 20	1
E5247/16NO3	7/16" x 20	1
E5247/16NO6	7/16" x 20	1
E5241/2NO1	1/2" x 20	1
E5241/2NO2	1/2" x 20	1
E5241/2NO3	1/2" x 20	1
E5241/2NO6	1/2" x 20	1
E5249/16NO1	9/16" x 18	1
E5249/16NO2	9/16" x 18	1
E5249/16NO3	9/16" x 18	1
E5249/16NO6	9/16" x 18	1
E5245/8NO1	5/8" x 18	1
E5245/8NO2	5/8" x 18	1
E5245/8NO3	5/8" x 18	1
E5245/8NO6	5/8" x 18	1
E5243/4NO1	3/4" x 16	1
E5243/4NO2	3/4" x 16	1
E5243/4NO3	3/4" x 16	1
E5243/4NO6	3/4" x 16	1
E5247/8NO1	7/8" x 14	1
E5247/8NO2	7/8" x 14	1
E5247/8NO3	7/8" x 14	1
E5247/8NO6	7/8" x 14	1
E5241NO1	1" x 12	1
E5241NO2	1" x 12	1
E5241NO3	1" x 12	1
E5241NO6	1" x 12	1
E5241.1/8NO1	1.1/8" x 12	1
E5241.1/8NO2	1.1/8" x 12	1
E5241.1/8NO3	1.1/8" x 12	1
E5241.1/4NO1	1.1/4" x 12	1
E5241.1/4NO2	1.1/4" x 12	1
E5241.1/4NO3	1.1/4" x 12	1
E5241.3/8NO1	1.3/8" x 12	1
E5241.3/8NO2	1.3/8" x 12	1
E5241.3/8NO3	1.3/8" x 12	1
E5241.1/2NO1	1.1/2" x 12	1
E5241.1/2NO2	1.1/2" x 12	1
E5241.1/2NO3	1.1/2" x 12	1

E524

UNF Macho manual de perfil completo



e-Code	Descrição	M
E5240-80NO1	No.0 x 80	1
E5240-80NO2	No.0 x 80	1
E5240-80NO3	No.0 x 80	1
E5241-72NO1	No.1 x 72	1
E5241-72NO2	No.1 x 72	1
E5241-72NO3	No.1 x 72	1
E5242-64NO1	No.2 x 64	1
E5242-64NO2	No.2 x 64	1
E5242-64NO3	No.2 x 64	1
E5244-48NO1	No.4 x 48	1
E5244-48NO2	No.4 x 48	1
E5244-48NO3	No.4 x 48	1
E5245-44NO1	No.5 x 44	1
E5245-44NO2	No.5 x 44	1
E5245-44NO3	No.5 x 44	1
E5246-40NO1	No.6 x 40	1
E5246-40NO2	No.6 x 40	1
E5246-40NO3	No.6 x 40	1
E5248-36NO1	No.8 x 36	1
E5248-36NO2	No.8 x 36	1
E5248-36NO3	No.8 x 36	1
E52410-32NO1	No.10 x 32	1

E531

BSW Macho manual de perfil completo



e-Code	Descrição	M
E5311/8NO1	1/8" x 40	1
E5311/8NO2	1/8" x 40	1
E5311/8NO3	1/8" x 40	1
E5311/8NO6	1/8" x 40	1
E5315/32NO1	5/32" x 32	1
E5315/32NO2	5/32" x 32	1
E5315/32NO3	5/32" x 32	1
E5315/32NO6	5/32" x 32	1
E5313/16NO1	3/16" x 24	1
E5313/16NO2	3/16" x 24	1
E5313/16NO3	3/16" x 24	1
E5313/16NO6	3/16" x 24	1
E5311/4NO1	1/4" x 20	1
E5311/4NO2	1/4" x 20	1
E5311/4NO3	1/4" x 20	1
E5311/4NO6	1/4" x 20	1
E5315/16NO1	5/16" x 18	1
E5315/16NO2	5/16" x 18	1
E5315/16NO3	5/16" x 18	1
E5315/16NO6	5/16" x 18	1
E5313/8NO1	3/8" x 16	1
E5313/8NO2	3/8" x 16	1
E5313/8NO3	3/8" x 16	1
E5313/8NO6	3/8" x 16	1
E5317/16NO1	7/16" x 14	1
E5317/16NO2	7/16" x 14	1
E5317/16NO3	7/16" x 14	1
E5317/16NO6	7/16" x 14	1
E5311/2NO1	1/2" x 12	1
E5311/2NO2	1/2" x 12	1
E5311/2NO3	1/2" x 12	1
E5311/2NO6	1/2" x 12	1
E5315/8NO1	5/8" x 11	1
E5315/8NO2	5/8" x 11	1
E5315/8NO3	5/8" x 11	1
E5315/8NO6	5/8" x 11	1
E5313/4NO1	3/4" x 10	1
E5313/4NO2	3/4" x 10	1
E5313/4NO3	3/4" x 10	1
E5313/4NO6	3/4" x 10	1
E5311NO1	1" x 8	1
E5311NO2	1" x 8	1
E5311NO3	1" x 8	1
E5311NO6	1" x 8	1

E533

BSW Macho máquina canal helicoidal 40°



e-Code	Descrição	M
E5331/8	1/8" x 40	1
E5331/8BLUE	1/8" x 40	1
E5333/16	3/16" x 24	1
E5333/16BLUE	3/16" x 24	1
E5331/4	1/4" x 20	1
E5331/4BLUE	1/4" x 20	1

E5335/16	5/16" x 18	1
E5335/16BLUE	5/16" x 18	1
E5333/8	3/8" x 16	1
E5333/8BLUE	3/8" x 16	1
E5331/2	1/2" x 12	1
E5331/2BLUE	1/2" x 12	1
E5335/8	5/8" x 11	1
E5335/8BLUE	5/8" x 11	1
E5333/4	3/4" x 10	1
E5333/4BLUE	3/4" x 10	1

E534

BSW Macho máquina ponta helicoidal 40°



e-Code	Descrição	M
E5341/8	1/8" x 40	1
E5345/32	5/32" x 32	1
E5343/16	3/16" x 24	1
E5341/4	1/4" x 20	1
E5345/16	5/16" x 18	1
E5343/8	3/8" x 16	1
E5347/16	7/16" x 14	1
E5341/2	1/2" x 12	1
E5345/8	5/8" x 11	1
E5343/4	3/4" x 10	1

E536

BSF Macho manual de perfil completo



e-Code	Descrição	M
E5363/16NO1	3/16" x 32	1
E5363/16NO2	3/16" x 32	1
E5363/16NO3	3/16" x 32	1
E5363/16NO6	3/16" x 32	1
E5361/4NO1	1/4" x 26	1
E5361/4NO2	1/4" x 26	1
E5361/4NO3	1/4" x 26	1
E5361/4NO6	1/4" x 26	1
E5365/16NO1	5/16" x 22	1
E5365/16NO2	5/16" x 22	1
E5365/16NO3	5/16" x 22	1
E5365/16NO6	5/16" x 22	1
E5363/8NO1	3/8" x 20	1
E5363/8NO2	3/8" x 20	1
E5363/8NO3	3/8" x 20	1
E5363/8NO6	3/8" x 20	1
E5367/16NO1	7/16" x 18	1
E5367/16NO2	7/16" x 18	1
E5367/16NO3	7/16" x 18	1
E5361/2NO1	1/2" x 16	1
E5361/2NO2	1/2" x 16	1
E5361/2NO3	1/2" x 16	1
E5361/2NO6	1/2" x 16	1
E5369/16NO1	9/16" x 16	1
E5369/16NO2	9/16" x 16	1
E5369/16NO3	9/16" x 16	1
E5365/8NO1	5/8" x 14	1
E5365/8NO2	5/8" x 14	1
E5365/8NO3	5/8" x 14	1

E5363/4NO1	3/4" x 12	1
E5363/4NO2	3/4" x 12	1
E5363/4NO3	3/4" x 12	1
E5367/8NO1	7/8" x 11	1
E5367/8NO2	7/8" x 11	1
E5367/8NO3	7/8" x 11	1
E5367/8NO6	7/8" x 11	1
E5361NO1	1" x 10	1
E5361NO2	1" x 10	1
E5361NO3	1" x 10	1

E538

BSF Macho máquina canal helicoidal 40°



e-Code	Descrição	M
E5381/4	1/4" x 26	1
E5381/4BLUE	1/4" x 26	1
E5385/16	5/16" x 22	1
E5385/16BLUE	5/16" x 22	1
E5383/8	3/8" x 20	1
E5383/8BLUE	3/8" x 20	1
E5381/2	1/2" x 16	1
E5381/2BLUE	1/2" x 16	1

E539

BSF Macho máquina ponta helicoidal



e-Code	Descrição	M
E5391/4	1/4" x 26	1
E5393/8	3/8" x 20	1
E5395/16	5/16" x 22	1
E5391/2	1/2" x 16	1

E542

BA Macho manual de perfil completo



e-Code	Descrição	M
E542BA10NO1	No.10	1
E542BA10NO2	No.10	1
E542BA10NO3	No.10	1
E542BA10NO6	No.10	1
E542BA8NO1	No.8	1
E542BA8NO2	No.8	1
E542BA8NO3	No.8	1
E542BA8NO6	No.8	1
E542BA6NO1	No.6	1
E542BA6NO2	No.6	1
E542BA6NO3	No.6	1
E542BA6NO6	No.6	1
E542BA5NO1	No.5	1
E542BA5NO2	No.5	1
E542BA5NO3	No.5	1
E542BA5NO6	No.5	1

E542BA4N01	No.4	1
E542BA4N02	No.4	1
E542BA4N03	No.4	1
E542BA4N06	No.4	1
E542BA3N01	No.3	1
E542BA3N02	No.3	1
E542BA3N03	No.3	1
E542BA3N06	No.3	1
E542BA2N01	No.2	1
E542BA2N02	No.2	1
E542BA2N03	No.2	1
E542BA2N06	No.2	1
E542BA0N01	No.0	1
E542BA0N02	No.0	1
E542BA0N03	No.0	1
E542BA0N06	No.0	1

E544

BA Macho máquina canal helicoidal 40°



e-Code	Descrição	M
E544BA8	No.8	1
E544BA8BLUE	No.8	1
E544BA6	No.6	1
E544BA6BLUE	No.6	1
E544BA4	No.4	1
E544BA4BLUE	No.4	1
E544BA2	No.2	1
E544BA2BLUE	No.2	1

E545

BA Macho máquina ponta helicoidal



e-Code	Descrição	M
E545BA10	No.10	1
E545BA8	No.8	1
E545BA6	No.6	1
E545BA4	No.4	1
E545BA2	No.2	1

E547

G(BSP) Macho manual de perfil completo



e-Code	Descrição	M
E5471/8N01	1/8" x 28	1
E5471/8N02	1/8" x 28	1
E5471/8N03	1/8" x 28	1
E5471/8N07	1/8" x 28	1
E5471/4N01	1/4" x 19	1
E5471/4N02	1/4" x 19	1
E5471/4N03	1/4" x 19	1
E5471/4N07	1/4" x 19	1

E5473/8N01	3/8" x 19	1
E5473/8N02	3/8" x 19	1
E5473/8N03	3/8" x 19	1
E5473/8N07	3/8" x 19	1
E5471/2N01	1/2" x 14	1
E5471/2N02	1/2" x 14	1
E5471/2N03	1/2" x 14	1
E5471/2N07	1/2" x 14	1
E5475/8N01	5/8" x 14	1
E5475/8N02	5/8" x 14	1
E5475/8N03	5/8" x 14	1
E5475/8N07	5/8" x 14	1
E5473/4N01	3/4" x 14	1
E5473/4N02	3/4" x 14	1
E5473/4N03	3/4" x 14	1
E5473/4N07	3/4" x 14	1
E5477/8N01	7/8" x 14	1
E5477/8N02	7/8" x 14	1
E5477/8N03	7/8" x 14	1
E5471N01	1" x 11	1
E5471N02	1" x 11	1
E5471N03	1" x 11	1
E5471.1/4N01	1.1/4" x 11	1
E5471.1/4N02	1.1/4" x 11	1
E5471.1/4N03	1.1/4" x 11	1
E5471.1/2N01	1.1/2" x 11	1
E5471.1/2N02	1.1/2" x 11	1
E5471.1/2N03	1.1/2" x 11	1
E5472N01	2" x 11	1
E5472N02	2" x 11	1
E5472N03	2" x 11	1

E550

Rc Macho máquina canal reto



e-Code	Descrição	M
E5501/8	1/8" x 28	1
E5501/8N07	1/8" x 28	1
E5501/4	1/4" x 19	1
E5501/4N07	1/4" x 19	1
E5503/8	3/8" x 19	1
E5503/8N07	3/8" x 19	1
E5501/2	1/2" x 14	1
E5501/2N07	1/2" x 14	1
E5503/4	3/4" x 14	1
E5503/4N07	3/4" x 14	1
E5501	1" x 11	1
E5501.1/4	1.1/4" x 11	1
E5501.1/2	1.1/2" x 11	1
E5502	2" x 11	1

E570

UN Macho máquina canal reto



e-Code	Descrição	M
E5701/4X32N03	1/4" x 32	1
E5701/4X36N03	1/4" x 36	1
E5701/4X40N03	1/4" x 40	1
E5705/16X32N03	5/16" x 32	1

E5703/8X32N03	3/8" x 32	1
E5707/16X24N03	7/16" x 24	1
E5707/16X28N03	7/16" x 28	1
E5701/2X28N03	1/2" x 28	1
E5709/16X24N03	9/16" x 24	1
E5705/8X24N03	5/8" x 24	1
E5703/4X20N03	3/4" x 20	1
E5707/8X20N03	7/8" x 20	1
E5701X14N03	1" x 14	1
E5701.1/16X12N03	1.1/16" x 12	1
E5701.1/8X8N03	1.1/8" x 8	1
E5701.3/16X12N03	1.3/16" x 12	1
E5701.1/4X8N03	1.1/4" x 8	1
E5701.5/16X12N03	1.5/16" x 12	1

E600

M Macho máquina extra longo canal reto



e-Code	Descrição	M
E600M3N03	M3 x 0.50 mm	1
E600M4N01	M4 x 0.70 mm	1
E600M4N02	M4 x 0.70 mm	1
E600M4N03	M4 x 0.70 mm	1
E600M5N01	M5 x 0.80 mm	1
E600M5N02	M5 x 0.80 mm	1
E600M5N03	M5 x 0.80 mm	1
E600M6N01	M6 x 1.00 mm	1
E600M6N02	M6 x 1.00 mm	1
E600M6N03	M6 x 1.00 mm	1
E600M8N01	M8 x 1.25 mm	1
E600M8N02	M8 x 1.25 mm	1
E600M8N03	M8 x 1.25 mm	1
E600M10N01	M10 x 1.50 mm	1
E600M10N02	M10 x 1.50 mm	1
E600M10N03	M10 x 1.50 mm	1
E600M12N01	M12 x 1.75 mm	1
E600M12N02	M12 x 1.75 mm	1
E600M12N03	M12 x 1.75 mm	1
E600M16N03	M16 x 2.00 mm	1
E600M20N03	M20 x 2.50 mm	1

E605

M Macho máquina extra longo canal helicoidal 40°



e-Code	Descrição	M
E605M3	M3 x 0.50 mm	1
E605M4	M4 x 0.70 mm	1
E605M5	M5 x 0.80 mm	1
E605M6	M6 x 1.00 mm	1
E605M8	M8 x 1.25 mm	1
E605M10	M10 x 1.50 mm	1
E605M12	M12 x 1.75 mm	1
E605M14	M14 x 2.00 mm	1
E605M16	M16 x 2.00 mm	1
E605M20	M20 x 2.50 mm	1

E606

M Macho máquina extra longo ponta helicoidal



e-Code	Descrição	M
E606M3	M3 x 0.50 mm	1
E606M4	M4 x 0.70 mm	1
E606M5	M5 x 0.80 mm	1
E606M6	M6 x 1.00 mm	1
E606M8	M8 x 1.25 mm	1
E606M10	M10 x 1.50 mm	1
E606M12	M12 x 1.75 mm	1
E606M14	M14 x 2.00 mm	1
E606M16	M16 x 2.00 mm	1
E606M20	M20 x 2.50 mm	1
E606M24	M24 x 3.00 mm	1

E621

EGM Macho máquina canal helicoidal 40°



e-Code	Descrição	M
E621M3	M3 x 0.50 mm	1
E621M4	M4 x 0.70 mm	1
E621M5	M5 x 0.80 mm	1
E621M6	M6 x 1.00 mm	1
E621M8	M8 x 1.25 mm	1
E621M10	M10 x 1.50 mm	1
E621M12	M12 x 1.75 mm	1
E621M14	M14 x 2.00 mm	1
E621M16	M16 x 2.00 mm	1

E652

Broca-macho revenida



e-Code	Descrição	M
E6525/32	5/32" x 32	1
E6523/16	3/16" x 24	1
E6521/4	1/4" x 20	1
E6525/16	5/16" x 18	1
E6523/8	3/8" x 16	1
E6521/2	1/2" x 12	1

E610

M Macho máquina extra longo canal reto



e-Code	Descrição	M
E610M3NO3	M3 x 0.50 mm	1
E610M4NO3	M4 x 0.70 mm	1
E610M5NO3	M5 x 0.80 mm	1
E610M6NO3	M6 x 1.00 mm	1
E610M8NO3	M8 x 1.25 mm	1
E610M10NO3	M10 x 1.50 mm	1
E610M12NO3	M12 x 1.75 mm	1
E610M16NO3	M16 x 2.00 mm	1

E650

M Broca-macho canal helicoidal 30°



e-Code	Descrição	M
E650M3	M3 x 0.50 mm	1
E650M4	M4 x 0.70 mm	1
E650M5	M5 x 0.80 mm	1
E650M6	M6 x 1.00 mm	1
E650M8	M8 x 1.25 mm	1
E650M10	M10 x 1.50 mm	1
E650M12	M12 x 1.75 mm	1
E650M14	M14 x 2.00 mm	1
E650M16	M16 x 2.00 mm	1

E653

NPT Broca-macho canal helicoidal 27°



e-Code	Descrição	M
E6531/8	1/8" x 27	1
E6531/4	1/4" x 18	1
E6533/8	3/8" x 18	1
E6531/2	1/2" x 14	1
E6533/4	3/4" x 14	1
E6531	1" x 11.5	1

E620

EGM Macho máquina canal reto



e-Code	Descrição	M
E620M3	M3 x 0.50 mm	1
E620M4	M4 x 0.70 mm	1
E620M5	M5 x 0.80 mm	1
E620M6	M6 x 1.00 mm	1
E620M8	M8 x 1.25 mm	1
E620M10	M10 x 1.50 mm	1
E620M12	M12 x 1.75 mm	1
E620M14	M14 x 2.00 mm	1
E620M16	M16 x 2.00 mm	1

E651

UNC Broca-macho canal helicoidal 30°



e-Code	Descrição	M
E6516-32	No.6 x 32	1
E6518-32	No.8 x 32	1
E65110-24	No.10 x 24	1
E65112-24	No.12 x 24	1
E6511/4	1/4" x 20	1
E6515/16	5/16" x 18	1
E6513/8	3/8" x 16	1
E6517/16	7/16" x 14	1
E6511/2	1/2" x 13	1
E6519/16	9/16" x 12	1
E6515/8	5/8" x 11	1

E654

UNF Broca-macho canal helicoidal 30°



e-Code	Descrição	M
E6548-36	No.8 x 36	1
E65410-32	No.10 x 32	1
E65412-28	No.12 x 28	1
E6541/4	1/4" x 28	1
E6545/16	5/16" x 24	1
E6543/8	3/8" x 24	1
E6547/16	7/16" x 20	1
E6541/2	1/2" x 20	1
E6545/8	5/8" x 18	1

E708

NPSM Macho máquina canal reto



e-Code	Descrição	M
E7081/8	1/8" x 27	1
E7081/4	1/4" x 18	1
E7083/8	3/8" x 18	1
E7081/2	1/2" x 14	1
E7083/4	3/4" x 14	1
E7081	1" x 11.5	1

E711

NPT Macho máquina canal reto - rosca interrompida



e-Code	Descrição	M
E7111/8	1/8" x 27	1
E7111/4	1/4" x 18	1
E7113/8	3/8" x 18	1
E7111/2	1/2" x 14	1
E7113/4	3/4" x 14	1
E7111	1" x 11.5	1
E7111.1/2	1.1/2" x 11.5	1

E720

NPSF Macho máquina canal reto



e-Code	Descrição	M
E7201/8NO3	1/8" x 27	1
E7201/4NO3	1/4" x 18	1
E7203/8NO3	3/8" x 18	1
E7201/2NO3	1/2" x 14	1
E7203/4NO3	3/4" x 14	1

E709

NPSF Macho máquina canal reto



e-Code	Descrição	M
E7091/8	1/8" x 27	1
E7091/4	1/4" x 18	1
E7093/8	3/8" x 18	1
E7091/2	1/2" x 14	1
E7093/4	3/4" x 14	1

E712

NPTF Macho máquina canal reto



e-Code	Descrição	M
E7121/16	1/16" x 27	1
E7121/8	1/8" x 27	1
E7121/4	1/4" x 18	1
E7123/8	3/8" x 18	1
E7121/2	1/2" x 14	1
E7123/4	3/4" x 14	1
E7121	1" x 11.5	1
E7121.1/4	1.1/4" x 11.5	1

E721

NPT Macho máquina canal reto - rosca interrompida



e-Code	Descrição	M
E7211/8	1/8" x 27	1
E7211/4	1/4" x 18	1
E7213/8	3/8" x 18	1
E7211/2	1/2" x 14	1
E7213/4	3/4" x 14	1
E7211	1" x 11.5	1

E710

NPT Macho máquina canal reto



e-Code	Descrição	M
E7101/16NO3	1/16" x 27	1
E7101/8	1/8" x 27	1
E7101/8NO7	1/8" x 27	1
E7101/4	1/4" x 18	1
E7101/4NO7	1/4" x 18	1
E7103/8	3/8" x 18	1
E7103/8NO7	3/8" x 18	1
E7101/2	1/2" x 14	1
E7101/2NO7	1/2" x 14	1
E7103/4	3/4" x 14	1
E7103/4NO7	3/4" x 14	1
E7101	1" x 11.5	1
E7101.1/4	1.1/4" x 11.5	1
E7101.1/2	1.1/2" x 11.5	1
E7102	2" x 11.5	1

E714

NPT Macho máquina canal reto



e-Code	Descrição	M
E7141/8	1/8" x 27	1
E7141/4	1/4" x 18	1
E7143/8	3/8" x 18	1
E7141/2	1/2" x 14	1
E7143/4	3/4" x 14	1
E7141	1" x 11.5	1

EP006G

M Macho máquina ponta helicoidal



e-Code	Descrição	M
EP006GM3	M3 x 0.50 mm	1
EP006GM4	M4 x 0.70 mm	1
EP006GM5	M5 x 0.80 mm	1
EP006GM6	M6 x 1.00 mm	1
EP006GM8	M8 x 1.25 mm	1
EP006GM10	M10 x 1.50 mm	1
EP006GM12	M12 x 1.75 mm	1
EP006GM16	M16 x 2.00 mm	1
EP006GM20	M20 x 2.50 mm	1

EP006H

M Macho máquina
ponta helicoidal



e-Code	Descrição	M
EP00M2	M2 x 0.40 mm	1
EP00M2.5	M2.5 x 0.45 mm	1
EP00M3	M3 x 0.50 mm	1
EP00M3DIN376	M3 x 0.50 mm	1
EP00M3.5	M3.5 x 0.60 mm	1
EP00M4	M4 x 0.70 mm	1
EP00M4DIN376	M4 x 0.70 mm	1
EP00M4.5	M4.5 x 0.75 mm	1
EP00M5	M5 x 0.80 mm	1
EP00M5DIN376	M5 x 0.80 mm	1
EP00M6	M6 x 1.00 mm	1
EP00M6DIN376	M6 x 1.00 mm	1
EP00M7	M7 x 1.00 mm	1
EP00M8	M8 x 1.25 mm	1
EP00M8DIN376	M8 x 1.25 mm	1
EP00M10	M10 x 1.50 mm	1
EP00M10DIN376	M10 x 1.50 mm	1
EP00M12	M12 x 1.75 mm	1
EP00M14	M14 x 2.00 mm	1
EP00M16	M16 x 2.00 mm	1
EP00M18	M18 x 2.50 mm	1
EP00M20	M20 x 2.50 mm	1
EP00M22	M22 x 2.50 mm	1
EP00M24	M24 x 3.00 mm	1
EP00M27	M27 x 3.00 mm	1
EP00M30	M30 x 3.50 mm	1

EP00TIN

M Macho máquina ponta helicoidal



e-Code	Descrição	M
EP00TINM3	M3 x 0.50 mm	1
EP00TINM4	M4 x 0.70 mm	1
EP00TINM5	M5 x 0.80 mm	1
EP00TINM6	M6 x 1.00 mm	1
EP00TINM8	M8 x 1.25 mm	1
EP00TINM10	M10 x 1.50 mm	1
EP00TINM12	M12 x 1.75 mm	1
EP00TINM14	M14 x 2.00 mm	1
EP00TINM16	M16 x 2.00 mm	1
EP00TINM18	M18 x 2.50 mm	1
EP00TINM20	M20 x 2.50 mm	1
EP00TINM22	M22 x 2.50 mm	1
EP00TINM24	M24 x 3.00 mm	1
EP00TINM27	M27 x 3.00 mm	1
EP00TINM30	M30 x 3.50 mm	1

EP016H

M Macho máquina ponta helicoidal



e-Code	Descrição	M
EP01M2	M2 x 0.40 mm	1
EP01M2.5	M2.5 x 0.45 mm	1
EP01M3	M3 x 0.50 mm	1
EP01M3DIN376	M3 x 0.50 mm	1
EP01M3.5	M3.5 x 0.60 mm	1
EP01M4	M4 x 0.70 mm	1
EP01M4DIN376	M4 x 0.70 mm	1
EP01M4.5	M4.5 x 0.75 mm	1
EP01M5	M5 x 0.80 mm	1
EP01M5DIN376	M5 x 0.80 mm	1
EP01M6	M6 x 1.00 mm	1
EP01M6DIN376	M6 x 1.00 mm	1
EP01M7	M7 x 1.00 mm	1
EP01M8	M8 x 1.25 mm	1
EP01M8DIN376	M8 x 1.25 mm	1
EP01M10	M10 x 1.50 mm	1
EP01M10DIN376	M10 x 1.50 mm	1
EP01M12	M12 x 1.75 mm	1
EP01M14	M14 x 2.00 mm	1
EP01M16	M16 x 2.00 mm	1
EP01M18	M18 x 2.50 mm	1
EP01M20	M20 x 2.50 mm	1
EP01M22	M22 x 2.50 mm	1
EP01M24	M24 x 3.00 mm	1
EP01M27	M27 x 3.00 mm	1
EP01M30	M30 x 3.50 mm	1

EP10

MF Macho máquina
ponta helicoidal



e-Code	Descrição	M
EP10M4X.5	M4 x 0.50 mm	1
EP10M5X.5	M5 x 0.50 mm	1
EP10M6X.75	M6 x 0.75 mm	1
EP10M8X.75	M8 x 0.75 mm	1
EP10M8X1.0	M8 x 1.00 mm	1
EP10M10X.75	M10 x 0.75 mm	1
EP10M10X1.0	M10 x 1.00 mm	1
EP10M10X1.25	M10 x 1.25 mm	1
EP10M12X1.0	M12 x 1.00 mm	1
EP10M12X1.25	M12 x 1.25 mm	1
EP10M12X1.5	M12 x 1.50 mm	1
EP10M14X1.0	M14 x 1.00 mm	1
EP10M14X1.25	M14 x 1.25 mm	1
EP10M14X1.5	M14 x 1.50 mm	1
EP10M16X1.0	M16 x 1.00 mm	1
EP10M16X1.5	M16 x 1.50 mm	1
EP10M18X1.0	M18 x 1.00 mm	1
EP10M18X1.5	M18 x 1.50 mm	1
EP10M20X1.0	M20 x 1.00 mm	1
EP10M20X1.5	M20 x 1.50 mm	1
EP10M22X1.5	M22 x 1.50 mm	1
EP10M24X1.5	M24 x 1.50 mm	1
EP10M24X2.0	M24 x 2.00 mm	1

EP10M25X1.5	M25 x 1.50 mm	1
EP10M26X1.5	M26 x 1.50 mm	1
EP10M27X1.5	M27 x 1.50 mm	1
EP10M27X2.0	M27 x 2.00 mm	1
EP10M28X1.5	M28 x 1.50 mm	1
EP10M30X1.5	M30 x 1.50 mm	1
EP10M30X2.0	M30 x 2.00 mm	1

EP10TIN

MF Macho máquina ponta helicoidal



e-Code	Descrição	M
EP10TINM8X1.0	M8 x 1.00 mm	1
EP10TINM10X1.0	M10 x 1.00 mm	1
EP10TINM10X1.25	M10 x 1.25 mm	1
EP10TINM12X1.0	M12 x 1.00 mm	1
EP10TINM12X1.25	M12 x 1.25 mm	1
EP10TINM12X1.5	M12 x 1.50 mm	1
EP10TINM14X1.5	M14 x 1.50 mm	1
EP10TINM16X1.5	M16 x 1.50 mm	1
EP10TINM18X1.5	M18 x 1.50 mm	1
EP10TINM20X1.5	M20 x 1.50 mm	1

EP11

MF Macho máquina ponta helicoidal



e-Code	Descrição	M
EP11M4X.5	M4 x 0.50 mm	1
EP11M5X.5	M5 x 0.50 mm	1
EP11M6X.75	M6 x 0.75 mm	1
EP11M8X.75	M8 x 0.75 mm	1
EP11M8X1.0	M8 x 1.00 mm	1
EP11M10X.75	M10 x 0.75 mm	1
EP11M10X1.0	M10 x 1.00 mm	1
EP11M10X1.25	M10 x 1.25 mm	1
EP11M12X1.0	M12 x 1.00 mm	1
EP11M12X1.25	M12 x 1.25 mm	1
EP11M12X1.5	M12 x 1.50 mm	1
EP11M14X1.0	M14 x 1.00 mm	1
EP11M14X1.25	M14 x 1.25 mm	1
EP11M14X1.5	M14 x 1.50 mm	1
EP11M16X1.0	M16 x 1.00 mm	1
EP11M16X1.5	M16 x 1.50 mm	1
EP11M18X1.0	M18 x 1.00 mm	1
EP11M18X1.5	M18 x 1.50 mm	1
EP11M20X1.0	M20 x 1.00 mm	1
EP11M20X1.5	M20 x 1.50 mm	1
EP11M22X1.5	M22 x 1.50 mm	1
EP11M24X1.5	M24 x 1.50 mm	1
EP11M24X2.0	M24 x 2.00 mm	1
EP11M25X1.5	M25 x 1.50 mm	1
EP11M26X1.5	M26 x 1.50 mm	1
EP11M27X1.5	M27 x 1.50 mm	1
EP11M27X2.0	M27 x 2.00 mm	1
EP11M28X1.5	M28 x 1.50 mm	1
EP11M30X1.5	M30 x 1.50 mm	1
EP11M30X2.0	M30 x 2.00 mm	1

EP20

UNC Macho máquina ponta helicoidal



e-Code	Descrição	M
EP204-40	No.4 x 40	1
EP205-40	No.5 x 40	1
EP206-32	No.6 x 32	1
EP208-32	No.8 x 32	1
EP2010-24	No.10 x 24	1
EP2012-24	No.12 x 24	1
EP201/4	1/4" x 20	1
EP205/16	5/16" x 18	1
EP203/8	3/8" x 16	1
EP207/16	7/16" x 14	1
EP201/2	1/2" x 13	1
EP205/8	5/8" x 11	1
EP203/4	3/4" x 10	1
EP207/8	7/8" x 9	1
EP201	1" x 8	1

EP21

UNC Macho máquina ponta helicoidal



e-Code	Descrição	M
EP214-40	No.4 x 40	1
EP215-40	No.5 x 40	1
EP216-32	No.6 x 32	1
EP218-32	No.8 x 32	1
EP2110-24	No.10 x 24	1
EP2112-24	No.12 x 24	1
EP211/4	1/4" x 20	1
EP215/16	5/16" x 18	1
EP213/8	3/8" x 16	1
EP217/16	7/16" x 14	1
EP211/2	1/2" x 13	1
EP215/8	5/8" x 11	1
EP213/4	3/4" x 10	1
EP217/8	7/8" x 9	1
EP211	1" x 8	1

EP30

UNF Macho máquina ponta helicoidal



e-Code	Descrição	M
EP308-36	No.8 x 36	1
EP3010-32	No.10 x 32	1
EP301/4	1/4" x 28	1
EP305/16	5/16" x 24	1
EP303/8	3/8" x 24	1

EP307/16	7/16" x 20	1
EP301/2	1/2" x 20	1
EP305/8	5/8" x 18	1
EP303/4	3/4" x 16	1
EP307/8	7/8" x 14	1
EP301	1" x 12	1

EP31

UNF Macho máquina ponta helicoidal



e-Code	Descrição	M
EP318-36	No.8 x 36	1
EP3110-32	No.10 x 32	1
EP311/4	1/4" x 28	1
EP315/16	5/16" x 24	1
EP313/8	3/8" x 24	1
EP317/16	7/16" x 20	1
EP311/2	1/2" x 20	1
EP315/8	5/8" x 18	1
EP313/4	3/4" x 16	1
EP317/8	7/8" x 14	1
EP311	1" x 12	1

EP40

G(BSP) Macho máquina ponta helicoidal



e-Code	Descrição	M
EP401/8	1/8" x 28	1
EP401/4	1/4" x 19	1
EP403/8	3/8" x 19	1
EP401/2	1/2" x 14	1
EP405/8	5/8" x 14	1
EP403/4	3/4" x 14	1
EP407/8	7/8" x 14	1
EP401	1" x 11	1

EP41

G(BSP) Macho máquina ponta helicoidal



e-Code	Descrição	M
EP411/8	1/8" x 28	1
EP411/4	1/4" x 19	1
EP413/8	3/8" x 19	1
EP411/2	1/2" x 14	1
EP415/8	5/8" x 14	1
EP413/4	3/4" x 14	1
EP417/8	7/8" x 14	1
EP411	1" x 11	1

EX006G

M Macho máquina canal helicoidal 45°



e-Code	Descrição	M
EX00M36G	M3 x 0.50 mm	1
EX00M46G	M4 x 0.70 mm	1
EX00M56G	M5 x 0.80 mm	1
EX00M66G	M6 x 1.00 mm	1
EX00M86G	M8 x 1.25 mm	1
EX00M106G	M10 x 1.50 mm	1
EX00M126G	M12 x 1.75 mm	1
EX00M146G	M14 x 2.00 mm	1
EX00M166G	M16 x 2.00 mm	1
EX00M206G	M20 x 2.50 mm	1

EX006H

M Macho máquina canal helicoidal 45°



e-Code	Descrição	M
EX00M2	M2 x 0.40 mm	1
EX00M2.5	M2.5 x 0.45 mm	1
EX00M3	M3 x 0.50 mm	1
EX00M3.5	M3.5 x 0.60 mm	1
EX00M4	M4 x 0.70 mm	1
EX00M5	M5 x 0.80 mm	1
EX00M6	M6 x 1.00 mm	1
EX00M6DIN376	M6 x 1.00 mm	1
EX00M7	M7 x 1.00 mm	1
EX00M8	M8 x 1.25 mm	1
EX00M8DIN376	M8 x 1.25 mm	1
EX00M10	M10 x 1.50 mm	1
EX00M10DIN376	M10 x 1.50 mm	1
EX00M12	M12 x 1.75 mm	1
EX00M14	M14 x 2.00 mm	1
EX00M16	M16 x 2.00 mm	1
EX00M18	M18 x 2.50 mm	1
EX00M20	M20 x 2.50 mm	1
EX00M22	M22 x 2.50 mm	1
EX00M24	M24 x 3.00 mm	1
EX00M27	M27 x 3.00 mm	1
EX00M30	M30 x 3.50 mm	1
EX00M33	M33 x 3.50 mm	1
EX00M36	M36 x 4.00 mm	1
EX00M39	M39 x 4.00 mm	1
EX00M42	M42 x 4.50 mm	1
EX00M48	M48 x 5.00 mm	1
EX00M52	M52 x 5.00 mm	1
EX00M56	M56 x 5.50 mm	1
EX00M64	M64 x 6.00 mm	1

EX00TIN

M Macho máquina
canal helicoidal 45°



e-Code	Descrição	M
EX00TINM3	M3 x 0.50 mm	1
EX00TINM4	M4 x 0.70 mm	1
EX00TINM5	M5 x 0.80 mm	1
EX00TINM6	M6 x 1.00 mm	1
EX00TINM8	M8 x 1.25 mm	1
EX00TINM10	M10 x 1.50 mm	1
EX00TINM12	M12 x 1.75 mm	1
EX00TINM14	M14 x 2.00 mm	1
EX00TINM16	M16 x 2.00 mm	1
EX00TINM18	M18 x 2.50 mm	1
EX00TINM20	M20 x 2.50 mm	1
EX00TINM22	M22 x 2.50 mm	1
EX00TINM24	M24 x 3.00 mm	1
EX00TINM27	M27 x 3.00 mm	1
EX00TINM30	M30 x 3.50 mm	1

EX016H

M Macho máquina
canal helicoidal 45°



e-Code	Descrição	M
EX01M2	M2 x 0.40 mm	1
EX01M2.5	M2.5 x 0.45 mm	1
EX01M3	M3 x 0.50 mm	1
EX01M3.5	M3.5 x 0.60 mm	1
EX01M4	M4 x 0.70 mm	1
EX01M5	M5 x 0.80 mm	1
EX01M6	M6 x 1.00 mm	1
EX01M6DIN376	M6 x 1.00 mm	1
EX01M7	M7 x 1.00 mm	1
EX01M8	M8 x 1.25 mm	1
EX01M8DIN376	M8 x 1.25 mm	1
EX01M10	M10 x 1.50 mm	1
EX01M10DIN376	M10 x 1.50 mm	1
EX01M12	M12 x 1.75 mm	1
EX01M14	M14 x 2.00 mm	1
EX01M16	M16 x 2.00 mm	1
EX01M18	M18 x 2.50 mm	1
EX01M20	M20 x 2.50 mm	1
EX01M22	M22 x 2.50 mm	1
EX01M24	M24 x 3.00 mm	1
EX01M27	M27 x 3.00 mm	1
EX01M30	M30 x 3.50 mm	1
EX01M33	M33 x 3.50 mm	1
EX01M36	M36 x 4.00 mm	1
EX01M39	M39 x 4.00 mm	1
EX01M42	M42 x 4.50 mm	1
EX01M48	M48 x 5.00 mm	1
EX01M52	M52 x 5.00 mm	1
EX01M56	M56 x 5.50 mm	1
EX01M64	M64 x 6.00 mm	1

EX10

MF Macho máquina
canal helicoidal 45°



e-Code	Descrição	M
EX10M4X.50	M4 x 0.50 mm	1
EX10M5X.50	M5 x 0.50 mm	1
EX10M6X.75	M6 x 0.75 mm	1
EX10M8X.75	M8 x 0.75 mm	1
EX10M8X1.0	M8 x 1.00 mm	1
EX10M10X.75	M10 x 0.75 mm	1
EX10M10X1.0	M10 x 1.00 mm	1
EX10M10X1.25	M10 x 1.25 mm	1
EX10M12X1.0	M12 x 1.00 mm	1
EX10M12X1.25	M12 x 1.25 mm	1
EX10M12X1.5	M12 x 1.50 mm	1
EX10M14X1.0	M14 x 1.00 mm	1
EX10M14X1.25	M14 x 1.25 mm	1
EX10M14X1.5	M14 x 1.50 mm	1
EX10M16X1.0	M16 x 1.00 mm	1
EX10M16X1.5	M16 x 1.50 mm	1
EX10M18X1.0	M18 x 1.00 mm	1
EX10M18X1.5	M18 x 1.50 mm	1
EX10M20X1.0	M20 x 1.00 mm	1
EX10M20X1.5	M20 x 1.50 mm	1
EX10M22X1.5	M22 x 1.50 mm	1
EX10M24X1.5	M24 x 1.50 mm	1
EX10M24X2.0	M24 x 2.00 mm	1
EX10M25X1.5	M25 x 1.50 mm	1
EX10M26X1.5	M26 x 1.50 mm	1
EX10M27X1.5	M27 x 1.50 mm	1
EX10M27X2.0	M27 x 2.00 mm	1
EX10M28X1.5	M28 x 1.50 mm	1
EX10M30X1.5	M30 x 1.50 mm	1
EX10M30X2.0	M30 x 2.00 mm	1

EX10TIN

MF Macho máquina
canal helicoidal 45°



e-Code	Descrição	M
EX10TINM8X1.0	M8 x 1.00 mm	1
EX10TINM10X1.0	M10 x 1.00 mm	1
EX10TINM10X1.25	M10 x 1.25 mm	1
EX10TINM12X1.0	M12 x 1.00 mm	1
EX10TINM12X1.25	M12 x 1.25 mm	1
EX10TINM12X1.5	M12 x 1.50 mm	1
EX10TINM14X1.5	M14 x 1.50 mm	1
EX10TINM16X1.5	M16 x 1.50 mm	1
EX10TINM18X1.5	M18 x 1.50 mm	1
EX10TINM20X1.5	M20 x 1.50 mm	1

EX11

MF Macho máquina
canal helicoidal 45°



e-Code	Descrição	M
EX11M4X.50	M4 x 0.50 mm	1
EX11M5X.50	M5 x 0.50 mm	1
EX11M6X.75	M6 x 0.75 mm	1
EX11M8X.75	M8 x 0.75 mm	1
EX11M8X1.0	M8 x 1.00 mm	1
EX11M10X.75	M10 x 0.75 mm	1
EX11M10X1.0	M10 x 1.00 mm	1
EX11M10X1.25	M10 x 1.25 mm	1
EX11M12X1.0	M12 x 1.00 mm	1
EX11M12X1.25	M12 x 1.25 mm	1
EX11M12X1.5	M12 x 1.50 mm	1
EX11M14X1.0	M14 x 1.00 mm	1
EX11M14X1.25	M14 x 1.25 mm	1
EX11M14X1.5	M14 x 1.50 mm	1
EX11M16X1.0	M16 x 1.00 mm	1
EX11M16X1.5	M16 x 1.50 mm	1
EX11M18X1.0	M18 x 1.00 mm	1
EX11M18X1.5	M18 x 1.50 mm	1
EX11M20X1.0	M20 x 1.00 mm	1
EX11M20X1.5	M20 x 1.50 mm	1
EX11M22X1.5	M22 x 1.50 mm	1
EX11M24X1.5	M24 x 1.50 mm	1
EX11M24X2.0	M24 x 2.00 mm	1
EX11M25X1.5	M25 x 1.50 mm	1
EX11M26X1.5	M26 x 1.50 mm	1
EX11M27X1.5	M27 x 1.50 mm	1
EX11M27X2.0	M27 x 2.00 mm	1
EX11M28X1.5	M28 x 1.50 mm	1
EX11M30X1.5	M30 x 1.50 mm	1
EX11M30X2.0	M30 x 2.00 mm	1

EX20

UNC Macho máquina
canal helicoidal 45°



e-Code	Descrição	M
EX204-40	No.4 x 40	1
EX205-40	No.5 x 40	1
EX206-32	No.6 x 32	1
EX208-32	No.8 x 32	1
EX2010-24	No.10 x 24	1
EX2012-24	No.12 x 24	1
EX201/4	1/4" x 20	1
EX205/16	5/16" x 18	1
EX203/8	3/8" x 16	1
EX207/16	7/16" x 14	1
EX201/2	1/2" x 13	1
EX205/8	5/8" x 11	1
EX203/4	3/4" x 10	1
EX207/8	7/8" x 9	1
EX201	1" x 8	1

EX21

UNC Macho máquina
canal helicoidal 45°



e-Code	Descrição	M
EX214-40	No.4 x 40	1
EX215-40	No.5 x 40	1
EX216-32	No.6 x 32	1
EX218-32	No.8 x 32	1
EX2110-24	No.10 x 24	1
EX2112-24	No.12 x 24	1
EX211/4	1/4" x 20	1
EX215/16	5/16" x 18	1
EX213/8	3/8" x 16	1
EX217/16	7/16" x 14	1
EX211/2	1/2" x 13	1
EX215/8	5/8" x 11	1
EX213/4	3/4" x 10	1
EX217/8	7/8" x 9	1
EX211	1" x 8	1

EX30

UNF Macho máquina
canal helicoidal 45°



e-Code	Descrição	M
EX308-36	No.8 x 36	1
EX3010-32	No.10 x 32	1
EX301/4	1/4" x 28	1
EX305/16	5/16" x 24	1
EX303/8	3/8" x 24	1
EX307/16	7/16" x 20	1
EX301/2	1/2" x 20	1
EX305/8	5/8" x 18	1
EX303/4	3/4" x 16	1
EX307/8	7/8" x 14	1
EX301	1" x 12	1

EX31

UNF Macho máquina
canal helicoidal 45°



e-Code	Descrição	M
EX318-36	No.8 x 36	1
EX3110-32	No.10 x 32	1
EX311/4	1/4" x 28	1
EX315/16	5/16" x 24	1
EX313/8	3/8" x 24	1
EX317/16	7/16" x 20	1
EX311/2	1/2" x 20	1
EX315/8	5/8" x 18	1
EX313/4	3/4" x 16	1
EX317/8	7/8" x 14	1
EX311	1" x 12	1

EX40

G(BSP) Macho máquina
canal helicoidal 45°



e-Code	Descrição	M
EX401/8	1/8" x 28	1
EX401/4	1/4" x 19	1
EX403/8	3/8" x 19	1
EX401/2	1/2" x 14	1
EX405/8	5/8" x 14	1
EX403/4	3/4" x 14	1
EX407/8	7/8" x 14	1
EX401	1" x 11	1
EX401.1/8	1.1/8" x 11	1
EX401.1/4	1.1/4" x 11	1
EX401.1/2	1.1/2" x 11	1

EX41


G(BSP) Macho máquina
canal helicoidal 45°



e-Code	Descrição	M
EX411/8	1/8" x 28	1
EX411/4	1/4" x 19	1
EX413/8	3/8" x 19	1
EX411/2	1/2" x 14	1
EX415/8	5/8" x 14	1
EX413/4	3/4" x 14	1
EX417/8	7/8" x 14	1
EX411	1" x 11	1
EX411.1/8	1.1/8" x 11	1
EX411.1/4	1.1/4" x 11	1
EX411.1/2	1.1/2" x 11	1

L000


Duo Pack - Juego de broca A002
+ Macho Manual




e-Code	Descrição	M
L000E500M3N02XA002	A0022.5 + E500M3NO2	1
L000E500M3N03XA002	A0022.5 + E500M3NO3	1
L000E500M4N02XA002	A0023.3 + E500M4NO2	1
L000E500M4N03XA002	A0023.3 + E500M4NO3	1
L000E500M5N02XA002	A0024.2 + E500M5NO2	1
L000E500M5N03XA002	A0024.2E500M5NO3	1
L000E500M6N02XA002	A0025.0 + E500M6NO2	1
L000E500M6N03XA002	A0025.0E500M6NO3	1
L000E500M8N02XA002	A0026.8 + E500M8NO2	1
L000E500M8N03XA002	A0026.8E500M8NO3	1
L000E500M10N02XA002	A0028.5 + E500M10NO2	1
L000E500M10N03XA002	A0028.5E500M10NO3	1
L000E500M12N02XA002	A00210.2 + E500M12NO2	1
L000E500M12N03XA002	A00210.2E500M12NO3	1

L001

Duo Pack - Juego de broca A002
+ Macho DIN




e-Code	Descrição	M
L001EX00M3XA002	A0022.5 + EX00M3	1
L001EX00M4XA002	A0023.3 + EX00M4	1
L001EX00M5XA002	A0024.2 + EX00M5	1
L001EX00M6XA002	A0025.0 + EX00M6	1
L001EX00M8XA002	A0026.8 + EX00M8	1
L001EX00M10XA002	A0028.5 + EX00M10	1
L001EX00M12XA002	A00210.2 + EX00M12	1



e-Code	Descrição	M
L001EP00M3XA002	A0022.5 + EP00M3	1
L001EP00M4XA002	A0023.3 + EP00M4	1
L001EP00M5XA002	A0024.2 + EP00M5	1
L001EP00M6XA002	A0025.0 + EP00M6	1
L001EP00M8XA002	A0026.8 + EP00M8	1
L001EP00M10XA002	A0028.5 + EP00M10	1
L001EP00M12XA002	A00210.2 + EP00M12	1

L002

Duo Pack - Juego de broca A002
+ Macho DIN



e-Code	Descrição	M
L002E000M3XA002	A0022.5 + E000M3	1
L002E000M4XA002	A0023.3 + E000M4	1
L002E000M5XA002	A0024.2 + E000M5	1
L002E000M6XA002	A0025.0 + E000M6	1
L002E000M8XA002	A0026.8 + E000M8	1
L002E000M10XA002	A0028.5 + E000M10	1
L002E000M12XA002	A00210.2 + E000M12	1
L002E002M3XA002	A0022.5 + E002M3	1
L002E002M4XA002	A0023.3 + E002M4	1
L002E002M5XA002	A0024.2 + E002M5	1
L002E002M6XA002	A0025.0 + E002M6	1
L002E002M8XA002	A0026.8 + E002M8	1
L002E002M10XA002	A0028.5 + E002M10	1
L002E002M12XA002	A00210.2 + E002M12	1

L110

Desandador para cossinetes



e-Code	Descrição	M
L1101	16.00 mm x 5.00 mm	1
L1102A	20.00 mm x 5.00 mm	1
L1102B	20.00 mm x 7.00 mm	1
L1103	25.00 mm x 9.00 mm	1
L1104	30.00 mm x 11.00 mm	1
L1105	38.00 mm x 14.00 mm	1
L1105F	38.00 mm x 10.00 mm	1
L1106	45.00 mm x 18.00 mm	1
L1106F	45.00 mm x 14.00 mm	1
L1107	55.00 mm x 22.00 mm	1
L1107F	55.00 mm x 16.00 mm	1
L1108	65.00 mm x 25.00 mm	1
L1108F	65.00 mm x 18.00 mm	1
L1109	75.00 mm x 30.00 mm	1
L1109F	75.00 mm x 20.00 mm	1
L11010	90.00 mm x 36.00 mm	1
L11010F	90.00 mm x 22.00 mm	1
L1101.1/2	1.1/2" x 1/2"	1
L11013/16	13/16" x 1/4"	1
L1101INCH	1" x 3/8"	1
L1101.5/16	1.5/16" x 7/16"	1
L1102INCH	2" x 5/8"	1
L1102.1/4	2.1/4" x 11/16"	1
L1103INCH	3" x 7/8"	1
L1104INCH	4" x 1"	1

L112

Desandador manual para machos



e-Code	Descrição	M
L112N00	No. 0	1
L112N01.1/2	No. 1.1/2	1
L112N03	No. 3	1
L112N04	No. 4	1
L112N06	No. 6	1
L112N07	No. 7	1
L112BT1	BT1	1
L112BT2	BT2	1

L113

ISO Jogo de broca + Macho



e-Code	Descrição
L113201	7 peças - E000 (M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12) + A002 (2.5-3.3-4.2-5.0-6.8-8.5-10.2)
L113202	7 peças - E001 (M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12) + A002 (2.5-3.3-4.2-5.0-6.8-8.5-10.2)
L113203	7 peças - E002 (M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12) + A002 (2.5-3.3-4.2-5.0-6.8-8.5-10.2)
L113204	7 peças - E003 (M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12) + A002 (2.5-3.3-4.2-5.0-6.8-8.5-10.2)

L114

DIN Jogo de broca + Macho



e-Code	Descrição
L114301	7 peças - EP006H (M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12) + A002 (2.5-3.3-4.2-5.0-6.8-8.5-10.2)
L114302	7 peças - EX006H (M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12) + A002 (2.5-3.3-4.2-5.0-6.8-8.5-10.2)
L114303	7 peças - E297 (M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12) + A002 (2.5-3.3-4.2-5.0-6.8-8.5-10.2)
L114304	7 peças - E298 (M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12) + A002 (2.5-3.3-4.2-5.0-6.8-8.5-10.2)
L114305	7 peças - E238 (M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12) + A108 (2.5-3.3-4.2-5.0-6.8-8.5-10.2)
L114306	7 peças - E248 (M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12) + A108 (2.5-3.3-4.2-5.0-6.8-8.5-10.2)

L115

Jogo de broca + Macho manual



e-Code	Descrição
L115101	7 peças - E500 (M3NO3, M4NO3, M5NO2, M5NO3, M6NO3, M8NO3, M10NO3, M12NO3) - A002 (2.5 - 3.3 - 4.2 - 5.0 - 6.8 - 8.5 - 10.2)

L119

Jogo de machos métricos em caixa metálica



e-Code	Descrição	M
L11917	7 peças E100 - (M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12)	1

L120

Estojo de roscagem - caixa metálica



e-Code	Descrição
L12010M	E500 M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9-M10
	F300 M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9-M10
	L110 13/16 x 1/4 + 1. x 3/8
L12012M	L111 BT2
	E500 M2-M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9-M10-M12
	F300 M2-M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9-M10-M12
L12014M	L110 13/16 x 1/4 + 1. x 3/8 + 1.5/16
	L111 BT1 + BT2
	E500 M6-M7-M8-M9-M10-M12-M14-M16-M18-M20
L12014M	F300 M6-M7-M8-M9-M10-M12-M14-M16-M18-M20
	L110 1. x 3/8 + 1.5/16 x 7/16 + 1.1/2 x 1/2
	L111 No 2

L12021	E100 M3- M4-M5-M6-M8-M10-M12
	F100 M3- M4-M5-M6-M8-M10-M12
	L110 20 x 5, 20 x 7, 25 x 9, 30 x 11, 38 x 14
L12024UNF	L111 No 1 + No 2
	E524 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2
	F330 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2
L12026UNF	L110 1. x 3/8 + 1.5/16 x 7/16
	L111 BT2
	E524 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4
L1202M	F330 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4
	L110 1. x 3/8 + 1.1/2 x 1/2
	L111 BT2 + No 2
L12030	E500 M2-M2,5-M3-M3,5-M4-M5-M6
	F300 M2-M2,5-M3-M3,5-M4-M5-M6
	L110 13/16 x 1/4
L12030UNC	L111 BT1
	E100 M3- M4-M5-M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18-M20
	F100 M3- M4-M5-M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18-M20
L12032UNC	L110 20 x 5, 20 x 7, 25 x 9, 30 x 11, 38 x 14, 45 x 18
	L111 No 1 + No 3
	E515 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2
L1204M	F320 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2
	L110 1. x 3/8 + 1.5/16 x 7/16
	L111 BT2
L1208M	E515 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4
	F320 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4
	L110 1. x 3/8 + 1.1/2 x 1/2
L1204M	L111 BT2 + No 2
	E500 M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11-M12
	F300 M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11-M12
L1208M	L110 13/16 x 1/4 + 1.5/16 x 7/16
	L111 BT2
	E500 M2-M3-M4-M5-M6
L1208M	F300 M2-M3-M4-M5-M6
	13/16 x 1/4
	L111 BT1

L126

Jogo de broca-machos em caixa metálica



e-Code	Descrição
L113201	7 peças - E000 (M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12) + A002 (2.5-3.3-4.2-5.0-6.8-8.5-10.2)



COSSINETES

F100

M Cossinete



e-Code	Descrição	M
F100M2	M2 x 0.40 mm	1
F100M2.5	M2.5 x 0.45 mm	1
F100M2.6	M2.6 x 0.45 mm	1
F100M3	M3 x 0.50 mm	1
F100M3.5	M3.5 x 0.60 mm	1
F100M4	M4 x 0.70 mm	1
F100M4.5	M4.5 x 0.75 mm	1
F100M5	M5 x 0.80 mm	1
F100M6	M6 x 1.00 mm	1
F100M7	M7 x 1.00 mm	1
F100M8	M8 x 1.25 mm	1
F100M9	M9 x 1.25 mm	1
F100M10	M10 x 1.50 mm	1
F100M11	M11 x 1.50 mm	1
F100M12	M12 x 1.75 mm	1
F100M14	M14 x 2.00 mm	1
F100M16	M16 x 2.00 mm	1
F100M18	M18 x 2.50 mm	1
F100M20	M20 x 2.50 mm	1
F100M22	M22 x 2.50 mm	1
F100M24	M24 x 3.00 mm	1
F100M27	M27 x 3.00 mm	1
F100M30	M30 x 3.50 mm	1
F100M33	M33 x 3.50 mm	1
F100M36	M36 x 4.00 mm	1
F100M39	M39 x 4.00 mm	1
F100M42	M42 x 4.50 mm	1

F108

M Cossinete



e-Code	Descrição	M
F108M2	M2 x 0.40 mm	1
F108M2.5	M2.5 x 0.45 mm	1
F108M3	M3 x 0.50 mm	1
F108M4	M4 x 0.70 mm	1
F108M5	M5 x 0.80 mm	1
F108M6	M6 x 1.00 mm	1
F108M8	M8 x 1.25 mm	1
F108M10	M10 x 1.50 mm	1
F108M12	M12 x 1.75 mm	1
F108M14	M14 x 2.00 mm	1
F108M16	M16 x 2.00 mm	1
F108M18	M18 x 2.50 mm	1
F108M20	M20 x 2.50 mm	1

F110

MF Cossinete



e-Code	Descrição	M
F110M4X.5	M4 x 0.50 mm	1
F110M5X.5	M5 x 0.50 mm	1
F110M6X.75	M6 x 0.75 mm	1
F110M7X.75	M7 x 0.75 mm	1
F110M8X.75	M8 x 0.75 mm	1
F110M8X1.0	M8 x 1.00 mm	1
F110M9X1.0	M9 x 1.00 mm	1
F110M10X.75	M10 x 0.75 mm	1
F110M10X1.0	M10 x 1.00 mm	1
F110M10X1.25	M10 x 1.25 mm	1
F110M11X1.0	M11 x 1.00 mm	1
F110M12X1.0	M12 x 1.00 mm	1
F110M12X1.25	M12 x 1.25 mm	1
F110M12X1.5	M12 x 1.50 mm	1
F110M13X1.0	M13 x 1.00 mm	1
F110M14X1.0	M14 x 1.00 mm	1
F110M14X1.25	M14 x 1.25 mm	1
F110M14X1.5	M14 x 1.50 mm	1
F110M15X1.0	M15 x 1.00 mm	1
F110M15X1.5	M15 x 1.50 mm	1
F110M16X1.0	M16 x 1.00 mm	1
F110M16X1.5	M16 x 1.50 mm	1
F110M18X1.0	M18 x 1.00 mm	1
F110M18X1.5	M18 x 1.50 mm	1
F110M20X1.0	M20 x 1.00 mm	1
F110M20X1.5	M20 x 1.50 mm	1
F110M22X1.0	M22 x 1.00 mm	1
F110M22X1.5	M22 x 1.50 mm	1
F110M24X1.0	M24 x 1.00 mm	1
F110M24X1.5	M24 x 1.50 mm	1
F110M24X2.0	M24 x 2.00 mm	1
F110M25X1.5	M25 x 1.50 mm	1
F110M26X1.5	M26 x 1.50 mm	1
F110M27X1.5	M27 x 1.50 mm	1
F110M27X2.0	M27 x 2.00 mm	1
F110M28X1.5	M28 x 1.50 mm	1
F110M30X1.5	M30 x 1.50 mm	1
F110M32X1.5	M32 x 1.50 mm	1
F110M35X1.5	M35 x 1.50 mm	1
F110M36X1.5	M36 x 1.50 mm	1
F110M40X1.5	M40 x 1.50 mm	1

F120

UNC Cossinete



e-Code	Descrição	M
F1208-32	No.8 x 32	1

F12010-24	No.10 x 24	1
F1201/4	1/4" x 20	1
F1205/16	5/16" x 18	1
F1203/8	3/8" x 16	1
F1207/16	7/16" x 14	1
F1201/2	1/2" x 13	1
F1209/16	9/16" x 12	1
F1205/8	5/8" x 11	1
F1203/4	3/4" x 10	1
F1207/8	7/8" x 9	1
F1201	1" x 8	1

F130

UNF Cossinete



e-Code	Descrição	M
F13010-32	No.10 x 32	1
F1301/4	1/4" x 28	1
F1305/16	5/16" x 24	1
F1303/8	3/8" x 24	1
F1307/16	7/16" x 20	1
F1301/2	1/2" x 20	1
F1309/16	9/16" x 18 x 38	1
F1305/8	5/8" x 18	1
F1303/4	3/4" x 16	1
F1307/8	7/8" x 14	1
F1301	1" x 12	1

F140

BSW Cossinete



e-Code	Descrição	M
F1401/8	1/8" x 40	1
F1403/16	3/16" x 24	1
F1401/4	1/4" x 20	1
F1405/16	5/16" x 18	1
F1403/8	3/8" x 16	1
F1407/16	7/16" x 14	1
F1401/2	1/2" x 12	1
F1405/8	5/8" x 11	1
F1403/4	3/4" x 10	1
F1407/8	7/8" x 9	1
F1401	1" x 8	1

F150

BSF Cossinete



e-Code	Descrição	M
F1503/16	3/16" x 32	1
F1501/4	1/4" x 26	1
F1505/16	5/16" x 22	1
F1503/8	3/8" x 20	1
F1507/16	7/16" x 18	1
F1501/2	1/2" x 16	1

F190

PG Cossinete



e-Code	Descrição	M
F190PG7	PG7	1
F190PG9	PG9	1
F190PG11	PG11	1
F190PG13.5	PG13	1
F190PG16	PG16	1
F190PG21	PG21	1
F190PG29	PG29	1
F190PG36	PG36	1

F272

G(BSP) Cossinetes sextavados



e-Code	Descrição	M
F2721/8	1/8" x 28	1
F2721/4	1/4" x 19	1
F2723/8	3/8" x 19	1
F2721/2	1/2" x 14	1
F2723/4	3/4" x 14	1
F2721	1" x 11	1
F2721.1/4	1.1/4" x 11	1
F2721.1/2	1.1/2" x 11	1

F170

G(BSP) Cossinete



e-Code	Descrição	M
F1701/8	1/8" x 28	1
F1701/4	1/4" x 19	1
F1703/8	3/8" x 19	1
F1701/2	1/2" x 14	1
F1705/8	5/8" x 14	1
F1703/4	3/4" x 14	1
F1707/8	7/8" x 14	1
F1701	1" x 11	1
F1701.1/8	1.1/8" x 11	1
F1701.1/4	1.1/4" x 11	1
F1701.1/2	1.1/2" x 11	1
F1702	2" x 11	1

F201

M Cossinete



e-Code	Descrição	M
F201M3	M3 x 0.50 mm	1
F201M4	M4 x 0.70 mm	1
F201M5	M5 x 0.80 mm	1
F201M6	M6 x 1.00 mm	1
F201M8	M8 x 1.25 mm	1
F201M10	M10 x 1.50 mm	1
F201M12	M12 x 1.75 mm	1
F201M14	M14 x 2.00 mm	1
F201M16	M16 x 2.00 mm	1
F201M18	M18 x 2.50 mm	1
F201M20	M20 x 2.50 mm	1

F300

M Cossinetes ajustáveis



e-Code	Descrição	M
F300M2X13/16	M2 x 0.40	1
F300M2.5X13/16	M2.5 x 0.45	1
F300M3X13/16	M3 x 0.50	1
F300M3.5X13/16	M3.5 x 0.60	1
F300M4X13/16	M4 x 0.70	1
F300M5X1	M5 x 0.80	1
F300M5X13/16	M5 x 0.80	1
F300M6X1	M6 x 1.00	1
F300M6X1.5/16	M6 x 1.00	1
F300M6X13/16	M6 x 1.00	1
F300M7X1	M7 x 1.00	1
F300M7X13/16	M7 x 1.00	1
F300M8X1	M8 x 1.25	1
F300M8X1.5/16	M8 x 1.25	1
F300M9X1	M9 x 1.25	1
F300M9X1.5/16	M9 x 1.25	1
F300M10X1	M10 x 1.50	1
F300M10X1.1/2	M10 x 1.50	1
F300M10X1.5/16	M10 x 1.50	1
F300M11X1.5/16	M11 x 1.50	1
F300M12X1.1/2	M12 x 1.75	1
F300M12X1.5/16	M12 x 1.75	1
F300M14X1.1/2	M14 x 2.00	1
F300M14X1.5/16	M14 x 2.00	1
F300M16X1.1/2	M16 x 2.00	1
F300M16X2	M16 x 2.00	1
F300M18X1.1/2	M18 x 2.50	1
F300M18X2	M18 x 2.50	1
F300M20X1.1/2	M20 x 2.50	1
F300M20X2	M20 x 2.50	1
F300M22X2	M22 x 2.50	1
F300M24X2	M24 x 3.00	1
F300M27X3	M27 x 3.00	1
F300M30X3	M30 x 3.50	1
F300M36X3	M36 x 4.00	1

F180

NPT Cossinete



e-Code	Descrição	M
F1801/8	1/8" x 27	1
F1801/4	1/4" x 18	1
F1803/8	3/8" x 18	1
F1801/2	1/2" x 14	1
F1803/4	3/4" x 14	1
F1801	1" x 11.5	1

F202


M Cossinetes sextavados



e-Code	Descrição	M
F202M3	M3 x 0.50 mm	1
F202M4	M4 x 0.70 mm	1
F202M5	M5 x 0.80 mm	1
F202M6	M6 x 1.00 mm	1
F202M7	M7 x 1.00 mm	1
F202M8	M8 x 1.25 mm	1
F202M10	M10 x 1.50 mm	1
F202M12	M12 x 1.75 mm	1
F202M14	M14 x 2.00 mm	1
F202M16	M16 x 2.00 mm	1
F202M18	M18 x 2.50 mm	1
F202M20	M20 x 2.50 mm	1
F202M22	M22 x 2.50 mm	1
F202M24	M24 x 3.00 mm	1
F202M27	M27 x 3.00 mm	1
F202M30	M30 x 3.50 mm	1
F202M36	M36 x 4.00 mm	1

F302


M Cossinetes sextavados



e-Code	Descrição	M	e-Code	Descrição	M
F302M3	M3 x 0.50 mm	1	F312M8X.75	M8 x 0.75 mm	1
F302M4	M4 x 0.70 mm	1	F312M10X1.0	M10 x 1.00 mm	1
F302M5	M5 x 0.80 mm	1	F312M12X1.0	M12 x 1.00 mm	1
F302M6	M6 x 1.00 mm	1	F312M8X1.0	M8 x 1.00 mm	1
F302M7	M7 x 1.00 mm	1	F312M10X1.25	M10 x 1.25 mm	1
F302M8	M8 x 1.25 mm	1	F312M12X1.25	M12 x 1.25 mm	1
F302M10	M10 x 1.50 mm	1	F312M12X1.5	M12 x 1.50 mm	1
F302M11	M11 x 1.50 mm	1	F312M14X1.5	M14 x 1.50 mm	1
F302M12	M12 x 1.75 mm	1	F312M16X1.5	M16 x 1.50 mm	1
F302M14	M14 x 2.00 mm	1	F312M18X1.5	M18 x 1.50 mm	1
F302M16	M16 x 2.00 mm	1	F312M20X1.5	M20 x 1.50 mm	1
F302M18	M18 x 2.50 mm	1	F312M22X1.5	M22 x 1.50 mm	1
F302M20	M20 x 2.50 mm	1	F312M24X1.5	M24 x 1.50 mm	1
F302M22	M22 x 2.50 mm	1	F312M24X2.0	M24 x 2.00 mm	1
F302M24	M24 x 3.00 mm	1			
F302M27	M27 x 3.00 mm	1			
F302M30	M30 x 3.50 mm	1			
F302M33	M33 x 3.50 mm	1			
F302M36	M36 x 4.00 mm	1			

F312

MF Cossinetes sextavados



F310

MF Cossinetes ajustáveis



e-Code	Descrição	M	e-Code	Descrição	M
F310M3X.35X13/16	M3 x 0.35 mm	1	F3204-40X13/16	No.4 x 40	1
F310M4X.5X13/16	M4 x 0.50 mm	1	F3205-40X13/16	No.5 x 40	1
F310M5X.5X13/16	M5 x 0.50 mm	1	F3206-32X13/16	No.6 x 32	1
F310M5X.9X13/16	M5 x 0.90 mm	1	F3208-32X1	No.8 x 32	1
F310M4X.75X13/16	M4 x 0.75 mm	1	F3208-32X13/16	No.8 x 32	1
F310M6X.75X13/16	M6 x 0.75 mm	1	F32010-24X1	No.10 x 24	1
F310M8X.75X1	M8 x 0.75 mm	1	F32010-24X13/16	No.10 x 24	1
F310M8X1.0X1	M8 x 1.00 mm	1	F32012-24X13/16	No.12 x 24	1
F310M9X1.0X1	M9 x 1.00 mm	1	F3201/4X1	1/4 pol x 20	1
F310M10X.75X1	M10 x 0.75 mm	1	F3201/4X1.1/2	1/4 pol x 20	1
F310M10X1.0X1	M10 x 1.00 mm	1	F3201/4X1.5/16	1/4 pol x 20	1
F310M10X1.25X1	M10 x 1.25 mm	1	F3201/4X13/16	1/4 pol x 20	1
F310M10X1.25X1.5/16	M10 x 1.25 mm	1	F3205/16X1	5/16 pol x 18	1
F310M12X1.0X1.5/16	M12 x 1.00 mm	1	F3205/16X1.1/2	5/16 pol x 18	1
F310M12X1.25X1.5/16	M12 x 1.25 mm	1	F3203/8X1	3/8 pol x 16	1
F310M12X1.5X1.5/16	M12 x 1.50 mm	1	F3203/8X1.1/2	3/8 pol x 16	1
F310M14X1.25X1.5/16	M14 x 1.25 mm	1	F3203/8X1.5/16	3/8 pol x 16	1
F310M14X1.5X1.5/16	M14 x 1.50 mm	1	F3207/16X1.1/2	7/16 pol x 14	1
F310M16X1.0X1.1/2	M16 x 1.00 mm	1	F3207/16X1.5/16	7/16 pol x 14	1
F310M16X1.5X1.1/2	M16 x 1.50 mm	1	F3201/2X1.1/2	1/2 pol x 13	1
F310M18X1.5X1.1/2	M18 x 1.50 mm	1	F3201/2X1.5/16	1/2 pol x 13	1
F310M20X1.0X1.1/2	M20 x 1.00 mm	1	F3201/2X2	1/2 pol x 13	1
F310M20X1.5X2	M20 x 1.50 mm	1	F3209/16X1.1/2	9/16 pol x 12	1
F310M20X2.0X1.1/2	M20 x 2.00 mm	1	F3205/8X1.1/2	5/8 pol x 11	1
F310M22X1.5X2	M22 x 1.50 mm	1	F3205/8X2	5/8 pol x 11	1
F310M24X1.5X2	M24 x 1.50 mm	1	F3203/4X1.1/2	3/4 pol x 10	1
F310M24X2.0X2	M24 x 2.00 mm	1	F3203/4X2	3/4 pol x 10	1
F310M25X1.5X2	M25 x 1.50 mm	1	F3207/8X2	7/8 pol x 9	1
F310M27X2.0X2.1/4	M27 x 2.00 mm	1	F3201X2	1 pol x 8	1
F310M30X2.0X2.1/4	M30 x 2.00 mm	1	F3201.1/8X3	1.1/8 pol x 7	1
			F3201.1/4X3	1.1/4 pol x 7	1

F320

UNC Cossinetes ajustáveis



F330

UNF Cossinetes ajustáveis



e-Code	Descrição	M
F3304-48X13/16	No.4 x 48	1
F3305-44X13/16	No.5 x 44	1
F3306-40X13/16	No.6 x 40	1
F3308-36X13/16	No.8 x 36	1
F33010-32X1	No.10 x 32	1
F33010-32X13/16	No.10 x 32	1
F33012-28X13/16	No.12 x 28	1
F3301/4X1	1/4" x 28	1
F3301/4X1.1/2	1/4" x 28	1
F3301/4X13/16	1/4" x 28	1
F3305/16X1	5/16" x 24	1
F3305/16X1.1/2	5/16" x 24	1
F3305/16X1.5/16	5/16" x 24	1
F3303/8X1	3/8" x 24	1
F3303/8X1.1/2	3/8" x 24	1
F3303/8X1.5/16	3/8" x 24	1
F3307/16X1	7/16" x 20	1
F3307/16X1.1/2	7/16" x 20	1
F3307/16X1.5/16	7/16" x 20	1
F3301/2X1.1/2	1/2" x 20	1
F3301/2X1.5/16	1/2" x 20	1
F3309/16X1.1/2	9/16 x 18	1
F3309/16X1.5/16	9/16 x 18	1
F3305/8X1.1/2	5/8" x 18	1
F3305/8X2	5/8" x 18	1
F3303/4X1.1/2	3/4" x 16	1
F3303/4X2	3/4" x 16	1
F3307/8X2	7/8" x 14	1
F3301X2	1" x 12	1
F3301.1/8X3	1.1/8" x 12	1
F3301.1/4X3	1.1/4" x 12	1
F3301.1/2X3	1.1/2" x 12	1

F370

G(BSP) Cossinetes ajustáveis



e-Code	Descrição	M
F3701/8X1	1/8" x 28	1
F3701/4X1.5/16	1/4" x 19	1
F3703/8X1.1/2	3/8" x 19	1
F3701/2X2	1/2" x 14	1
F3705/8X2	5/8" x 14	1
F3703/4X2	3/4" x 14	1
F3707/8X2.1/4	7/8" x 14	1
F3701X2.1/4	1" x 11	1
F3701.1/4X3	1.1/4" x 11	1
F3701.1/2X4	1.1/2" x 11	1



FRESAS DE AÇO RÁPIDO

C110

Fresa de rasgo - 2 cortes



e-Code	Descrição	M
C1101.0	1.00 mm	1
C1101.5	1.50 mm	1
C1101/16	1/16"	1
C1101.8	1.80 mm	1
C1102.0	2.00 mm	1
C1103/32	3/32"	1
C1102.5	2.50 mm	1
C1102.8	2.80 mm	1
C1103.0	3.00 mm	1
C1101/8	1/8"	1
C1103.5	3.50 mm	1
C1103.8	3.80 mm	1
C1104.0	4.00 mm	1
C1104.5	4.50 mm	1
C1103/16	3/16"	1
C1104.8	4.80 mm	1
C1105.0	5.00 mm	1
C1105.5	5.50 mm	1
C1105.75	5.75 mm	1
C1106.0	6.00 mm	1
C1101/4	1/4"	1
C1106.5	6.50 mm	1
C1107.0	7.00 mm	1
C1107.5	7.50 mm	1
C1107.75	7.75 mm	1
C1105/16	5/16"	1
C1108.0	8.00 mm	1
C1108.5	8.50 mm	1
C1109.0	9.00 mm	1
C1109.5	9.50 mm	1
C1103/8	3/8"	1
C11010.0	10.00 mm	1
C11013/32	13/32"	1
C11010.5	10.50 mm	1
C11011.0	11.00 mm	1
C1107/16	7/16"	1
C11011.5	11.50 mm	1
C11012.0	12.00 mm	1
C11012.5	12.50 mm	1
C1101/2	1/2"	1
C11013.0	13.00 mm	1
C11017/32	17/32"	1
C11014.0	14.00 mm	1
C1109/16	9/16"	1
C11015.0	15.00 mm	1
C1105/8	5/8"	1
C11016.0	16.00 mm	1
C11017.0	17.00 mm	1
C11011/16	11/16"	1
C11018.0	18.00 mm	1
C11019.0	19.00 mm	1
C1103/4	3/4"	1
C11020.0	20.00 mm	1
C11022.0	22.00 mm	1
C1107/8	7/8"	1
C11024.0	24.00 mm	1
C11025.0	25.00 mm	1
C1101	1"	1
C11026.0	26.00 mm	1
C11028.0	28.00 mm	1
C11030.0	30.00 mm	1

C11032.0	32.00 mm	1
C11035.0	35.00 mm	1
C11036.0	36.00 mm	1
C11040.0	40.00 mm	1

C122

Fresa de topo - 2 cortes



e-Code	Descrição	M
C1225.0	5.00 mm	1
C1226.0	6.00 mm	1
C1227.0	7.00 mm	1
C1228.0	8.00 mm	1
C12210.0	10.00 mm	1
C12212.0	12.00 mm	1
C12214.0	14.00 mm	1
C12216.0	16.00 mm	1
C12218.0	18.00 mm	1
C12220.0	20.00 mm	1
C12222.0	22.00 mm	1

C123

Fresa de topo para rasgo - 2 cortes



e-Code	Descrição	M
C1231/16	1/16"	1
C1232.0	2.00 mm	1
C1232.5	2.50 mm	1
C1233.0	3.00 mm	1
C1231/8	1/8"	1
C1233.5	3.50 mm	1
C1235/32	5/32"	1
C1234.0	4.00 mm	1
C1234.5	4.50 mm	1
C1233/16	3/16"	1
C1235.0	5.00 mm	1
C1235.5	5.50 mm	1
C1236.0	6.00 mm	1
C1231/4	1/4"	1
C1236.5	6.50 mm	1
C1237.0	7.00 mm	1
C1237.5	7.50 mm	1
C1235/16	5/16"	1
C1238.0	8.00 mm	1
C1238.5	8.50 mm	1
C1239.0	9.00 mm	1
C1239.5	9.50 mm	1
C1233/8	3/8"	1
C12310.0	10.00 mm	1
C12311.0	11.00 mm	1
C12312.0	12.00 mm	1
C1231/2	1/2"	1
C12313.0	13.00 mm	1
C12314.0	14.00 mm	1
C12315.0	15.00 mm	1
C12316.0	16.00 mm	1
C12318.0	18.00 mm	1
C12320.0	20.00 mm	1
C12322.0	22.00 mm	1

C12325.0	25.00 mm	1
C12330.0	30.00 mm	1

C126

Fresa de topo para canais - 2 cortes



e-Code	Descrição	M
C1261.0	1.00 mm	1
C1261.5	1.50 mm	1
C1262.0	2.00 mm	1
C1262.5	2.50 mm	1
C1263.0	3.00 mm	1
C1263.5	3.50 mm	1
C1264.0	4.00 mm	1
C1264.5	4.50 mm	1
C1265.0	5.00 mm	1
C1265.5	5.50 mm	1
C1266.0	6.00 mm	1
C1266.5	6.50 mm	1
C1267.0	7.00 mm	1
C1267.5	7.50 mm	1
C1268.0	8.00 mm	1
C1268.5	8.50 mm	1
C1269.0	9.00 mm	1
C1269.5	9.50 mm	1
C12610.0	10.00 mm	1
C12610.5	10.50 mm	1
C12611.0	11.00 mm	1
C12611.5	11.50 mm	1
C12612.0	12.00 mm	1
C12612.5	12.50 mm	1
C12613.0	13.00 mm	1
C12614.0	14.00 mm	1
C12615.0	15.00 mm	1
C12616.0	16.00 mm	1
C12618.0	18.00 mm	1
C12620.0	20.00 mm	1
C12622.0	22.00 mm	1
C12624.0	24.00 mm	1
C12625.0	25.00 mm	1
C12630.0	30.00 mm	1

C135

Fresa de topo para rasgo - 2 canais



e-Code	Descrição	M
C1352.0	2.00 mm	1
C1353.0	3.00 mm	1
C1354.0	4.00 mm	1
C1355.0	5.00 mm	1
C1356.0	6.00 mm	1
C1358.0	8.00 mm	1
C13510.0	10.00 mm	1
C13512.0	12.00 mm	1
C13514.0	14.00 mm	1
C13516.0	16.00 mm	1
C13518.0	18.00 mm	1
C13520.0	20.00 mm	1

C139

Fresa de topo para canais - 2 cortes



e-Code	Descrição	M
C1392.0	2.00 mm	1
C1393.0	3.00 mm	1
C1394.0	4.00 mm	1
C1395.0	5.00 mm	1
C1395.5	5.50 mm	1
C1396.0	6.00 mm	1
C1396.5	6.50 mm	1
C1397.0	7.00 mm	1
C1397.5	7.50 mm	1
C1398.0	8.00 mm	1
C1398.5	8.50 mm	1
C1399.0	9.00 mm	1
C1399.5	9.50 mm	1
C13910.0	10.00 mm	1
C13911.0	11.00 mm	1
C13912.0	12.00 mm	1
C13913.0	13.00 mm	1
C13914.0	14.00 mm	1
C13915.0	15.00 mm	1
C13916.0	16.00 mm	1
C13918.0	18.00 mm	1
C13920.0	20.00 mm	1
C13922.0	22.00 mm	1
C13925.0	25.00 mm	1

C159

Fresa de topo para canais - 2 cortes



e-Code	Descrição	M
C1592.0	2.00 mm	1
C1593.0	3.00 mm	1
C1594.0	4.00 mm	1
C1595.0	5.00 mm	1
C1596.0	6.00 mm	1
C1598.0	8.00 mm	1
C15910.0	10.00 mm	1
C15912.0	12.00 mm	1
C15914.0	14.00 mm	1
C15916.0	16.00 mm	1
C15918.0	18.00 mm	1
C15920.0	20.00 mm	1

C167

Fresa de topo - 2 cortes



e-Code	Descrição	M
C1676.0	6.00 mm	1
C1678.0	8.00 mm	1
C16710.0	10.00 mm	1
C16712.0	12.00 mm	1
C16716.0	16.00 mm	1

C170

Fresa de topo - 2 cortes



e-Code	Descrição	M
C1703.0B	3.0 mm	1
C1704.0B	4.0 mm	1
C1705.0B	5.0 mm	1
C1706.0B	6.0 mm	1
C1707.0B	7.0 mm	1
C1708.0B	8.0 mm	1
C1709.0B	9.0 mm	1
C17010.0B	10.0 mm	1
C17011.0B	11.0 mm	1
C17012.0B	12.0 mm	1
C17014.0B	14.0 mm	1
C17015.0B	15.0 mm	1
C17016.0B	16.0 mm	1
C17018.0B	18.0 mm	1
C17020.0B	20.0 mm	1

C210

Fresa de topo - 4 cortes



e-Code	Descrição	M
C2103.0B	3.0 mm	1
C2104.0B	4.0 mm	1
C2105.0B	5.0 mm	1
C2106.0B	6.0 mm	1
C2107.0B	7.0 mm	1
C2108.0B	8.0 mm	1
C2109.0B	9.0 mm	1
C21010.0B	10.0 mm	1
C21011.0B	11.0 mm	1
C21012.0B	12.0 mm	1
C21014.0B	14.0 mm	1
C21015.0B	15.0 mm	1
C21016.0B	16.0 mm	1
C21018.0B	18.0 mm	1
C21020.0B	20.0 mm	1

C246

Fresa de topo - 4/6 cortes



e-Code	Descrição	M
C2462.0	2.00 mm	1
C2463.0	3.00 mm	1
C2464.0	4.00 mm	1
C2465.0	5.00 mm	1
C2466.0	6.00 mm	1
C2467.0	7.00 mm	1
C2468.0	8.00 mm	1
C24610.0	10.00 mm	1
C24611.0	11.00 mm	1

C24612.0	12.00 mm	1
C24613.0	13.00 mm	1
C24614.0	14.00 mm	1
C24615.0	15.00 mm	1
C24616.0	16.00 mm	1
C24618.0	18.00 mm	1
C24620.0	20.00 mm	1
C24622.0	22.00 mm	1
C24625.0	25.00 mm	1

C247

Fresa de topo - vários cortes



e-Code	Descrição	M
C2472.0	2.00 mm	1
C2472.5	2.50 mm	1
C2473.0	3.00 mm	1
C2471/8	1/8"	1
C2473.5	3.50 mm	1
C2474.0	4.00 mm	1
C2474.5	4.50 mm	1
C2473/16	3/16"	1
C2475.0	5.00 mm	1
C2475.5	5.50 mm	1
C2476.0	6.00 mm	1
C2471/4	1/4"	1
C2476.5	6.50 mm	1
C2477.0	7.00 mm	1
C2477.5	7.50 mm	1
C2475/16	5/16"	1
C2478.0	8.00 mm	1
C2478.5	8.50 mm	1
C2479.0	9.00 mm	1
C2479.5	9.50 mm	1
C2473/8	3/8"	1
C24710.0	10.00 mm	1
C24711.0	11.00 mm	1
C24712.0	12.00 mm	1
C2471/2	1/2"	1
C24713.0	13.00 mm	1
C24714.0	14.00 mm	1
C2479/16	9/16"	1
C24715.0	15.00 mm	1
C2475/8	5/8"	1
C24716.0	16.00 mm	1
C24717.0	17.00 mm	1
C24718.0	18.00 mm	1
C24719.0	19.00 mm	1
C2473/4	3/4"	1
C24720.0	20.00 mm	1
C24721.0	21.00 mm	1
C24722.0	22.00 mm	1
C2477/8	7/8"	1
C24723.0	23.00 mm	1
C24724.0	24.00 mm	1
C24725.0	25.00 mm	1
C2471	1"	1
C24726.0	26.00 mm	1
C24728.0	28.00 mm	1
C24730.0	30.00 mm	1
C24732.0	32.00 mm	1
C24736.0	36.00 mm	1
C24740.0	40.00 mm	1
C24750.0	50.00 mm	1

C273

Fresa de topo - vários cortes



e-Code	Descrição	M
C2732.0	2.00 mm	1
C2732.5	2.50 mm	1
C2733.0	3.00 mm	1
C2731/8	1/8"	1
C2733.5	3.50 mm	1
C2734.0	4.00 mm	1
C2734.5	4.50 mm	1
C2733/16	3/16"	1
C2735.0	5.00 mm	1
C2735.5	5.50 mm	1
C2736.0	6.00 mm	1
C2731/4	1/4"	1
C2737.0	7.00 mm	1
C2738.0	8.00 mm	1
C2739.0	9.00 mm	1
C2733/8	3/8"	1
C27310.0	10.00 mm	1
C27311.0	11.00 mm	1
C27312.0	12.00 mm	1
C2731/2	1/2"	1
C27313.0	13.00 mm	1
C27314.0	14.00 mm	1
C27315.0	15.00 mm	1
C2735/8	5/8"	1
C27316.0	16.00 mm	1
C27318.0	18.00 mm	1
C2733/4	3/4"	1
C27320.0	20.00 mm	1
C27322.0	22.00 mm	1
C27325.0	25.00 mm	1
C2731	1"	1
C27328.0	28.00 mm	1
C27330.0	30.00 mm	1
C27332.0	32.00 mm	1
C27340.0	40.00 mm	1

C295

Fresa de topo - 4/6 cortes



e-Code	Descrição	M
C2952.0	2.00 mm	1
C2953.0	3.00 mm	1
C2954.0	4.00 mm	1
C2955.0	5.00 mm	1
C2956.0	6.00 mm	1
C2957.0	7.00 mm	1
C2958.0	8.00 mm	1
C2959.0	9.00 mm	1
C29510.0	10.00 mm	1
C29511.0	11.00 mm	1
C29512.0	12.00 mm	1
C29515.0	15.00 mm	1
C29516.0	16.00 mm	1
C29518.0	18.00 mm	1
C29520.0	20.00 mm	1

C29525.0	25.00 mm	1
C29530.0	30.00 mm	1
C29532.0	32.00 mm	1
C29540.0	40.00 mm	1

C299

Fresa de topo - 3/5 cortes



e-Code	Descrição	M
C2993.0	3.00 mm	1
C2994.0	4.00 mm	1
C2995.0	5.00 mm	1
C2996.0	6.00 mm	1
C2998.0	8.00 mm	1
C29910.0	10.00 mm	1
C29912.0	12.00 mm	1
C29914.0	14.00 mm	1
C29916.0	16.00 mm	1
C29918.0	18.00 mm	1
C29920.0	20.00 mm	1

C305

Fresa de topo para canais - 3 cortes



e-Code	Descrição	M
C3052.0	2.00 mm	1
C3052.5	2.50 mm	1
C3053.0	3.00 mm	1
C3053.5	3.50 mm	1
C3054.0	4.00 mm	1
C3054.5	4.50 mm	1
C3055.0	5.00 mm	1
C3055.5	5.50 mm	1
C3056.0	6.00 mm	1
C3056.5	6.50 mm	1
C3057.0	7.00 mm	1
C3057.5	7.50 mm	1
C3058.0	8.00 mm	1
C3058.5	8.50 mm	1
C3059.0	9.00 mm	1
C30510.0	10.00 mm	1
C30511.0	11.00 mm	1
C30512.0	12.00 mm	1
C30513.0	13.00 mm	1
C30514.0	14.00 mm	1
C30515.0	15.00 mm	1
C30516.0	16.00 mm	1
C30517.0	17.00 mm	1
C30518.0	18.00 mm	1
C30519.0	19.00 mm	1
C30520.0	20.00 mm	1
C30522.0	22.00 mm	1
C30525.0	25.00 mm	1
C30528.0	28.00 mm	1
C30530.0	30.00 mm	1
C30532.0	32.00 mm	1

C306

Fresa de topo para canais - 3 cortes



e-Code	Descrição	M
C3063.0	3.00 mm	1
C3064.0	4.00 mm	1
C3065.0	5.00 mm	1
C3066.0	6.00 mm	1
C3067.0	7.00 mm	1
C3068.0	8.00 mm	1
C3069.0	9.00 mm	1
C3069.5	9.50 mm	1
C30610.0	10.00 mm	1
C30611.0	11.00 mm	1
C30612.0	12.00 mm	1
C30614.0	14.00 mm	1
C30615.0	15.00 mm	1
C30616.0	16.00 mm	1
C30618.0	18.00 mm	1
C30620.0	20.00 mm	1
C30622.0	22.00 mm	1
C30625.0	25.00 mm	1
C30630.0	30.00 mm	1

C333

Fresa de topo - 3 cortes



e-Code	Descrição	M
C33310.0	10.00 mm	1
C33312.0	12.00 mm	1
C33314.0	14.00 mm	1
C33316.0	16.00 mm	1
C33318.0	18.00 mm	1
C33320.0	20.00 mm	1
C33325.0	25.00 mm	1
C33330.0	30.00 mm	1

C336

Fresa de topo - 3 cortes



e-Code	Descrição	M
C33610.0	10.00 mm	1
C33612.0	12.00 mm	1
C33614.0	14.00 mm	1
C33616.0	16.00 mm	1
C33618.0	18.00 mm	1
C33620.0	20.00 mm	1
C33622.0	22.00 mm	1
C33625.0	25.00 mm	1
C33630.0	30.00 mm	1

C346

Fresa de topo para rasgo longa - 3 cortes



e-Code	Descrição	M
C3463.0	3.00 mm	1
C3464.0	4.00 mm	1
C3465.0	5.00 mm	1
C3466.0	6.00 mm	1
C3467.0	7.00 mm	1
C3468.0	8.00 mm	1
C3469.0	9.00 mm	1
C34610.0	10.00 mm	1
C34611.0	11.00 mm	1
C34612.0	12.00 mm	1
C34613.0	13.00 mm	1
C34615.0	15.00 mm	1
C34616.0	16.00 mm	1
C34620.0	20.00 mm	1

C352

Fresa de topo para canais - 3 cortes



e-Code	Descrição	M
C3523.0	3.00 mm	1
C3524.0	4.00 mm	1
C3525.0	5.00 mm	1
C3526.0	6.00 mm	1
C3528.0	8.00 mm	1
C35210.0	10.00 mm	1
C35212.0	12.00 mm	1
C35214.0	14.00 mm	1
C35216.0	16.00 mm	1
C35218.0	18.00 mm	1
C35220.0	20.00 mm	1

C353

Fresa de topo para canais - 3 cortes



e-Code	Descrição	M
C3533.0	3.00 mm	1
C3533.5	3.50 mm	1
C3534.0	4.00 mm	1
C3534.5	4.50 mm	1
C3534.8	4.80 mm	1
C3535.0	5.00 mm	1
C3535.5	5.50 mm	1
C3536.0	6.00 mm	1
C3536.5	6.50 mm	1

C3537.0	7.00 mm	1
C3537.5	7.50 mm	1
C3537.75	7.75 mm	1
C3538.0	8.00 mm	1
C3538.5	8.50 mm	1
C3539.0	9.00 mm	1
C3539.5	9.50 mm	1
C35310.0	10.00 mm	1
C35311.0	11.00 mm	1
C35312.0	12.00 mm	1
C35313.0	13.00 mm	1
C35314.0	14.00 mm	1
C35315.0	15.00 mm	1
C35316.0	16.00 mm	1
C35318.0	18.00 mm	1
C35320.0	20.00 mm	1
C35322.0	22.00 mm	1
C35325.0	25.00 mm	1
C35328.0	28.00 mm	1
C35330.0	30.00 mm	1

C367

Fresa de ranhurar - 3 cortes



e-Code	Descrição	M
C3672.0	2.00 mm	1
C3673.0	3.00 mm	1
C3674.0	4.00 mm	1
C3675.0	5.00 mm	1
C3676.0	6.00 mm	1
C3677.0	7.00 mm	1
C3678.0	8.00 mm	1
C36710.0	10.00 mm	1
C36711.0	11.00 mm	1
C36712.0	12.00 mm	1
C36714.0	14.00 mm	1
C36716.0	16.00 mm	1
C36718.0	18.00 mm	1
C36720.0	20.00 mm	1

C400

Fresa com quebra cavaco - vários cortes



e-Code	Descrição	M
C4006.0	6.00 mm	1
C4008.0	8.00 mm	1
C40010.0	10.00 mm	1
C40012.0	12.00 mm	1
C40014.0	14.00 mm	1
C40016.0	16.00 mm	1
C40018.0	18.00 mm	1
C40020.0	20.00 mm	1

C403

Fresa longa com quebra cavaco - vários cortes



e-Code	Descrição	M
C40310.0	10.00 mm	1
C40312.0	12.00 mm	1
C40314.0	14.00 mm	1
C40316.0	16.00 mm	1
C40318.0	18.00 mm	1
C40320.0	20.00 mm	1
C40330.0	30.00 mm	1
C40332.0	32.00 mm	1
C40336.0	36.00 mm	1
C40340.0	40.00 mm	1
C40345.0	45.00 mm	1
C40350.0	50.00 mm	1

C407

Fresa com quebra cavaco - vários cortes



e-Code	Descrição	M
C4076.0	6.00 mm	1
C4077.0	7.00 mm	1
C4078.0	8.00 mm	1
C4079.0	9.00 mm	1
C40710.0	10.00 mm	1
C40711.0	11.00 mm	1
C40712.0	12.00 mm	1
C40713.0	13.00 mm	1
C40714.0	14.00 mm	1
C40715.0	15.00 mm	1
C40716.0	16.00 mm	1
C40718.0	18.00 mm	1
C40720.0	20.00 mm	1

C413

Fresa para desbaste - 4/6 cortes



e-Code	Descrição	M
C4136.0	6.00 mm	1
C4138.0	8.00 mm	1
C41310.0	10.00 mm	1
C41312.0	12.00 mm	1
C41314.0	14.00 mm	1
C41316.0	16.00 mm	1
C41318.0	18.00 mm	1
C41320.0	20.00 mm	1

C428

Fresa para desbaste - 4/6 cortes



e-Code	Descrição	M
C4286.0	6.00 mm	1
C4287.0	7.00 mm	1
C4288.0	8.00 mm	1
C4289.0	9.00 mm	1
C42810.0	10.00 mm	1
C42811.0	11.00 mm	1
C42812.0	12.00 mm	1
C42813.0	13.00 mm	1
C42814.0	14.00 mm	1
C42815.0	15.00 mm	1
C42816.0	16.00 mm	1
C42818.0	18.00 mm	1
C42820.0	20.00 mm	1
C42822.0	22.00 mm	1
C42825.0	25.00 mm	1
C42828.0	28.00 mm	1
C42830.0	30.00 mm	1
C42832.0	32.00 mm	1
C42836.0	36.00 mm	1
C42840.0	40.00 mm	1

C492

Fresa para desbaste - 3/6 cortes



e-Code	Descrição	M
C4926.0	6.00 mm	1
C4928.0	8.00 mm	1
C49210.0	10.00 mm	1
C49212.0	12.00 mm	1
C49214.0	14.00 mm	1
C49216.0	16.00 mm	1
C49218.0	18.00 mm	1
C49220.0	20.00 mm	1
C49222.0	22.00 mm	1
C49225.0	25.00 mm	1
C49230.0	30.00 mm	1

C500

Fresa de topo esférico - 2 cortes



e-Code	Descrição	M
C5002.0	2.00 mm	1
C5003.0	3.00 mm	1
C5004.0	4.00 mm	1
C5005.0	5.00 mm	1

C5006.0	6.00 mm	1
C5007.0	7.00 mm	1
C5008.0	8.00 mm	1
C5009.0	9.00 mm	1
C50010.0	10.00 mm	1
C50012.0	12.00 mm	1
C50014.0	14.00 mm	1
C50015.0	15.00 mm	1
C50016.0	16.00 mm	1
C50018.0	18.00 mm	1
C50020.0	20.00 mm	1
C50025.0	25.00 mm	1

C505

Fresa de topo esférico - 2 cortes



e-Code	Descrição	M
C5053.0	3.00 mm	1
C5054.0	4.00 mm	1
C5055.0	5.00 mm	1
C5056.0	6.00 mm	1
C5058.0	8.00 mm	1
C50510.0	10.00 mm	1
C50512.0	12.00 mm	1
C50514.0	14.00 mm	1
C50516.0	16.00 mm	1
C50520.0	20.00 mm	1
C50522.0	22.00 mm	1
C50525.0	25.00 mm	1
C50528.0	28.00 mm	1
C50530.0	30.00 mm	1

C700

Fresas para arredondar arestas



e-Code	Descrição	M
C7001.0	10.00 mm x 1.0 mm	1
C7001.5	10.00 mm x 1.5 mm	1
C7002.0	10.00 mm x 2.0 mm	1
C7002.5	10.00 mm x 2.5 mm	1
C7003.0	12.00 mm x 3.0 mm	1
C7003.5	12.00 mm x 3.5 mm	1
C7004.0	15.00 mm x 4.0 mm	1
C7005.0	18.00 mm x 5.0 mm	1
C7006.0	21.00 mm x 6.0 mm	1
C7007.0	24.00 mm x 7.0 mm	1
C7008.0	24.00 mm x 8.0 mm	1
C7009.0	28.00 mm x 9.0 mm	1
C70010.0	28.00 mm x 10.0 mm	1
C70012.0	35.00 mm x 12.0 mm	1
C70012.5	35.00 mm x 12.5 mm	1
C70014.0	42.00 mm x 14.0 mm	1
C70015.0	48.00 mm x 15.0 mm	1
C70016.0	48.00 mm x 16.0 mm	1
C70020.0	60.00 mm x 20.0 mm	1

C710

Fresa para arredondar arestas



e-Code	Descrição	M
C7101/16	3/8 pol x 1/16 pol	1
C7101/8	1/2 pol x 1/8 pol	1
C7105/32	9/16 pol x 5/32 pol	1
C7103/16	5/8 pol x 3/16 pol	1
C7101/4	7/8 pol x 1/4 pol	1
C7103/8	1.1/16 pol x 3/8 pol	1
C7101/2	1.3/8 pol x 1/2 pol	1

C800

Fresa para abrir rasgos T



e-Code	Descrição	M
C80011.0X5.0	11.00 mm x 5.0 mm	1
C80012.5X6.0	12.50 mm x 6.0 mm	1
C80016.0X8.0	16.00 mm x 8.0 mm	1
C80018.0X10.0	18.00 mm x 10.0 mm	1
C80021.0X12.0	21.00 mm x 12.0 mm	1
C80025.0X14.0	25.00 mm x 14.0 mm	1
C80032.0X18.0	32.00 mm x 18.0 mm	1
C80040.0X22.0	40.00 mm x 22.0 mm	1
C80050.0X28.0	50.00 mm x 28.0 mm	1

C801

Fresa para abrir rasgos T



e-Code	Descrição	M
C80116.0X8.0	16.00 mm x 8.0 mm	1
C80118.0X10.0	18.00 mm x 10.0 mm	1
C80121.0X12.0	21.00 mm x 12.0 mm	1
C80125.0X14.0	25.00 mm x 14.0 mm	1
C80132.0X18.0	32.00 mm x 18.0 mm	1

C810

Fresa para abrir rasgos T



e-Code	Descrição	M
C8106.0	12.50 mm x 6.0 mm	1
C8108.0	16.00 mm x 8.0 mm	1
C81010.0	18.00 mm x 10.0 mm	1
C81012.0	21.00 mm x 12.0 mm	1
C81014.0	25.00 mm x 14.0 mm	1
C81016.0	28.00 mm x 16.0 mm	1
C81018.0	32.00 mm x 18.0 mm	1
C81020.0	36.00 mm x 20.0 mm	1
C81022.0	40.00 mm x 22.0 mm	1

C82028.5X6.0	28.50 mm x 6.0 mm	1
C82028.5X8.0	28.50 mm x 8.0 mm	1
C820810	1.1/4 pol x 1/4 pol	1
C820610	1.1/4 pol x 3/16 pol	1
C8201210	1.1/4 pol x 3/8 pol	1
C82032.5X5.0	32.50 mm x 5.0 mm	1
C82032.5X6.0	32.50 mm x 6.0 mm	1
C82032.5X8.0	32.50 mm x 8.0 mm	1
C820811	1.3/8 pol x 1/4 pol	1
C8201211	1.3/8 pol x 3/8 pol	1
C82035.5X6.0	35.50 mm x 6.0 mm	1
C82035.5X8.0	35.50 mm x 8.0 mm	1
C820812	1.1/2 pol x 1/4 pol	1
C8201212	1.1/2 pol x 3/8 pol	1
C82038.5X10.0	38.50 mm x 10.0 mm	1
C82038.5X8.0	38.50 mm x 8.0 mm	1
C82045.5X10.0	45.50 mm x 10.0 mm	1

C825

Fresa para faceamento lateral



e-Code	Descrição	M
C8253.0X40.0	40.00 mm x 3.0 mm	1
C8254.0X40.0	40.00 mm x 4.0 mm	1
C8255.0X40.0	40.00 mm x 5.0 mm	1
C8256.0X40.0	40.00 mm x 6.0 mm	1
C8258.0X40.0	40.00 mm x 8.0 mm	1
C82510.0X40.0	40.00 mm x 10.0 mm	1
C8256.0X63.0	63.00 mm x 6.0 mm	1
C8258.0X63.0	63.00 mm x 8.0 mm	1
C82510.0X63.0	63.00 mm x 10.0 mm	1
C82512.0X63.0	63.00 mm x 12.0 mm	1
C82514.0X63.0	63.00 mm x 14.0 mm	1
C82516.0X63.0	63.00 mm x 16.0 mm	1

C820

Fresa para chaveta meia lua



e-Code	Descrição	M
C82010.5X2.0	10.50 mm x 2.0 mm	1
C82010.5X2.5	10.50 mm x 2.5 mm	1
C82010.5X3.0	10.50 mm x 3.0 mm	1
C820204	1/2 pol x 1/16 pol	1
C820404	1/2 pol x 1/8 pol	1
C82013.5X2.0	13.50 mm x 2.0 mm	1
C82013.5X2.5	13.50 mm x 2.5 mm	1
C82013.5X3.0	13.50 mm x 3.0 mm	1
C82013.5X4.0	13.50 mm x 4.0 mm	1
C820505	5/8 pol x 5/32 pol	1
C820405	5/8 pol x 1/8 pol	1
C82016.5X2.5	16.50 mm x 2.5 mm	1
C82016.5X3.0	16.50 mm x 3.0 mm	1
C82016.5X4.0	16.50 mm x 4.0 mm	1
C82016.5X5.0	16.50 mm x 5.0 mm	1
C820506	3/4 pol x 5/32 pol	1
C820406	3/4 pol x 1/8 pol	1
C820606	3/4 pol x 3/16 pol	1
C82019.5X3.0	19.50 mm x 3.0 mm	1
C82019.5X4.0	19.50 mm x 4.0 mm	1
C82019.5X5.0	19.50 mm x 5.0 mm	1
C820507	7/8 pol x 5/32 pol	1
C820607	7/8 pol x 3/16 pol	1
C820807	7/8 pol x 1/4 pol	1
C82022.5X4.0	22.50 mm x 4.0 mm	1
C82022.5X5.0	22.50 mm x 5.0 mm	1
C82022.5X6.0	22.50 mm x 6.0 mm	1
C820808	1 pol x 1/4 pol	1
C820608	1 pol x 3/16 pol	1
C82025.5X5.0	25.50 mm x 5.0 mm	1
C82025.5X6.0	25.50 mm x 6.0 mm	1
C82025.5X8.0	25.50 mm x 8.0 mm	1
C82028.5X5.0	28.50 mm x 5.0 mm	1

C822

Fresa para chaveta meia lua



e-Code	Descrição	M
C8224.5X1.0	4.50 mm x 1.0 mm	1
C8227.5X1.5	7.50 mm x 1.5 mm	1
C8227.5X2.0	7.50 mm x 2.0 mm	1
C82210.5X2.0	10.50 mm x 2.0 mm	1
C82210.5X2.5	10.50 mm x 2.5 mm	1
C82210.5X3.0	10.50 mm x 3.0 mm	1
C82213.5X3.0	13.50 mm x 3.0 mm	1
C82213.5X4.0	13.50 mm x 4.0 mm	1
C82216.5X3.0	16.50 mm x 3.0 mm	1
C82216.5X4.0	16.50 mm x 4.0 mm	1
C82216.5X5.0	16.50 mm x 5.0 mm	1
C82219.5X3.0	19.50 mm x 3.0 mm	1
C82219.5X4.0	19.50 mm x 4.0 mm	1
C82219.5X5.0	19.50 mm x 5.0 mm	1
C82222.5X5.0	22.50 mm x 5.0 mm	1
C82222.5X6.0	22.50 mm x 6.0 mm	1
C82222.5X8.0	22.50 mm x 8.0 mm	1
C82225.5X6.0	25.50 mm x 6.0 mm	1
C82228.5X10.0	28.50 mm x 10.0 mm	1
C82228.5X6.0	28.50 mm x 6.0 mm	1
C82228.5X8.0	28.50 mm x 8.0 mm	1
C82232.5X10.0	32.50 mm x 10.0 mm	1
C82232.5X8.0	32.50 mm x 8.0 mm	1
C82245.5X10.0	45.50 mm x 10.0 mm	1

C830

Fresa rabo de andorinha



e-Code	Descrição	M
C83012.0X45	12.00 mm x 3.5 mm	1
C83012.0X60	12.00 mm x 5.0 mm	1
C83016.0X45	16.00 mm x 4.0 mm	1
C83016.0X60	16.00 mm x 6.3 mm	1
C83020.0X45	20.00 mm x 5.0 mm	1
C83020.0X60	20.00 mm x 8.0 mm	1
C83025.0X45	25.00 mm x 6.3 mm	1
C83025.0X60	25.00 mm x 10.0 mm	1
C83032.0X45	32.00 mm x 8.0 mm	1
C83032.0X60	32.00 mm x 12.5 mm	1

C831

Fresa rabo de andorinha invertida



e-Code	Descrição	M
C83112.0X45	12.00 mm x 3.5 mm	1
C83112.0X60	12.00 mm x 5.0 mm	1
C83116.0X45	16.00 mm x 4.0 mm	1
C83116.0X60	16.00 mm x 6.3 mm	1
C83120.0X45	20.00 mm x 5.0 mm	1
C83120.0X60	20.00 mm x 8.0 mm	1
C83125.0X45	25.00 mm x 6.3 mm	1
C83125.0X60	25.00 mm x 10.0 mm	1
C83132.0X45	32.00 mm x 8.0 mm	1
C83132.0X60	32.00 mm x 12.5 mm	1

C835

Fresa rabo de andorinha



e-Code	Descrição	M
C8351/2	1/2 pol x 4.0 mm	1
C83513.0	13.00 mm x 4.0 mm	1
C8355/8	5/8 pol x 5.5 mm	1
C83516.0	16.00 mm x 5.5 mm	1
C83519.0	19.00 mm x 7.0 mm	1
C8353/4	3/4 pol x 7.0 mm	1
C83522.0	22.00 mm x 9.5 mm	1
C8357/8	7/8 pol x 9.5 mm	1
C83525.0	25.00 mm x 12.0 mm	1
C8351	1 pol x 12.0 mm	1
C83528.0	28.00 mm x 12.5 mm	1
C8351.1/8	1.1/8 pol x 12.5 mm	1
C83532.0	32.00 mm x 13.5 mm	1
C8351.1/4	1.1/4 pol x 13.5 mm	1
C8351.3/8	1.3/8 pol x 14.5 mm	1
C83535.0	35.00 mm x 14.5 mm	1
C83538.0	38.00 mm x 16.0 mm	1
C8351.1/2	1.1/2 pol x 16.0 mm	1

C837

Fresa rabo de andorinha



e-Code	Descrição	M
C83713.0	13.00 mm x 3.0 mm	1
C8375/8	5/8 pol x 4.0 mm	1
C83716.0	16.00 mm x 4.0 mm	1
C83719.0	19.00 mm x 5.5 mm	1
C8373/4	3/4 pol x 5.5 mm	1
C83722.0	22.00 mm x 6.5 mm	1
C8377/8	7/8 pol x 6.5 mm	1
C83725.0	25.00 mm x 7.5 mm	1
C8371	1 pol x 8.0 mm	1
C83728.0	28.00 mm x 8.5 mm	1
C83738.0	38.00 mm x 10.5 mm	1

C907

Fresa de acabamento - 3/6 cortes



e-Code	Descrição	M
C9073.0	3.00 mm	1
C9074.0	4.00 mm	1

C9075.0	5.00 mm	1
C9076.0	6.00 mm	1
C9078.0	8.00 mm	1
C90710.0	10.00 mm	1
C90712.0	12.00 mm	1
C90714.0	14.00 mm	1
C90716.0	16.00 mm	1
C90718.0	18.00 mm	1
C90720.0	20.00 mm	1
C90722.0	22.00 mm	1
C90725.0	25.00 mm	1
C90728.0	28.00 mm	1
C90730.0	30.00 mm	1
C90732.0	32.00 mm	1

C908

Fresa de desbaste - 4/6 cortes



e-Code	Descrição	M
C9086.0	6.00 mm	1
C9087.0	7.00 mm	1
C9088.0	8.00 mm	1
C9089.0	9.00 mm	1
C90810.0	10.00 mm	1
C90811.0	11.00 mm	1
C90812.0	12.00 mm	1
C90813.0	13.00 mm	1
C90814.0	14.00 mm	1
C90815.0	15.00 mm	1
C90816.0	16.00 mm	1
C90818.0	18.00 mm	1
C90820.0	20.00 mm	1
C90822.0	22.00 mm	1
C90825.0	25.00 mm	1
C90830.0	30.00 mm	1
C90832.0	32.00 mm	1

C920

Fresa de acabamento - 3/5 cortes



e-Code	Descrição	M
C9206.0	6.00 mm	1
C9208.0	8.00 mm	1
C92010.0	10.00 mm	1
C92012.0	12.00 mm	1
C92014.0	14.00 mm	1
C92016.0	16.00 mm	1
C92018.0	18.00 mm	1
C92020.0	20.00 mm	1
C92022.0	22.00 mm	1
C92025.0	25.00 mm	1

C922

Fresa para desbaste - 3/4 cortes




e-Code	Descrição	M
C9226.0	6.00 mm	1
C9227.0	7.00 mm	1
C9228.0	8.00 mm	1
C9229.0	9.00 mm	1
C92210.0	10.00 mm	1
C92211.0	11.00 mm	1
C92212.0	12.00 mm	1
C92213.0	13.00 mm	1
C92214.0	14.00 mm	1
C92215.0	15.00 mm	1
C92216.0	16.00 mm	1
C92218.0	18.00 mm	1
C92220.0	20.00 mm	1
C92222.0	22.00 mm	1
C92224.0	24.00 mm	1
C92225.0	25.00 mm	1
C92228.0	28.00 mm	1
C92232.0	32.00 mm	1

C948

Fresa para desbaste - 4/6 cortes



e-Code	Descrição	M
C9486.0	6.00 mm	1
C9488.0	8.00 mm	1
C94810.0	10.00 mm	1
C94812.0	12.00 mm	1
C94814.0	14.00 mm	1
C94816.0	16.00 mm	1
C94818.0	18.00 mm	1
C94820.0	20.00 mm	1
C94825.0	25.00 mm	1
C94830.0	30.00 mm	1
C94832.0	32.00 mm	1



SERRAS CIRCULARES

D200

Fresa de faceamento lateral



e-Code	Descrição	M
D20050.0X4.0	50.00 mm x 4.0 mm	1
D20050.0X5.0	50.00 mm x 5.0 mm	1
D20063.0X6.0	63.00 mm x 6.0 mm	1
D20063.0X8.0	63.00 mm x 8.0 mm	1
D20080.0X10.0	80.00 mm x 10.0 mm	1
D20080.0X6.0	80.00 mm x 6.0 mm	1
D20080.0X8.0	80.00 mm x 8.0 mm	1
D200100.0X10.0	100.00 mm x 10.0 mm	1
D200100.0X12.0	100.00 mm x 12.0 mm	1
D200100.0X14.0	100.00 mm x 14.0 mm	1
D200100.0X16.0	100.00 mm x 16.0 mm	1
D200100.0X8.0	100.00 mm x 8.0 mm	1
D200125.0X10.0	125.00 mm x 10.0 mm	1
D200125.0X12.0	125.00 mm x 12.0 mm	1

D400

Fresa tipo circular



e-Code	Descrição	M
D40040.0	40.00 mm x 32.0 mm	1
D40050.0	50.00 mm x 36.0 mm	1
D40063.0	63.00 mm x 40.0 mm	1

D402

Fresa tipo circular com quebra cavaco



e-Code	Descrição	M
D40240.0	40.00 mm x 32.0 mm	1
D40250.0	50.00 mm x 36.0 mm	1
D40263.0	63.00 mm x 40.0 mm	1

D420

Fresa tipo circular



e-Code	Descrição	M
D42040.0	40.00 mm x 32.0 mm	1
D42050.0	50.00 mm x 36.0 mm	1
D42063.0	63.00 mm x 40.0 mm	1

D422

Fresa tipo circular com quebra cavaco



e-Code	Descrição	M
D42240.0	40.00 mm x 32.0 mm	1
D42250.0	50.00 mm x 36.0 mm	1
D42263.0	63.00 mm x 40.0 mm	1

D745

Serra circular para abertura de rasgos



e-Code	Descrição	M
D74550.0X.5	50.00 mm x 0.5 mm	5
D74550.0X.6	50.00 mm x 0.6 mm	5
D74550.0X.8	50.00 mm x 0.8 mm	5
D74550.0X1.0	50.00 mm x 1.0 mm	5
D74550.0X1.2	50.00 mm x 1.20 mm	5
D74550.0X1.5	50.00 mm x 1.5 mm	5
D74550.0X1.6	50.00 mm x 1.6 mm	5
D74550.0X2.0	50.00 mm x 2.0 mm	5
D74563.0X.5	63.00 mm x 0.5 mm	5
D74563.0X.6	63.00 mm x 0.6 mm	5
D74563.0X.8	63.00 mm x 0.8 mm	5
D74563.0X1.0	63.00 mm x 1.0 mm	5
D74563.0X1.2	63.00 mm x 1.2 mm	5
D74563.0X1.5	63.00 mm x 1.5 mm	5
D74563.0X1.6	63.00 mm x 1.6 mm	5
D74563.0X2.0	63.00 mm x 2.0 mm	5

D74580.0X1.0	80.00 mm x 1.0 mm	5
D74580.0X1.2	80.00 mm x 1.2 mm	1
D74580.0X1.5	80.00 mm x 1.5 mm	1
D74580.0X1.6	80.00 mm x 1.6 mm	1
D74580.0X2.0	80.00 mm x 2.0 mm	1
D74580.0X2.5	80.00 mm x 2.5 mm	1
D74580.0X3.0	80.00 mm x 3.0 mm	1
D745100.0X1.0	100.00 mm x 1.0 mm	5
D745100.0X1.2	100.00 mm x 1.2 mm	1
D745100.0X1.5	100.00 mm x 1.5 mm	1
D745100.0X1.6	100.00 mm x 1.6 mm	1
D745100.0X2.0	100.00 mm x 2.0 mm	1
D745100.0X2.5	100.00 mm x 2.5 mm	1
D745100.0X3.0	100.00 mm x 3.0 mm	1
D745100.0X4.0	100.00 mm x 4.0 mm	1
D745125.0X1.0	125.00 mm x 1.0 mm	1
D745125.0X1.2	125.00 mm x 1.2 mm	1
D745125.0X1.5	125.00 mm x 1.5 mm	1
D745125.0X1.6	125.00 mm x 1.6 mm	1
D745125.0X2.0	125.00 mm x 2.0 mm	1
D745125.0X2.5	125.00 mm x 2.5 mm	1
D745125.0X3.0	125.00 mm x 3.0 mm	1
D745125.0X4.0	125.00 mm x 4.0 mm	1
D745160.0X1.6	160.00 mm x 1.6 mm	1
D745160.0X2.0	160.00 mm x 2.0 mm	1
D745160.0X2.5	160.00 mm x 2.5 mm	1
D745160.0X3.0	160.00 mm x 3.0 mm	1
D745160.0X4.0	160.00 mm x 4.0 mm	1
D745200.0X1.6	200.00 mm x 1.6 mm	1
D745200.0X2.0	200.00 mm x 2.0 mm	1
D745200.0X2.5	200.00 mm x 2.5 mm	1
D745200.0X3.0	200.00 mm x 3.0 mm	1
D745200.0X4.0	200.00 mm x 4.0 mm	1
D745250.0X2.0	250.00 mm x 2.0 mm	1
D745250.0X2.5	250.00 mm x 2.5 mm	1
D745250.0X3.0	250.00 mm x 3.0 mm	1

D747

Fresa tipo circular com quebra cavaco



e-Code	Descrição	M
D74732.0X.3	32.0 mm x 0.3 mm	5
D74732.0X.4	32.0 mm x 0.4 mm	5
D74732.0X.5	32.0 mm x 0.5 mm	5
D74732.0X.6	32.0 mm x 0.6 mm	5
D74732.0X.8	32.0 mm x 0.8 mm	5
D74732.0X1.0	32.0 mm x 1.0 mm	5
D74732.0X1.2	32.0 mm x 1.2 mm	5
D74732.0X1.5	32.0 mm x 1.5 mm	5
D74732.0X1.6	32.0 mm x 1.6 mm	5
D74732.0X2.0	32.0 mm x 2.0 mm	5
D74740.0X.3	40.00 mm x 0.3 mm	5
D74740.0X.4	40.00 mm x 0.4 mm	5
D74740.0X.5	40.00 mm x 0.5 mm	5
D74740.0X.6	40.00 mm x 0.6 mm	5
D74740.0X.8	40.00 mm x 0.8 mm	5
D74740.0X1.0	40.00 mm x 1.0 mm	5

D74740.0X1.2	40.00 mm x 1.2 mm	5
D74740.0X1.5	40.00 mm x 1.5 mm	5
D74740.0X1.6	40.00 mm x 1.6 mm	5
D74740.0X2.0	40.00 mm x 2.0 mm	5
D74750.0X.3	50.00 mm x 0.3 mm	5
D74750.0X.4	50.00 mm x 0.4 mm	5
D74750.0X.5	50.00 mm x 0.5 mm	5
D74750.0X.6	50.00 mm x 0.6 mm	5
D74750.0X.8	50.00 mm x 0.8 mm	5
D74750.0X1.0	50.00 mm x 1.0 mm	5
D74750.0X1.2	50.00 mm x 1.2 mm	5
D74750.0X1.5	50.00 mm x 1.5 mm	5
D74750.0X1.6	50.00 mm x 1.6 mm	5
D74750.0X2.0	50.00mm x 2.0 mm	5
D74750.0X2.5	50.00 mm x 2.5 mm	1
D74750.0X3.0	50.00 mm x 3.0 mm	1
D74763.0X.5	63.0 mm x 0.5 mm	5
D74763.0X.6	63.0 mm x 0.6 mm	5
D74763.0X.8	63.0 mm x 0.8 mm	5
D74763.0X1.0	63.0 mm x 1.0 mm	5
D74763.0X1.2	63.0 mm x 1.2 mm	5
D74763.0X1.5	63.0 mm x 1.5 mm	5
D74763.0X1.6	63 mm.00 x 1.6 mm	5
D74763.0X2.0	63.0 mm x 2.0 mm	5
D74763.0X2.5	63.0 mm x 2.5 mm	1
D74763.0X3.0	63.0 mm x 3.0 mm	1
D74763.0X4.0	63.0 mm x 4.0 mm	1
D74780.0X.5	80.00 mm x 0.5 mm	5
D74780.0X.6	80.00 mm x 0.6 mm	5
D74780.0X.8	80.00 mm x 0.8 mm	5
D74780.0X1.0	80.00 mm x 1.0 mm	5
D74780.0X1.2	80.00 mm x 1.2 mm	1
D74780.0X1.5	80.00 mm x 1.5 mm	1
D74780.0X1.6	80.00 mm x 1.6 mm	1
D74780.0X2.0	80.00 mm x 2.0 mm	1
D74780.0X2.5	80.00 mm x 2.5 mm	1
D74780.0X3.0	80.00 mm x 3.0 mm	1
D74780.0X4.0	80.00 mm x 4.0 mm	1
D747100.0X.5	100.00 mm x 0.5 mm	5
D747100.0X.6	100.00 mm x 0.6 mm	5
D747100.0X.8	100.00 mm x 0.8 mm	5
D747100.0X1.0	100.00 mm x 1.0 mm	5
D747100.0X1.2	100.00 mm x 1.2 mm	1
D747100.0X1.5	100.00 mm x 1.5 mm	1
D747100.0X1.6	100.00 mm x 1.6 mm	1
D747100.0X2.0	100.00 mm x 2.0 mm	1
D747100.0X2.5	100.00 mm x 2.5 mm	1
D747100.0X3.0	100.00 mm x 3.0 mm	1
D747100.0X4.0	100.00 mm x 4.0 mm	1
D747125.0X1.0	125.0 mm x 1.0 mm	1
D747125.0X1.2	125.0 mm x 1.2 mm	1
D747125.0X1.5	125.0 mm x 1.5 mm	1
D747125.0X1.6	125.0 mm x 1.6 mm	1
D747125.0X2.0	125.0 mm x 2.0 mm	1
D747125.0X2.5	125.0 mm x 2.5 mm	1
D747125.0X3.0	125.0 mm x 3.0 mm	1
D747125.0X4.0	125.0 mm x 4.0 mm	1
D747160.0X1.0	160.00 mm x 1.0 mm	1
D747160.0X1.2	160.00 mm x 1.2 mm	1
D747160.0X1.5	160.00 mm x 1.5 mm	1
D747160.0X1.6	160.00 mm x 1.6 mm	1
D747160.0X2.0	160.00 mm x 2.0 mm	1
D747160.0X2.5	160.00 mm x 2.5 mm	1
D747160.0X3.0	160.00 mm x 3.0 mm	1
D747160.0X4.0	160.00 mm x 4.0 mm	1
D747160.0X5.0	160.00 mm x 5.0 mm	1
D747200.0X1.0	200.00 mm x 1.0 mm	1
D747200.0X1.2	200.00 mm x 1.2 mm	1
D747200.0X2.0	200.00 mm x 2.0 mm	1
D747200.0X3.0	200.00 mm x 3.0 mm	1

D750

Serra circular para abertura de rasgos



e-Code	Descrição	
D750200.0X1.8	200.00 mm x 1.8 mm	1
D750225.0X2.0	225.00 mm x 2.0 mm	1
D750250.0X2.0	250.00 mm x 2.0 mm	1
D750275.0X2.5	275.00 mm x 2.5 mm	1
D750300.0X2.5	300.00 mm x 2.5 mm	1
D750315.0X2.5	315.00 mm x 2.5 mm	1
D750350.0X2.5	350.00 mm x 2.5 mm	1

D753

Serra circular para abertura de rasgos



e-Code	Descrição	
D753250.0X2.0	250.00 mm x 2.0 mm	1
D753300.0X2.5	300.00 mm x 2.5 mm	1
D753315.0X2.5	315.00 mm x 2.5 mm	1
D753350.0X2.5	350.00 mm x 2.5 mm	1

D751

Serra circular para abertura de rasgos



e-Code	Descrição	
D751200.0X1.8X160	200.00 mm x 1.8 mm	1
D751200.0X1.8X200	200.00 mm x 1.8 mm	1
D751225.0X2.0X180	225.00 mm x 2.0 mm	1
D751225.0X2.0X220	225.00 mm x 2.0 mm	1
D751250.0X2.0X200	250.00 mm x 2.0 mm	1
D751250.0X2.0X250	250.00 mm x 2.0 mm	1
D751275.0X2.5X220	275.00 mm x 2.5 mm	1
D751275.0X2.5X280	275.00 mm x 2.5 mm	1
D751300.0X2.5X220	300.00 mm x 2.5 mm	1
D751300.0X2.5X300	300.00 mm x 2.5 mm	1
D751315.0X2.5X240	315.00 mm x 2.5 mm	1
D751315.0X2.5X320	315.00 mm x 2.5 mm	1
D751350.0X2.5X280	350.00 mm x 2.5 mm	1
D751350.0X2.5X350	350.00 mm x 2.5 mm	1

D763

Serra circular para abertura de rasgos



e-Code	Descrição	
D76363.0X1.6	63.00 mm x 1.6 mm	1
D76363.0X2.0	63.00 mm x 2.0 mm	1
D76363.0X2.5	63.00 mm x 2.5 mm	1
D76363.0X3.0	63.00 mm x 3.0 mm	1
D76363.0X3.5	63.00 mm x 3.5 mm	1
D76380.0X2.0	80.00 mm x 2.0 mm	1
D76380.0X2.5	80.00 mm x 2.5 mm	1
D76380.0X3.0	80.00 mm x 3.0 mm	1
D76380.0X3.5	80.00 mm x 3.5 mm	1
D763100.0X2.0	100.00 mm x 2.0 mm	1
D763100.0X3.0	100.00 mm x 3.0 mm	1
D763125.0X2.0	125.00 mm x 2.0 mm	1
D763125.0X3.0	125.00 mm x 3.0 mm	1

D752

Serra circular para abertura de rasgos



e-Code	Descrição	
D752250.0X2.0X128	250.00 mm x 2.0 mm	1
D752275.0X2.5X110	275.00 mm x 2.5 mm	1
D752300.0X2.5X160	300.00 mm x 2.5 mm	1
D752315.0X2.5X160	315.00 mm x 2.5 mm	1
D752350.0X2.5X180	350.00 mm x 2.5 mm	1



LIMAS ROTATIVAS

CORTES E APLICAÇÕES

CORTE ST

Primeira escolha para alto desempenho em aços
Com medidas de 6.0 a 12.7 mm



CORTE GRP

Primeira escolha para fibra de vidro e materiais compósitos
Com medidas de 3.0 a 8.0 mm



CORTE VA

Primeira escolha para alto desempenho em aços inoxidáveis
Com medidas de 3.0 a 12.7 mm



CORTE DUPLO DC

Primeira escolha para usinagem em geral
Com medidas de 3.0 a 16.0 mm



CORTE AL

Primeira escolha para materiais não ferrosos e plásticos
Com medidas de 6.0 a 12.7 mm



CORTE DUPLO AS

Primeira escolha para superligas
Com medidas de 3.0 a 16.0 mm

NEW!



P100

Lima removedora de parafuso - cilíndrica



e-Code	Descrição	M
P1004.9	4.9 mm	1
P1006.4	6.4 mm	1
P1007.8	7.8 mm	1
P1009.3	9.3 mm	1
P10010.7	10.7 mm	1

P101

Lima removedora de parafuso - escareador



e-Code	Descrição	M
P1014.9	4.9 mm	1
P1016.4	6.4 mm	1
P1017.8	7.8 mm	1
P1019.3	9.3 mm	1
P10110.7	10.7 mm	1

P501

Lima rotativa cilíndrica sem corte no topo - para superligas



e-Code	Descrição	M
P5013.0X3.0	3.0 mm x 3.0 mm	1

P505

Lima rotativa topo esférico - para superligas



e-Code	Descrição	M
P5053.0X3.0	3.0 mm x 3.0 mm	1

P507

Lima rotativa esférica - para superligas



e-Code	Descrição	M
P5073.0X3.0	3.0 mm x 3.0 mm	1

P509

Lima rotativa oval - para superligas



e-Code	Descrição	M
P5093.0X3.0	3.0 mm x 3.0 mm	1

P511

Lima rotativa árvore arredondada - para superligas



e-Code	Descrição	M
P5113.0X3.0	3.0 mm x 3.0 mm	1

P513

Lima rotativa árvore pontiaguda - para superligas



e-Code	Descrição	M
P5133.0X3.0X14.0	3.0 x 3.0 x 8.0 mm	1
P5133.0X3.0X8.0	3.0 x 3.0 x 14.0 mm	1

P515


Lima rotativa labreada - para superligas



e-Code	Descrição	M
P5153.0X3.0	3.0 mm x 3.0 mm	1

P521

Lima rotativa cônica com raio - para superligas



e-Code	Descrição	M
P5213.0X3.0	3.0 mm x 3.0 mm	1

P523

Lima rotativa cônica - para superligas



e-Code	Descrição	M
P5233.0X3.0	3.0 mm x 3.0 mm	1

P601

Lima rotativa cilíndrica sem corte no topo - para aço inox



e-Code	Descrição	M
P6013.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P6016.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P6016.3X3.0	6.30 mm x 3.0 mm	1
P6018.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P6019.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P60112.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

P605

Lima rotativa cilíndrica com topo esférico - para aço inox



e-Code	Descrição	M
P6053.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P6056.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P6056.3X3.0	6.30 mm x 3.0 mm	1
P6058.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P6059.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P60512.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

P613

Lima rotativa árvore pontiaguda - para aço inox



e-Code	Descrição	M
P6136.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P6138.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P6139.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P61312.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

P703

Lima rotativa cilíndrica com corte no topo - para aços



e-Code	Descrição	M
P7036.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P7038.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P7039.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P70312.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

P607

Lima rotativa esférica - para aço inox



e-Code	Descrição	M
P6073.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P6076.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P6076.3X3.0	6.30 mm x 3.0 mm	1
P6078.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P6079.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P60712.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

P615

Lima rotativa labareda - para aço inox



e-Code	Descrição	M
P6158.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P6159.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P61512.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

P705

Lima rotativa cilíndrica com topo esférico - para aços



e-Code	Descrição	M
P7056.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P7058.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P7059.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P70512.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

P609

Lima rotativa oval - para aço inox



e-Code	Descrição	M
P6098.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P6099.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P60912.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

P621

Lima rotativa cônica com raio - para aço inox



e-Code	Descrição	M
P6218.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P62110.0X6.0	10.0 mm x 6.0 mm	1
P62112.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

P707

Lima rotativa esférica - para aços



e-Code	Descrição	M
P7076.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P7078.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P7079.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P70712.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

P611

Lima rotativa árvore arredondada - para aço inox



e-Code	Descrição	M
P6113.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P6116.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P6116.3X3.0	6.30 mm x 3.0 mm	1
P6118.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P6119.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P61112.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

P701

Lima rotativa cilíndrica sem corte no topo - para aços



e-Code	Descrição	M
P7016.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P7018.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P7019.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P70112.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

P709

Lima rotativa oval - para aços



e-Code	Descrição	M
P70912.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

P711

Lima rotativa árvore arredondada - para aços



e-Code	Descrição	M
P7116.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P7118.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P7119.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P71112.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

P713

Lima rotativa árvore pontiaguda - para aços



e-Code	Descrição	M
P7136.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P7138.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P7139.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P71312.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

P715

Lima rotativa labreada - para aços



e-Code	Descrição	M
P7158.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P71512.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

P721

Lima rotativa cônica com raio - para aços



e-Code	Descrição	M
P7219.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P72110.0X6.0	10.0 mm x 6.0 mm	1
P72112.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

P801

Lima rotativa cilíndrica sem corte no topo - usinagem geral



e-Code	Descrição	M
P8013.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P8016.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P8016.3X3.0	6.30 mm x 3.0 mm	1
P8018.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P8019.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P80112.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1
P80116.0X6.0	16.00 mm x 6.0 mm	1

P801C

Lima rotativa cilíndrica sem corte no topo - usinagem geral



e-Code	Descrição	M
P801C3.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P801C6.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P801C8.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P801C9.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P801C12.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

P803

Lima rotativa cilíndrica com corte no topo - usinagem geral



e-Code	Descrição	M
P8033.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P8036.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P8036.3X3.0	6.30 mm x 3.0 mm	1
P8038.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P8039.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P80312.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1
P80316.0X6.0	16.00 mm x 6.0 mm	1



P803C

Lima rotativa cilíndrica com corte no topo - usinagem geral



e-Code	Descrição	M
P803C3.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P803C6.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P803C8.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P803C9.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P803C12.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

P805

Lima rotativa cilíndrica com topo esférico - usinagem geral



e-Code	Descrição	M
P8053.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P8056.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P8056.3X3.0	6.30 mm x 3.0 mm	1
P8058.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P8059.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P80512.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1
P80516.0X6.0	16.00 mm x 6.0 mm	1

P805C

Lima rotativa cilíndrica com topo esférico - usinagem geral



e-Code	Descrição	M
P805C3.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P805C6.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P805C8.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P805C9.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P805C12.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

P807

Lima rotativa esférica - usinagem geral



e-Code	Descrição	M
P8073.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P8074.0X3.0	4.00 mm x 3.0 mm	1
P8076.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P8076.3X3.0	6.30 mm x 3.0 mm	1
P8078.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P8079.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P80712.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1
P80716.0X6.0	16.00 mm x 6.0 mm	1



P807C

Lima rotativa esférica - usinagem geral



e-Code	Descrição	M
P807C3.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P807C6.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P807C8.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P807C9.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P807C12.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

P809

Lima rotativa oval - usinagem geral



e-Code	Descrição	M
P8093.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P8096.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P8096.3X3.0	6.30 mm x 3.0 mm	1
P8098.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P8099.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P80912.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1
P80916.0X6.0	16.00 mm x 6.0 mm	1

P811

Lima rotativa árvore arredondada - usinagem geral



e-Code	Descrição	M
P8113.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P8116.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P8116.3X3.0	6.30 mm x 3.0 mm	1
P8118.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P8119.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P81112.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1
P81116.0X6.0	16.00 mm x 6.0 mm	1

P811C

Lima rotativa árvore arredondada - usinagem geral



e-Code	Descrição	M
P811C3.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P811C6.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P811C9.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P811C12.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

P813

Lima rotativa árvore pontiaguda - usinagem geral



e-Code	Descrição	M
P8133.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P8136.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P8136.3X3.0	6.30 mm x 3.0 mm	1
P8138.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P8139.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P81312.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1
P81316.0X6.0	16.00 mm x 6.0 mm	1

P813C


Lima rotativa árvore pontiaguda - usinagem geral



e-Code	Descrição	M
P813C3.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P813C6.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P813C9.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P813C12.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

P817

Lima rotativa cônica 60° - usinagem geral



e-Code	Descrição	M
P8173.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P8176.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P8179.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P81712.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1
P81716.0X6.0	16.00 mm x 6.0 mm	1

P819

Lima rotativa cônica 90° - usinagem geral



e-Code	Descrição	M
P8193.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P8196.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P8199.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P81912.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1
P81916.0X6.0	16.00 mm x 6.0 mm	1

P821

Lima rotativa cônica com raio - usinagem geral



e-Code	Descrição	M
P8213.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P8216.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P8218.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P8219.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P82112.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1
P82116.0X6.0	16.00 mm x 6.0 mm	1

P815

Lima rotativa labreada - usinagem geral



e-Code	Descrição	M
P8153.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P8156.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P8158.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P8159.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P81512.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1
P81516.0X6.0	16.00 mm x 6.0 mm	1

P815C

Lima rotativa labreada - usinagem geral



e-Code	Descrição	M
P815C8.0X6.0	8.00 mm x 6.0 mm	1
P815C12.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

P821C

Lima rotativa cônica com raio - usinagem geral



e-Code	Descrição	M
P821C3.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P821C12.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

P823

Lima rotativa cônica - usinagem geral



e-Code	Descrição	M
P8233.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P8236.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P8236.3X3.0	6.30 mm x 3.0 mm	1
P8239.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P82312.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1
P82316.0X6.0	16.00 mm x 6.0 mm	1

P825

Lima rotativa cônica invertida - usinagem geral



e-Code	Descrição	M
P8253.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P8256.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P8256.3X3.0	6.30 mm x 3.0 mm	1
P8259.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P82512.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1
P82516.0X6.0	16.00 mm x 6.0 mm	1

P831

Lima rotativa cilíndrica sem corte no topo - para alumínio



e-Code	Descrição	M
P8316.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P8319.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P83112.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

P833

Lima rotativa cilíndrica com corte no topo - para alumínio



e-Code	Descrição	M
P8336.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P8339.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P83312.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

P835

Lima rotativa cilíndrica com topo esférico - para alumínio



e-Code	Descrição	M
P8356.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P8359.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P83512.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

P837

Lima rotativa esférica - para alumínio



e-Code	Descrição	M
P8376.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P8379.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P83712.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

P841

Lima rotativa árvore arredondada - para alumínio



e-Code	Descrição	M
P8416.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P8419.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P84112.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

P842

Lima rotativa cônica com raio - para alumínio



e-Code	Descrição	M
P8426.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P8429.6X6.0	9.60 mm x 6.0 mm	1
P84212.7X6.0	12.70 mm x 6.0 mm	1

P843

Para materiais compósitos



e-Code	Descrição	M
P8433.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P8436.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P8438.0X8.0	8.00 mm x 8.0 mm	1

P844

Para materiais compósitos



e-Code	Descrição	M
P8443.0X3.0	3.00 mm x 3.0 mm	1
P8446.0X6.0	6.00 mm x 6.0 mm	1
P8448.0X8.0	8.00 mm x 8.0 mm	1

P880

Jogos de limas rotativas



e-Code	Descrição
P88001	5 Peças - 9.6 mm x 6.0 mm
P88002	5 Peças - 9.6 mm x 6.0 mm
P88003	5 Peças - 9.6 mm x 6.0 mm
P88004	5 Peças - 9.6 mm x 6.0 mm
P88005	6 Peças - 9.6 mm x 6.0 mm

P890

Display com limas rotativas



e-Code	Descrição
P89001	P803 (6.0X6.0, 8.0X6.0, 9.6X6.0, 12.7X6.0) X 2
	P805 (6.0X6.0, 8.0X6.0, 9.6X6.0, 12.7X6.0) X 2
	P811 (6.0X6.0, 8.0X6.0, 9.6X6.0, 12.7X6.0) X 2
	P813 (6.0X6.0, 8.0X6.0, 9.6X6.0, 12.7X6.0) X 2
	P821 (6.0X6.0, 8.0X6.0, 9.6X6.0, 12.7X6.0) X 2



FRESAS DE METAL DURO

S501

Fresa de topo esférico



e-Code	Descrição	M
S5011.0	1.00 mm	1
S5011.5	1.50 mm	1
S5012.0	2.00 mm	1
S5012.5	2.50 mm	1
S5013.0	3.00 mm	1
S5014.0	4.00 mm	1
S5015.0	5.00 mm	1
S5016.0	6.00 mm	1
S5017.0	7.00 mm	1
S5018.0	8.00 mm	1
S5019.0	9.00 mm	1
S50110.0	10.00 mm	1
S50112.0	12.00 mm	1
S50116.0	16.00 mm	1

S902

Fresa de topo



e-Code	Descrição	M
S9022.0	2.00 mm	1
S9022.5	2.50 mm	1
S9023.0	3.00 mm	1
S9024.0	4.00 mm	1
S9025.0	5.00 mm	1
S9026.0	6.00 mm	1
S9027.0	7.00 mm	1
S9028.0	8.00 mm	1
S9029.0	9.00 mm	1
S90210.0	10.00 mm	1
S90212.0	12.00 mm	1
S90214.0	14.00 mm	1
S90216.0	16.00 mm	1
S90218.0	18.00 mm	1
S90220.0	20.00 mm	1

S904

Fresa de topo



e-Code	Descrição	M
S9042.0	2.00 mm	1
S9042.5	2.50 mm	1
S9043.0	3.00 mm	1
S9044.0	4.00 mm	1
S9045.0	5.00 mm	1
S9046.0	6.00 mm	1
S9047.0	7.00 mm	1
S9048.0	8.00 mm	1
S9049.0	9.00 mm	1
S90410.0	10.00 mm	1
S90412.0	12.00 mm	1
S90414.0	14.00 mm	1
S90416.0	16.00 mm	1
S90418.0	18.00 mm	1
S90420.0	20.00 mm	1

S511

Fresa de topo esférico



e-Code	Descrição	M
S5113.0	3.00 mm	1
S5114.0	4.00 mm	1
S5115.0	5.00 mm	1
S5116.0	6.00 mm	1
S5117.0	7.00 mm	1
S5118.0	8.00 mm	1
S5119.0	9.00 mm	1
S51110.0	10.00 mm	1
S51112.0	12.00 mm	1
S51116.0	16.00 mm	1

S903

Fresa de topo



e-Code	Descrição	M
S9032.0	2.00 mm	1
S9032.5	2.50 mm	1
S9033.0	3.00 mm	1
S9034.0	4.00 mm	1
S9035.0	5.00 mm	1
S9036.0	6.00 mm	1
S9037.0	7.00 mm	1
S9038.0	8.00 mm	1
S9039.0	9.00 mm	1
S90310.0	10.00 mm	1
S90312.0	12.00 mm	1
S90314.0	14.00 mm	1
S90316.0	16.00 mm	1
S90318.0	18.00 mm	1
S90320.0	20.00 mm	1

S922

Fresa de topo



e-Code	Descrição	M
S9222.0	2.00 mm	1
S9222.5	2.50 mm	1
S9223.0	3.00 mm	1
S9224.0	4.00 mm	1
S9225.0	5.00 mm	1
S9226.0	6.00 mm	1
S9227.0	7.00 mm	1
S9228.0	8.00 mm	1
S9229.0	9.00 mm	1
S92210.0	10.00 mm	1
S92212.0	12.00 mm	1
S92214.0	14.00 mm	1
S92216.0	16.00 mm	1
S92218.0	18.00 mm	1
S92220.0	20.00 mm	1

S933

Fresa de topo



e-Code	Descrição	M
S9332.0	2.00 mm	1
S9332.5	2.50 mm	1
S9333.0	3.00 mm	1
S9334.0	4.00 mm	1
S9335.0	5.00 mm	1
S9336.0	6.00 mm	1
S9337.0	7.00 mm	1
S9338.0	8.00 mm	1
S9339.0	9.00 mm	1
S93310.0	10.00 mm	1
S93312.0	12.00 mm	1
S93314.0	14.00 mm	1
S93316.0	16.00 mm	1
S93318.0	18.00 mm	1
S93320.0	20.00 mm	1

S991

Jogo de fresa de topo



e-Code	Descrição
S991SET922	6 peças (3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm)
S991SET933	6 peças (3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm)
S991SET944	6 peças (3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm)

S944

Fresa de topo



e-Code	Descrição	M
S9442.0	2.00 mm	1
S9442.5	2.50 mm	1
S9443.0	3.00 mm	1
S9444.0	4.00 mm	1
S9445.0	5.00 mm	1
S9446.0	6.00 mm	1
S9447.0	7.00 mm	1
S9448.0	8.00 mm	1
S9449.0	9.00 mm	1
S94410.0	10.00 mm	1
S94412.0	12.00 mm	1
S94414.0	14.00 mm	1
S94416.0	16.00 mm	1
S94418.0	18.00 mm	1
S94420.0	20.00 mm	1



BITS E BEDAMES

K100

Porta-ferramentas para bedame



e-Code	Descrição	M
K10012.0	12.00 x 12.00 mm	1
K10016.0	16.00 x 12.00 mm	1

K200

Componentes para porta-ferramentas



e-Code	Descrição	M
K200ECC1.5	1.5	1

K203

Componentes para porta-ferramentas



e-Code	Descrição	M
K203ECC2.5	2.5	1

K101

Porta-ferramentas para bedame



e-Code	Descrição	M
K10120.0	20.00 x 12.00 mm	1

K201

Componentes para porta-ferramentas



e-Code	Descrição	M
K201SPAN1.5	1.5	1

K204

Componentes para porta-ferramentas



e-Code	Descrição	M
K204SPAN2.5	2.5	1

K103

Porta-ferramentas para bedame



e-Code	Descrição	M
K10316.0	16.00 x 16.00 mm	1
K10325.0	25.00 x 16.00 mm	1

K202

Componentes para porta-ferramentas



e-Code	Descrição	M
K202.5X12.0	2.5	1

K300

Bedame



e-Code	Descrição	M
K30023.0X1.5	23.00 x 1.50 mm	10
K30040.0X2.5	40.00 x 2.50 mm	10

K301

Bedame



e-Code	Descrição	M
K30123.0X1.5	23.00 x 1.50 mm	10
K30140.0X2.5	40.00 x 2.50 mm	10

K330

Bedame



e-Code	Descrição	M
K33023.0X1.5	23.00 x 1.50 mm	10

K521

Bits redondo H9



e-Code	Descrição	M
K5213.0X100.0	3.0 X 100.0 mm	10
K5214.0X100.0	4.0 X 100.0 mm	10
K5215.0X160.0	5.0 X 160.0 mm	10
K5216.0X100.0	6.0 X 100.0 mm	10
K5216.0X160.0	6.0 X 160.0 mm	10
K5218.0X100.0	8.0 X 100.0 mm	10
K5218.0X160.0	8.0 X 160.0 mm	5
K5218.0X200.0	8.0 X 200.0 mm	5
K52110.0X100.0	10.0 X 100.0 mm	10
K52110.0X200.0	10.0 X 200.0 mm	5
K52112.0X100.0	12.0 X 100.0 mm	5
K52112.0X200.0	12.0 X 200.0 mm	3
K52114.0X200.0	14.0 X 200.0 mm	3
K52116.0X200.0	16.0 X 200.0 mm	2
K52120.0X200.0	20.0 X 200.0 mm	2

K310

Bedame



e-Code	Descrição	M
K31040.0X2.5	40.00 x 2.50 mm	10

K520

Bits quadrado H13



e-Code	Descrição	M
K5204.0X100.0	4.0 X 100.0 mm	10
K5205.0X160.0	5.0 X 160.0 mm	10
K5206.0X100.0	6.0X100.0 mm	10
K5206.0X160.0	6.0 X160.0 mm	10
K5206.0X200.0	6.0 X 200.0 mm	5
K5208.0X100.0	8.0 X 100.0 mm	10
K5208.0X160.0	8.0 X 160.0 mm	5
K5208.0X200.0	8.0 X 200.0 mm	5
K52010.0X100.0	10.0 X 100.0 mm	10
K52010.0X160.0	10.0 X 160.0 mm	5
K52010.0X200.0	10.0 X 200.0 mm	5
K52012.0X100.0	12.0 X 100.0 mm	5
K52012.0X160.0	12.0 X 160.0 mm	5
K52012.0X200.0	12.0 X 200.0 mm	3
K52014.0X160.0	14.0X160.0 mm	3
K52014.0X200.0	14.0X200.0 mm	3
K52016.0X100.0	16.0X100.0 mm	3
K52016.0X160.0	16.0X160.0 mm	3
K52016.0X200.0	16.0X200.0 mm	2
K52020.0X160.0	20.0X160.0 mm	2
K52020.0X200.0	20.0X200.0 mm	2
K52025.0X200.0	25.0X200.0 mm	1
K5203/16X2.1/2	3/16" X 2.1/2"	10
K5201/4X2.1/2	1/4" X 2.1/2"	10
K5201/4X4	1/4" X 4"	10
K5205/16X2.1/2	5/16" X 2.1/2"	10
K5205/16X3	5/16" X 3"	10
K5205/16X4	5/16" X 4"	10
K5203/8X3	3/8" X 3"	10
K5203/8X4	3/8" X 4"	10
K5203/8X6	3/8" X 6"	5
K5207/16X3.1/2	7/16" X 3.1/2"	5
K5201/2X4	1/2" X 4"	5
K5201/2X6	1/2" X 6"	5
K5205/8X4.1/2	5/8" X 4.1/2"	3
K5205/8X6	5/8" X 6"	3

K522

Bits retangular H13



e-Code	Descrição	M
K52210.0X3.0X200.0	3.0 mm X 200.0 mm	5
K52212.0X3.0X200.0	3.0 mm X 200.0 mm	5
K52216.0X4.0X200.0	4.0 mm X 200.0 mm	3
K52210.0X4.0X200.0	4.0 mm X 200.0 mm	5
K52220.0X4.0X200.0	4.0 mm X 200.0 mm	3
K52218.0X5.0X200.0	5.0 mm X 200.0 mm	3
K52220.0X5.0X200.0	5.0 mm X 200.0 mm	3
K52210.0X6.0X200.0	6.0 mm X 200.0 mm	5
K52212.0X6.0X200.0	6.0 mm X 200.0 mm	5
K52216.0X6.0X200.0	6.0 mm X 200.0 mm	3
K52220.0X6.0X200.0	6.0 mm X 200.0 mm	3
K52225.0X6.0X200.0	6.0 mm X 200.0 mm	3
K52212.0X8.0X200.0	8.0 mm X 200.0 mm	5
K52216.0X8.0X200.0	8.0 mm X 200.0 mm	3
K52220.0X8.0X200.0	8.0 mm X 200.0 mm	3
K52212.0X10.0X200.0	10.0 mm X 200.0 mm	3
K52216.0X10.0X200.0	10.0 mm X 200.0 mm	3
K52220.0X10.0X200.0	10.0 mm X 200.0 mm	2
K52225.0X12.0X200.0	12.0 mm X 200.0 mm	2
K52225.0X16.0X200.0	16.0 mm X 200.0 mm	1

K311

Bedame



e-Code	Descrição	M
K31123.0X1.5	23.00 x 1.50 mm	10
K31140.0X2.5	40.00 x 2.50 mm	10



ACESSÓRIOS

M150

Bucha cônica temperada



e-Code	Descrição	M
M1501-0	1 EXT - 0 INT	1
M1502-1	2 EXT - 1 INT	1
M1503-1	3 EXT - 1 INT	1
M1503-2	3 EXT - 2 INT	1
M1504-1	4 EXT - 1 INT	1
M1504-2	4 EXT - 2 INT	1
M1504-3	4 EXT - 3 INT	1
M1505-2	5 EXT - 2 INT	1
M1505-3	5 EXT - 3 INT	1
M1505-4	5 EXT - 4 INT	1
M1506-5	6 EXT - 5 INT	1

M151

Bucha cônica temperada e retificada



e-Code	Descrição	M
M1511-0	1 EXT - 0 INT	1
M1512-1	2 EXT - 1 INT	1
M1513-1	3 EXT - 1 INT	1
M1514-1	4 EXT - 1 INT	1
M1513-2	3 EXT - 2 INT	1
M1514-2	4 EXT - 2 INT	1
M1515-2	5 EXT - 2 INT	1
M1514-3	4 EXT - 3 INT	1
M1515-3	5 EXT - 3 INT	1
M1515-4	5 EXT - 4 INT	1
M1516-5	6 EXT - 5 INT	1

M152

Extrator de brocas



e-Code	Descrição	M
M1520	No. 0	10
M15212	No. 1	5
M15234	No. 3	5
M15245	No. 4	1
M1526	No. 6	1

M200

Óleo de corte



e-Code	Descrição	M
M2000.25NR.1BLUE	0,25 L 12x BLUE	1
M2000.25NR.2RED	0,25 L 12x RED	1
M2000.25NR.3GREEN	0,25 L 12x GREEN	1
M2001.0NR.1BLUE	1,0 L BLUE	1
M2001.0NR.2RED	1,0 L RED	1
M2001.0NR.3GREEN	1,0 L GREEN	1
M2005.0NR.1BLUE	5,0 L BLUE	1
M2005.0NR.2RED	5,0 L RED	1
M2005.0NR.3GREEN	5,0 L GREEN	1
M20020.0NR.1BLUE	20,0 L BLUE	1



COMPOSIÇÃO DE JOGOS

A088	A088	Broca A022	24 Peças	1.0 mm - 10.5 mm x 0.5 mm + 3.3 - 4.2 - 6.8 - 10.2 mm			
A094	A094413	Broca A002	13 peças	1.0 mm - 6.5 mm x 0.5 mm + 3.3 - 4.2 mm			
	A094419	Broca A002	19 peças	1.0 mm - 10.0 mm x 0.5 mm			
A095	A09518	Broca A002	29 Peças	1/16 - 1/2 x 1/64			
	A095201	Broca A002	19 Peças	1.0 mm - 10.0 mm x 0.5 mm			
	A095202	Broca A002	51 Peças	1.0 mm - 6.0 mm x 0.1 mm			
	A095203	Broca A002	41 Peças	6.0 mm - 10.0 mm x 0.1 mm			
	A095204	Broca A002	25 Peças	1.0 mm - 13.0 mm x 0.5 mm			
	A095206	Broca A002	29 Peças	1.0 mm - 13.0 mm x 0.5 mm + 3.3 - 4.2 - 6.8 - 10.2 mm			
A095	A095209	Broca A002	91 Peças	1.0 mm - 10.0 mm x 0.1 mm			
	A099	A099F1	Broca A002	380 Peças	5 x 13/32, 7/16, 15/32, 1/2		
					10 x 5/64, 7/64, 9/64, 11/64, 13/64, 15/64, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8		
					20 x 1/16, 7/32, 1/4		
					30 x 3/32		
					40 x 5/32, 3/16		
50 x 1/8							
A099	A099M1	Broca A002	340 Peças	5 x 10.5 mm, 11 mm, 11.5 mm, 12 mm, 12.5 mm, 13 mm			
				10 x 1.5 mm, 2.5 mm, 3.5 mm, 4.5 mm, 5.5 mm 6.5 mm, 7 mm, 7.5 mm, 8 mm, 8.5 mm, 9 mm, 9.5 mm, 10 mm			
				20 x 1 mm, 5 mm, 6 mm			
				30 x 2 mm			
A099	A099DRILLBOY	Broca A002	43 Peças	40 x 4 mm			
				50 x 3 mm			
A190	A1903	Broca A100	21 Peças	1/16 - 3/8 x 1/64			
	A19012	Broca A100	60 Peças	Nr.1 - Nr.60			
	A19014	Broca A100	26 Peças	A - Z			
	A19018	Broca A100	29 Peças	1/16 - 1/2 x 1/64			
	A19020	Broca A100	15 Peças	1/16 - 1/2 x 1/32			
	A190200	Broca A100	24 Peças	1.0 mm - 10.5 mm x 0.5 mm + 3.3 - 4.2 - 6.8 - 10.2 mm			
	A190201	Broca A100	19 Peças	1.0 mm - 10.0 mm x 0.5 mm			
	A190202	Broca A100	51 Peças	1.0 mm - 6.0 mm x 0.1 mm			
	A190203	Broca A100	41 Peças	6.0 mm - 10.0 mm x 0.1 mm			
	A190204	Broca A100	25 Peças	1.0 mm - 13.0 mm x 0.5 mm			
A191	A190206	Broca A100	29 Peças	1.0 mm - 13.0 mm x 0.5 mm + 3.3 - 4.2 - 6.8 - 10.2 mm			
	A190209	Broca A100	91 Peças	1.0 mm - 10.0 mm x 0.1 mm			
	A19131M	Broca A100	20 Peças	0.3 mm - 1.0 mm x 0.05 mm + 0.38 - 0.52 - 0.58 - 0.78 - 0.82 mm			
	A19161-80	Broca A100	20 Peças	N61 - N80			
A191	A191413	Broca A100	13 Peças	1.5 mm - 6.5 mm x 0.5 mm + 3.3 - 4.2 mm			
	A191419	Broca A100	19 Peças	1.0 mm - 10.0 mm x 0.5 mm			
A199	A199F1	Broca A100	380 Peças	5 x 13/32, 7/16, 15/32, 1/2			
				10 x 5/64, 7/64, 9/64, 11/64, 13/64, 15/64, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8			
				20 x 1/16, 7/32, 1/4			
				30 x 3/32			
				40 x 5/32, 3/16			
A199	A199M1	Broca A100	340 Peças	50 x 1/8			
				5 x 10.5 mm, 11 mm, 11.5 mm, 12 mm, 12.5 mm, 13 mm			
				10 x 1.5 mm, 2.5 mm, 3.5 mm, 4.5 mm, 5.5 mm 6.5 mm, 7 mm, 7.5 mm, 8 mm, 8.5 mm, 9 mm, 9.5 mm, 10 mm:			
				20 x 1 mm, 5 mm, 6 mm			
				30 x 2 mm			
A285	A2850207A	Broca A100	7	40 x 4 mm			
				50 x 3 mm			
				A2850107	Broca A100	7	2.0 mm - 2.5 mm - 3.0 mm - 3.5 mm - 4.00 mm - 5.0 mm - 6.0 mm
				A2850110E	Broca A100	10	1.5 mm - 2.0 mm - 2.5 mm - 3.0 mm - 3.2 mm - 3.5 mm - 4.00 mm - 4.5 mm - 4.5 mm - 5.0 mm - 6.0 mm
				A2850205A	Broca A100	5	1/16 - 3/32 - 1/8 - 3/16 - 1/4
A285	A2850210A	Broca A100	10	1/16 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4			
				1/16 - 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4			

A290	A29018BR	Broca A154	29 Peças	1/16 - 1/2 x 1/64
	A29025BR	Broca A114	25 Peças	1.0 mm - 13.0 mm x 0.5 mm
	A2909BR	A114 + A800	9 Peças	A114 (Aço Rápido): 3,00 - 3,50 - 4,00 - 5,00 A800 (Concreto): 5,00 - 6,00 - 8,00 - 9,50
	A2907BR	Broca A114	7 Peças	2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 6,50
	A29009BR	A114 + A800	9 Peças	A114 (Aço Rápido): 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 A800 (Concreto): 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0
	A29010BR	Broca A114	10 Peças	1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 3,20 - 3,50 - 4,00 - 4,50 - 5,00 - 6,00
	A29013BR	Broca A114	13 Peças	1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 3,20 - 3,50 - 4,00 - 4,50 - 4,80 - 5,00 - 5,50 - 6,00 - 6,50
	A2907PBR	Broca A154	7 Peças	1/16 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4
	A29010PBR	Broca A154	10 Peças	1/16 - 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4
A29013PBR	Broca A154	13 Peças	1/16 - 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 11/64 - 3/16 - 13/64 - 7/32 - 15/64 - 1/4	
A295	A295219	A777	19 Peças	1.0 mm - 10.0 mm x 0.5 mm
	A295225	A777	25 Peças	1.0 mm - 13.0 mm x 0.5 mm
A803	A803144B	A800	4 Peças	4.0 mm - 6.0 mm - 8.0 mm - 10.0 mm
S991	S991SET922	S922	6 Peças	∅ 3-4-5-6-8-10 mm
	S991SET933	S933	6 Peças	∅ 3-4-5-6-8-10 mm
	S991SET944	S944	6 Peças	∅ 3-4-5-6-8-10 mm
L119	L11917	E100 setN8	7 Jogos	M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
L120	L12021	E100 + F100 + L110 + L111	E100	M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
			F100	M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
			L110	20 x 5, 20 x 7, 25 x 9, 30 x 11, 38 x 14
			L111	No 1 + No 2
	L12030	E100 + F100 + L110 + L111	E100	M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18 - M20
			F100	M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18 - M20
			L110	20 x 5, 20 x 7, 25 x 9, 30 x 11, 38 x 14, 45 x 18
			L111	No 1 + No 3
	L1202M	E500 + F300 + L110 + L111	E500	M2 - M2.5 - M3 - M3.5 - M4 - M5 - M6
			F300	M2 - M2.5 - M3 - M3.5 - M4 - M5 - M6
			L110	13/16 x 1/4
			L111	BT1
	L1204M	E500 + F300 + L110 + L111	E500	M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M11 - M12
			F300	M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M11 - M12
			L110	13/16 x 1/4 + 1.5/16 x 7/16
			L111	BT2
	L1208M	E500 + F300 + L110 + L111	E500	M2 - M3 - M4 - M5 - M6
			F300	M2 - M3 - M4 - M5 - M6
			L110	13/16 x 1/4
			L111	BT1
	L12010M	E500 + F300 + L110 + L111	E500	M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10
			F300	M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10
			L110	13/16 x 1/4 + 1. x 3/8
			L111	BT2
L12012M	E500 + F300 + L110 + L111	E500	M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12	
		F300	M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12	
		L110	13/16 x 1/4 + 1. x 3/8 + 1.5/16	
		L111	BT1 + BT2	
L12014M	E500 + F300 + L110 + L111	E500	M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18 - M20	
		F300	M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18 - M20	
		L110	1. x 3/8 + 1.5/16 x 7/16 + 1.1/2 x 1/2	
		L111	No 2	
L12030UNC	E515 + F320 + L110 + L111	E515	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2	
		F320	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2	
		L110	1. x 3/8 + 1.5/16 x 7/16	
		L111	BT2	
L12032UNC	E515 + F330 + L110 + L111	E515	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4	
		F320	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4	
		L110	1. x 3/8 + 1.1/2 x 1/2	
		L111	BT2 + No 2	
L12024UNF	E524 + F330 + L110 + L111	E524	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2	
		F330	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2	
		L110	1. x 3/8 + 1.5/16 x 7/16	
		L111	BT2	
L12026UNF	E524 + F330 + L110 + L111	E524	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4	
		F330	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4	
		L110	1. x 3/8 + 1.1/2 x 1/2	
		L111	BT2 + No 2	

L126	L126650	E650	6 Peças	4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0
L113	L113201	E000 + A002	7 Peças	E000 (M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12) A002 (2.5 - 3.3 - 4.2 - 5.0 - 6.8 - 8.5 - 10.2)
	L113202	E001 + A002	7 Peças	E001 (M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12) A002 (2.5 - 3.3 - 4.2 - 5.0 - 6.8 - 8.5 - 10.2)
	L113203	E002 + A002	7 Peças	E002 (M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12) A002 (2.5 - 3.3 - 4.2 - 5.0 - 6.8 - 8.5 - 10.2)
	L113204	E003 + A002	7 Peças	E003 (M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12) A002 (2.5 - 3.3 - 4.2 - 5.0 - 6.8 - 8.5 - 10.2)
L114	L114301	EP006H + A002	7 Peças	EP006H (M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12) A002 (2.5 - 3.3 - 4.2 - 5.0 - 6.8 - 8.5 - 10.2)
	L114302	EX006H + A002	7 Peças	EX006H (M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12) A002 (2.5 - 3.3 - 4.2 - 5.0 - 6.8 - 8.5 - 10.2)
	L114303	E297 + A002	7 Peças	E297 (M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12) A002 (2.5 - 3.3 - 4.2 - 5.0 - 6.8 - 8.5 - 10.2)
	L114304	E298 + A002	7 Peças	E298 (M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12) A002 (2.5 - 3.3 - 4.2 - 5.0 - 6.8 - 8.5 - 10.2)
	L114305	E238 + A108	7 Peças	E238 (M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12) A108 (2.5 - 3.3 - 4.2 - 5.0 - 6.8 - 8.5 - 10.2)
	L114306	E248 + A108	7 Peças	E248 (M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12) A108 (2.5 - 3.3 - 4.2 - 5.0 - 6.8 - 8.5 - 10.2)
L115	L115101	E500 + A002	7 Peças	E500 (M3NO3 - M4NO3 - M5NO3 - M6NO3 - M8NO3 - M10NO3 - M12NO3) A002 (2.5 - 3.3 - 4.2 - 5.0 - 6.8 - 8.5 - 10.2)

CONVERSÃO			
pol	mm	nº	mm
1/64	0,397	1	5,791
1/32	0,794	2	5,613
3/64	1,191	3	5,410
1/16	1,588	4	5,309
5/64	1,984	5	5,220
3/32	2,381	6	5,182
7/64	2,778	7	5,105
1/8	3,175	8	5,055
9/64	3,572	9	4,978
5/32	3,969	10	4,915
11/64	4,366	11	4,851
3/16	4,763	12	4,801
13/64	5,159	13	4,699
7/32	5,556	14	4,623
15/64	5,953	15	4,572
1/4	6,350	16	4,496
17/64	6,747	17	4,394
9/32	7,144	18	4,305
19/64	7,541	19	4,216
5/16	7,938	20	4,089
21/64	8,334	21	4,039
11/32	8,731	22	3,988
23/64	9,128	23	3,912
3/8	9,525	24	3,861
25/64	9,922	25	3,797
13/32	10,319	26	3,734
27/64	10,716	27	3,658
7/16	11,113	28	3,569
29/64	11,509	29	3,454
15/32	11,906	30	3,264
31/64	12,303	31	3,048
1/2	12,700	32	2,946
33/64	13,097	33	2,870
17/32	13,494	34	2,819
35/64	13,891	35	2,794
9/16	14,288	36	2,705
37/64	14,684	37	2,642
19/32	15,081	38	2,578
39/64	15,478	39	2,527
5/8	15,875	40	2,489
41/64	16,272	41	2,438
21/32	16,669	42	2,375
43/64	17,066	43	2,261
11/16	17,463	44	2,184
45/64	17,859	45	2,083
23/32	18,256	46	2,057
47/64	18,653	47	1,994
3/4	19,050	48	1,930
49/64	19,447	49	1,854
25/32	19,844	50	1,778
51/64	20,241	51	1,702
13/16	20,638	52	1,613
53/64	21,034	53	1,511
27/32	21,431	54	1,397
55/64	21,828	55	1,321
7/8	22,225	56	1,181
57/64	22,622	57	1,092
29/32	23,019	58	1,067
59/64	23,416	59	1,041
15/16	23,813	60	1,016
61/64	24,209	61	0,991
31/32	24,606	62	0,965
63/64	25,003	63	0,940
1*	25,400	64	0,914
		65	0,889
		66	0,838
		67	0,813
		68	0,787
		69	0,742
		70	0,711
		71	0,660
		72	0,635
		73	0,610
		74	0,572
		75	0,533
		76	0,508
		77	0,457
		78	0,406
		79	0,368
		80	0,343

Letra	mm	Letra	mm
A	5,944	N	7,671
B	6,045	O	8,026
C	6,147	P	8,204
D	6,248	Q	8,433
E	6,350	R	8,611
F	6,528	S	8,839
G	6,629	T	9,093
H	6,756	U	9,347
I	6,909	V	9,576
J	7,036	W	9,804
K	7,137	X	10,084
L	7,366	Y	10,262
M	7,493	Z	10,490

DIÂMETRO DE FUROS PARA ROSCAS			
D x passo mm	Diâmetro do Núcleo (mm)		Diâmetro da Broca (mm)
	Máximo	Mínimo	
M Rosca ISO Métrica Grossa 60º			
3 x 0,50	2,599	2,459	2,50
3,5 x 0,60	3,010	2,850	2,90
4 x 0,70	3,422	3,242	3,30
4,5 x 0,75	3,878	3,688	3,70
5 x 0,80	4,334	4,134	4,20
6 x 1,00	5,153	4,917	5,00
7 x 1,00	6,153	5,917	6,00
8 x 1,25	6,912	6,647	6,80
9 x 1,25	7,912	7,647	7,80
10 x 1,50	8,676	8,376	8,50
11 x 1,50	9,676	9,376	9,50
12 x 1,75	10,441	10,106	10,20
14 x 2,00	12,210	11,835	12,00
16 x 2,00	14,210	13,835	14,00
18 x 2,50	15,744	15,294	15,50
20 x 2,50	17,744	17,294	17,50
22 x 2,50	19,744	19,294	19,50
24 x 3,00	21,252	20,752	21,00
27 x 3,00	24,252	23,752	24,00
30 x 3,50	26,771	26,211	26,50
33 x 3,50	29,771	29,211	29,50
36 x 4,00	32,270	31,670	32,00
39 x 4,00	35,270	34,670	35,00
42 x 4,50	37,779	37,129	37,50
45 x 4,50	40,799	40,129	40,50
48 x 5,00	43,297	42,587	43,00
52 x 5,00	47,297	46,587	47,00
56 x 5,50	50,796	50,046	50,50
M Rosca ISO Métrica Fina			
2 x 0,35	2,721	2,621	2,65
3,5 x 0,35	3,221	3,121	3,15
4 x 0,50	3,599	3,459	3,50
4,5 x 0,50	4,099	3,959	4,00
5 x 0,50	4,599	4,459	4,50
5,5 x 0,50	5,099	4,959	5,00
6 x 0,75	5,378	5,188	5,20
7 x 0,75	6,378	6,188	6,20
8 x 0,75	7,378	7,188	7,20
8 x 1,00	7,153	6,917	7,00
9 x 0,75	8,378	8,188	8,20
9 x 1,00	8,153	7,917	8,00
10 x 0,75	9,378	9,188	9,20
10 x 1,00	9,153	8,917	9,00
10 x 1,25	8,912	8,647	8,80
11 x 0,75	10,378	10,188	10,20
11 x 1,00	10,153	9,917	10,00
12 x 1,00	11,153	10,917	11,00
12 x 1,25	10,912	10,647	10,80
12 x 1,50	10,676	10,376	10,50
14 x 1,00	13,153	12,917	13,00
14 x 1,25	12,912	12,647	12,80
14 x 1,50	12,676	12,379	12,50
15 x 1,00	14,153	13,917	14,00
15 x 1,50	13,676	13,376	13,50
16 x 1,00	15,153	14,917	15,00
16 x 1,50	14,676	14,376	14,50
17 x 1,00	16,153	15,917	16,00
17 x 1,50	15,676	15,376	15,50
18 x 1,00	17,153	16,917	17,00
18 x 1,50	16,676	16,376	16,60
18 x 2,00	16,210	15,835	16,00
20 x 1,00	19,153	18,917	19,00
20 x 1,50	18,676	18,376	18,50
20 x 2,00	18,210	17,835	18,00
22 x 1,00	21,153	20,917	21,00
22 x 1,50	20,676	20,376	20,50
22 x 2,00	20,210	19,835	20,00
24 x 1,00	23,153	22,917	23,00
24 x 1,50	22,676	22,376	22,50
24 x 2,00	22,210	21,835	22,00
25 x 1,00	24,153	23,917	24,00
25 x 1,50	23,676	23,376	23,50
25 x 2,00	23,210	22,835	23,00
26 x 1,50	24,676	24,376	24,50
27 x 1,00	26,153	25,835	26,00
27 x 1,50	25,676	25,376	25,50
27 x 2,00	25,210	24,835	25,00
28 x 1,00	27,153	26,917	27,00
28 x 1,50	26,676	26,376	26,50
28 x 2,00	26,210	25,835	26,00
30 x 1,00	29,153	28,917	29,00
30 x 1,50	28,676	28,376	28,50
30 x 2,00	28,210	27,835	28,00
30 x 3,00	27,252	26,752	27,00
32 x 1,50	30,676	30,376	30,50
32 x 2,00	30,210	29,835	30,00
33 x 1,50	31,676	31,376	31,50
33 x 2,00	31,210	30,835	31,00
33 x 3,00	30,252	29,752	30,00
35 x 1,50	33,676	33,376	33,50
36 x 1,50	34,676	34,376	34,50
36 x 2,00	34,210	33,835	34,00
36 x 3,00	33,252	32,752	33,00
38 x 1,50	36,676	36,376	36,50
39 x 1,50	37,676	37,376	37,50
39 x 2,00	37,210	36,835	37,00
39 x 3,00	36,252	35,752	36,00
40 x 1,50	38,676	38,376	38,50
40 x 2,00	38,210	37,835	38,00
40 x 3,00	37,252	36,752	37,00
42 x 1,50	40,676	40,376	40,50
42 x 2,00	40,210	39,835	40,00
42 x 3,00	39,252	38,752	39,00
42 x 4,00	38,270	37,670	38,00
45 x 1,50	43,676	43,376	43,50
45 x 2,00	43,210	42,835	43,00
45 x 3,00	42,252	41,752	42,00
45 x 4,00	41,270	40,670	41,00
48 x 1,50	46,676	46,376	46,50
48 x 2,00	46,210	45,835	46,00
48 x 3,00	45,252	44,752	45,00
48 x 4,00	44,270	43,670	44,00

DIÂMETRO DE FUROS PARA ROSCAS			
D (pol) Fios/pol	Diâmetro do Núcleo (mm)		Diâmetro da Broca (mm)
	Máximo	Mínimo	
UNC Rosca Unificada Grossa 60º			
No 5 - 40	2,967	2,593	2,60
No 6 - 32	2,895	2,768	2,85
No 8 - 32	3,530	3,403	3,50
No 10 - 24	3,962	3,810	3,90
No 12 - 24	4,597	4,470	4,50
1/4 - 20	5,257	5,130	5,20
5/16 - 18	6,731	6,578	6,60
3/8 - 16	8,153	7,975	8,00
7/16 - 14	9,550	9,347	9,40
1/2 + 13	10,871	10,515	10,80
9/16 - 12	12,446	12,090	12,20
5/8 - 11	13,868	13,614	13,50
3/4 - 10	16,840	16,586	16,50
7/8 - 9	19,761	19,481	19,50
1 - 8	22,606	22,301	22,25
1.1/8 - 7	25,350	24,993	25,00
1.1/4 - 7	28,524	28,168	28,25
1.3/8 - 6	31,115	30,734	30,75
1.1/2 - 6	34,300	33,910	34,00
1.3/4 - 5	39,827	39,395	39,50
2" - 4 1/2	45,593	45,136	45,00
2.1/4 - 4 1/2	51,943	51,485	51,50
2.1/2 - 4	57,581	57,099	57,25
2.3/4 - 4	63,931	63,450	63,50
3" - 4	70,281	69,800	70,00
UNC Rosca Unificada Fina			
No 5 - 44	2,741	2,646	2,70
No 6 - 40	3,022	2,921	3,00
No 8 - 36	3,606	3,505	3,50
No 10 - 32	4,166	4,064	4,10
No 12 - 28	4,724	4,623	4,70
1/4 - 28	5,588	5,486	5,50
5/16 - 24	7,036	6,908	6,90
3/8 - 24	8,636	8,510	8,50
7/16 - 20	10,033	9,880	9,90
1/2 - 20	11,607	11,480	11,50
9/16 - 18	13,081	12,930	12,90
5/8 - 18	14,681	14,530	14,50
3/4 - 16	17,678	17,500	17,50
7/8 - 14	20,675	20,472	20,50
1" - 12	23,571	23,342	23,25
1.1/8 - 12	26,746	26,517	26,50
1.1/4 - 12	29,921	29,692	29,50
1.3/8 - 12	33,096	32,687	32,75
1.1/2 - 12	36,271	36,042	36,00
BSW Rosca Whitworth Grossa 55º			
1/8 - 40	2,590	2,468	2,50
5/32 - 32	3,211	3,058	3,10
3/16 - 24	3,744	3,540	3,60
7/32 - 24	4,538	4,334	4,40
1/4 - 20	5,224	4,980	5,10
5/16 - 18	6,661	6,389	6,50
3/8 - 16	8,052	7,747	7,90
7/16 - 14	9,379	9,030	9,20
1/2 - 12	10,610	10,203	10,50
9/16 -			

PRODUTOS PRAMET



 116		ÍNDICE FAMÍLIA DE PRODUTOS
 117	TORNEAMENTO	FERRAMENTAS ISO P
 125		FERRAMENTAS ISO S - CÁPSULAS ISO S
 132		FERRAMENTAS ISO C
 132		FERRAMENTAS ISO M
 134		FERRAMENTAS PARA CORTE E RANHURAS
 138		ROSQUEAMENTO
 140		INSERTOS
 158		FRESAMENTO
 162	FRESAS PARA ESQUADREJAMENTO	
 166	FRESAS PARA CÓPIA	
 173	INSERTOS INTERCAMBIÁVEIS	

A		O		SER		TPMR	
ADKT15	175	ODMT	176	SIR	139	TPUN	181
APET15	175	P		SMORC	167	V	
APET16-FA	175	PCLNR/L	120	SNMA	148	VCGT	152
APKT10-M	176	PDJNR/L	120	SNMG	149	VCMT	153
APKT16	176	PDNNR/L	121	SNMM	149	VNMG	153
B		PRDCN	121	SOMT	180	W	
B-SRD	166	PRSCR/L	122	SPET12AD	179	WCMT	154
C		PSBNR/L	122	SPET12S	179	WNMA	154
CCGT	142	PSSNR/L	123	SPKNEDS	179	WNMG	155
CCMT	142	PTGNR/L	123	SPKR	180	X	
CKJNR/L	132	PWLNR/L	124	SPUN	180	XLCFN	136
CNMA	143	R		SRCDN	125	XLCFR/L	137
CNMG	143	RCMT	177	SRD05	168		
CNMM	144	RCMX	147	SRD07	169		
D		RDET	177	SRD10	170		
DCGT	144	RDMX	177	SRD12	171		
DCMT	145	S		SRSCR/L	126		
DNMG	145	S45OD05D	160	SSBCR/L	127		
DU, D	137	S45OD06D	161	SSSCR/L	130		
G		S90AP10D	163	STFCR/L	131		
GFIR	135	S90AP16D	165	STJCR/L	127		
GGER/L	135	SAP10D	162	SVJB(C)R/L	128		
GGFR/L	136	SAP16D	164	SVVCN	128		
K		SCLCR/L	125	SWLCR/L	129		
KNUX	146	SCLCR/L	129	T			
L		SCMT	148	TCGT	150		
LCMF	146	SCRD16	172	TCMT	150		
LFUX	147	SDJCR/L	126	TN	157		
M		SDUCR/L	130	TNMA	151		
MTJNR/L	132	SEEN	178	TNMG	151		
MVJNR/L	133	SEER	178	TPKNSR	181		
MWLNR/L	133	SEET12-PM	178	TPKR	181		



TORNEAMENTO

1		2		3					4		
Sistema mecânico de fixação		Formato do inserto		Tipo de ferramenta - Ângulo de ataque					Ângulo de folga do inserto		
C		S		A	B	C	D	D			
D		T		E	F	G	H	J	$\alpha_n = 0^\circ$	$\alpha_n = 7^\circ$	$\alpha_n = 11^\circ$
P		R		K	L	M	N	P	5		
M		W		Q	R	S	S	T	Sentido de corte		
S		V		U	V	W	X	T	R		
X		L		Z	X	Y	Y	T	L		
G		X	Especial	K	X	Y	Y	T	N		

1 **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10**

P C L N R - 32 25 L 12 - S

6

Altura da haste [mm]

08	10	12	16	20	25
----	----	----	----	----	----

32	38	40	45	50	60
----	----	----	----	----	----

7

Largura da haste [mm]

08	10	12	16	20	25
----	----	----	----	----	----

32	38	40	45	50	60
----	----	----	----	----	----

10


Designação interna [mm]

M	Sistema de fixação "S" com calço
S	Com parafusos de ajustagem

8

Comprimento da ferramenta

	l_1 [mm]
--	------------



D	60
E	70
F	80
H	100
J	110
K	125
L	140
M	150
N	160
P	170
Q	180
R	200
S	250
T	300
U	350
V	400
W	450
X	Spec.
Y	500

9

Comprimento da aresta de corte

	S	C	E	D	V	K	W	T	R
d [mm]									
3,97					07				
6,00									06
6,35		06		07	11			11	
7,94		08	08		13				
8,00								08	
9,525	09	09		11	16	19	06	16	
10,00									10
12,00									12
12,70	12	12		15				08	22
15,875	15	16						27	15
16,00									16
19,05	19	19							19
20,00									20
25,00									25
25,40	25	25							25
38,10	38								

1		2				
Material de construção do porta-ferramentas		Ø da haste [mm]				
S	Haste de aço	08	10	12	16	20
A	Haste de aço com furo para refrigeração					
E	Haste de metal duro com cabeça de aço e refrigeração interna	25	32	40	50	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	40	T	-	P	C	L	N	L	12
									-
									X

3	
Comprimento da ferramenta	
	l_1 [mm]
D	60
E	70
F	80
H	100
J	110
K	125
L	140
M	150
N	160
P	170
Q	180
R	200
S	250
T	300
U	350
V	400
W	450
X	Spec.
Y	500

4	
Sistema mecânico de fixação	
C	
D	
P	
M	
S	
X	
G	

5	
Formato do inserto	
S	
T	
R	
W	
L	
C	
D	
K	
V	
X	

6										
Tipo de ferramenta - Ângulo de ataque										
A	B	C	D	D						
90°	75°	90°	45°							
E	F	G	H	J						
60°	90°	90°	107°30'	93°						
K	L	M	N	P						
75°	95°	50°	62°30'	117°30'						
Q	R	S	S	T						
107°30'	75°	45°		60°						
U	V	W	X	Y						
93°	72°30'	60°		85°						
Z										
K										



7		
Ângulo de folga do inserto		
N	C	P
$\alpha_n = 0^\circ$	$\alpha_n = 7^\circ$	$\alpha_n = 11^\circ$

9									
Comprimento da aresta de corte									
	S	C	E	D	V	K	W	T	R
d [mm]									
3,97			05		07		02	06	
5,56								09	
6,00									06
6,35		06	06	07	11			11	
7,94		08	08		13				
8,00									08
9,525	09	09		11	16	19	06	16	10
10,00									12
12,00									12
12,70	12	12		15			08	22	12
15,875	15	16						27	15
16,00									16
19,05	19	19							19
20,00									20
25,00									25
25,40	25	25							25

10	
Designação interna [mm]	
X	Estilo de haste especial
•	
•	
87	Ângulo de ataque da ferramenta
90	estilo "Z"
93	
•	
•	

PCLNR/L

Torneamento Externo - ISO P



γ_o° Âng. de saída ortogonal

λ_s° Âng. de inclinação

FERRAMENTAS PARA TORNEAMENTO EXTERNO



ISO	Dimensões (mm)								kg	Peças sobressalentes	Insertos
	$h=h_1$	b	fl	l_1	l_2	λ_s°	γ_o°				
PCLNR/L 2525 M 12	25	25	32	150	36	-6	-6	0,68	PC20	CN.. 1204..	
PCLNR/L 3225 P 12	32	25	32	170	36	-6	-6	0,85	PC20	CN.. 1204..	
PCLNR/L 3225 P 16	32	25	32	170	40	-6	-6	1,10	PC40	CNM. 1606..	
PCLNR/L 3232 P 19	32	32	40	170	45	-6	-6	1,40	PC50	CNM. 1906..	

PEÇAS SOBRESSALENTES

Tipo	Calço	Alavanca	Parafuso da alavanca	Rebite tubular	Punção	Chave
PC20	CNU 120312	PU 02	US 35 (M8x22,5)	NT 05	MT 05	HXK 4

PDJNR/L

Torneamento Externo - ISO P



γ_o° Âng. de saída ortogonal

λ_s° Âng. de inclinação

FERRAMENTAS PARA TORNEAMENTO EXTERNO



ISO	Dimensões (mm)								kg	Peças sobressalentes	Insertos
	$h=h_1$	b	fl	l_1	l_2	λ_s°	γ_o°				
PDJNR/L 2525 M 11	25	25	32	150	30	-6	-6	0,68	PD60	DNM. 1104..	
PDJNR/L 2525 M 15	25	25	32	150	40	-6	-6	0,68	PD30	DN.. 1506..	
PDJNR/L 3225 P 15	32	25	32	170	40	-6	-6	0,82	PD30	DN.. 1506..	

PEÇAS SOBRESSALENTES

Tipo	Calço	Alavanca	Parafuso da alavanca	Rebite tubular	Punção	Chave
PD30	DNU 150308	PU 03	US 36 (M8x26,0)	NT 05	MT 05	HXK 4
PD60	PDN 110308	PU 3512	PS 0616	NT 5153	MT 0912	HXK 2,5

PDNNR/L

Torneamento Externo - ISO P



γ_o° Âng. de saída ortogonal

λ_s° Âng. de inclinação

FERRAMENTAS PARA TORNEAMENTO EXTERNO



ISO	R/L	Dimensões (mm)								kg	Peças sobressalentes	Insertos	
		$h=h_1$	b	fl	l_1	l_2	λ_s°	γ_o°					
PDNNR/L 3225 P 15	●/●	32	25	12,5	170	40			-6	-6	0,82	PD30	DN.. 1506.

PEÇAS SOBRESSALENTES

Tipo	Calço	Alavanca	Parafuso da alavanca	Rebite tubular	Punção	Chave
PD30	DNU 150308	PU 03	US 36 (M8x26,0)	NT 05	MT 05	HXK 4

PRDCN

Torneamento Externo - ISO P



γ_o° Âng. de saída ortogonal

λ_s° Âng. de inclinação

FERRAMENTAS PARA TORNEAMENTO EXTERNO



ISO	Sortiment	Dimensões (mm)								kg	Peças sobressalentes	Insertos	
		$h=h_1$	b	fl	l_1	l_2	λ_s°	γ_o°					
PRDCN 3225 P 16	●	32	25	20,5	170	32			0	0	0,80	PRP70	RCMX 1606 MO

PEÇAS SOBRESSALENTES

Tipo	Calço	Alavanca	Parafuso da alavanca	Rebite tubular	Punção	Chave
PRP70	RCU 160300	PU 07	US 36 (M8x26,0)	NT 05	MT 05	HXK 4

PRSCR/L

Torneamento Externo - ISO P



γ_o° Âng. de saída ortogonal

λ_s° Âng. de inclinação



FERRAMENTAS PARA TORNEAMENTO EXTERNO

ISO	R/L	Dimensões (mm)								kg	Peças sobressalentes	Insertos	
		$h=h_1$	b	l_1				λ_s°	γ_o°				
PRSCR/L 3225 P 16	●/●	32	25	32	170				0	0	0,90	PRP70	RCMX 1606 MO

PEÇAS SOBRESSALENTES						
Tipo	Calço	Alavanca	Parafuso da alavanca	Rebite tubular	Punção	Chave
PRP70	RCU 160300	PU 07	US 36 (M8x26,0)	NT 05	MT 05	HXK 4

PSBNR/L

Torneamento Externo - ISO P



γ_o° Âng. de saída ortogonal

λ_s° Âng. de inclinação


FERRAMENTAS PARA TORNEAMENTO EXTERNO

ISO	h= h_1	b	Dimensões (mm)			λ_s°	γ_o°	kg	Peças sobressalentes	Insertos
			fl	l_1	l_2					
PSBNR/L 2525 M 12	25	25	22	150	36	-6	-6	0,63	PS20	SNM. 1204.-E
PSBNR/L 3225 P 15	32	25	22	170	40	-6	-6	0,65	PS40	SNM. 1506.-E
PSBNR/L 3232 P 19	32	25	27	170	45	-6	-6	1,30	PS50	SNM. 1906.-E

PEÇAS SOBRESSALENTES						
Tipo	Calço	Alavanca	Parafuso da alavanca	Rebite tubular	Punção	Chave
PS20	SNU 120312	PU 02	US 35 (M8x22,5)	NT 05	MT 05	HXK 4
PS40	SNU 150312	PU 04	US 36 (M8x26,0)	NT 07	MT 07	HXK 4
PS50	SNU 190416	PU 05	US 38 (M10x29,0)	NT 06	MT 06	HXK 5

PSSNR/L

Torneamento Externo - ISO P



FERRAMENTAS PARA TORNEAMENTO EXTERNO

ISO


ISO	Dimensões (mm)							kg	Peças sobressalentes	Insertos	
	$h=h_1$	b	fl	l_1	l_2	a	λ_s°				γ_o°
PSSNR/L 3232 P 19	32	32	40	170	45	12,5	0	-8	1,34	PS50	SNM. 1906..-E

PEÇAS SOBRESSALENTES

Tipo	Calço	Alavanca	Parafuso da alavanca	Rebite tubular	Punção	Chave
PS50	SNU 190416	PU 05	US 38 (M10x29,0)	NT 06	MT 06	HXK 5

PTGNR/L

Torneamento Externo - ISO P



FERRAMENTAS PARA TORNEAMENTO EXTERNO

ISO



ISO	Dimensões (mm)							kg	Peças sobressalentes	Insertos	
	$h=h_1$	b	fl	l_1	l_2	λ_s°	γ_o°				
PTGNR/L 2020 K 16	20	20	25	125	32		-6	-6	0,40	PT10	TN.. 1604..
PTGNR/L 2525 M 16	25	25	32	150	32		-6	-6	0,65	PT10	TN.. 1604..
PTGNR/L 2525 M 22	25	25	32	150	36		-6	-6	0,65	PT20	TNM. 2204..
PTGNR/L 3225 P 22	32	25	32	170	36		-6	-6	0,80	PT20	TNM. 2204..

PEÇAS SOBRESSALENTES/SPARE PARTS

Tipo	Calço	Alavanca	Parafuso da alavanca	Rebite tubular	Punção	Chave
PT10	TNU 160308	PU 01	US 34 (M6x19,0)	NT 04	MT 04	HXK 3
PT20	TNU 220312	PU 02	US 35 (M8x22,5)	NT 05	MT 05	HXK 4

PWLNR/L

Torneamento Externo - ISO P



γ_o° Âng. de saída ortogonal

λ_s° Âng. de inclinação

FERRAMENTAS PARA TORNEAMENTO EXTERNO



ISO	Dimensões (mm)								kg	Peças sobressalentes	Insertos
	$h=h_1$	b	fl	l_1	l_2	λ_s°	γ_o°				
PWLNR/L 2020 K 0604	20	20	25	125	20		-6	-6	0,40	PW10	WNM. 0604..
PWLNR/L 2525 M 0604	25	25	32	150	20		-6	-6	0,70	PW10	WNM. 0604..
PWLNR/L 2525 M 08	25	25	32	150	22		-6	-6	0,70	PW20	WN.. 0804..
PWLNR/L 3225 P 08	32	25	32	170	22		-6	-6	1,00	PW20	WN.. 0804..

PEÇAS SOBRESSALENTES

Tipo	Calço	Alavanca	Parafuso da alavanca	Rebite tubular	Punção	Chave
PW10	WNU 060308	PU 01	US 34 (M6x19,0)	NT 04	MT 04	HXX 3
PW20	WNU 080312	PU 02	US 35 (M8x22,5)	NT 05	MT 05	HXX 4

SCLCR/L

Torneamento Externo - ISO S



γ_o° Âng. de saída ortogonal

λ_s° Âng. de inclinação

FERRAMENTAS PARA TORNEAMENTO EXTERNO

ISO



ISO	Dimensões (mm)						λ_s°	γ_o°	kg	Peças sobressalentes	Insertos
	$h=h_1$	b	fl	l_1	l_2						
SCLCR/L 1010 E 06	10	10	12	70	8		0	0	0,06	SO1	CC.. 0602..
SCLCR/L 1616 H 09	16	16	20	100	16		0	0	0,22	SO8	CC.. 09T3..
SCLCR/L 2020 K 12-M-A	20	20	25	125	20		0	0	0,42	SC20	CC.. 1204..

PEÇAS SOBRESSALENTES

Tipo	Parafuso de fixação	Alavanca	Calço	Rebite tubular	Chave	Chave
SO1	US 2506-T07P	(M2,5x6,3)	—	—	FLAG T07P	—
SO8	US 3510-T15P	(M3,5x10,4)	—	—	FLAG T15P	—
SC20	US 5012-T15P	(M5x12,0)	SCN 120304	MS 5008	FLAG T15P	HXK 5

SRCDN

Torneamento Externo - ISO S



γ_o° Âng. de saída ortogonal

λ_s° Âng. de inclinação

FERRAMENTAS PARA TORNEAMENTO EXTERNO

ISO



ISO	Sortiment	Dimensões (mm)						λ_s°	γ_o°	kg	Peças sobressalentes	Insertos
		$h=h_1$	b	fl	l_1	l_2						
SRDCN 3225 P 12-M	●	32	25	18,5	170	30		0	0	0,90	SR12	RC.. 1204MO

PEÇAS SOBRESSALENTES

Tipo	Parafuso de fixação	Alavanca	Calço	Rebite tubular	Chave	Chave
SR12	US 3510-T15P	(M3,5x10,4)	SRN 120300	MS 3510	FLAG T15P	HXK 3,5

SRSCR/L

Torneamento Externo - ISO S



γ_o° Âng. de saída ortogonal

λ_s° Âng. de inclinação

FERRAMENTAS PARA TORNEAMENTO EXTERNO



ISO	R/L	Dimensões (mm)								kg	Peças sobressalentes	Insertos	
		$h=h_1$	b	fl	l_1	l_2		λ_s°	γ_o°				
SRSCR/L 2525 M 12-M-A	●/●	25	25	32	150	20			0	0	0,75	SR12	RC.. 1204MO

PEÇAS SOBRESSALENTES

Tipo	Parafuso de fixação	Alavanca	Calço	Rebite tubular	Chave	Chave
SR12	US 3510-T15P	(M3,5x10,4)	SRN 120300	MS 3510	FLAG T15P	HXK 3,5

SDJCR/L

Torneamento Externo - ISO S



γ_o° Âng. de saída ortogonal

λ_s° Âng. de inclinação

FERRAMENTAS PARA TORNEAMENTO EXTERNO


ISO	Dimensões (mm)								kg	Peças sobressalentes	Insertos	
	$h=h_1$	b	fl	l_1	l_2		λ_s°	γ_o°				
SDJCR/L 1212 F 07	12	12	16	80	14			0	0	0,10	SO1	DC.. 0702..
SDJCR/L 1616 H 11	16	16	20	100	20			0	0	0,20	SO8	DC.. 11T3..
SDJCR/L 2020 K 11-M-A	20	20	25	125	20			0	0	0,40	SD10	DC.. 11T3..
SDJCR/L 2525 M 11-M-A	25	25	32	150	20			0	0	0,75	SD10	DC.. 11T3..

PEÇAS SOBRESSALENTES

Tipo	Parafuso de fixação	Alavanca	Calço	Rebite tubular	Chave	Chave
SO1	US 2506-T07P	(M2,5x6,3)	-	-	FLAG T07P	-
SO8	US 3510-T15P	(M3,5x10,4)	-	-	FLAG T15P	-
SD10	US 3510-T15P	(M3,5x10,4)	SDN 110304	MS 3510	FLAG T15P	HXK 3,5

SSBCR/L

Torneamento Externo - ISO S



γ_o° Âng. de saída ortogonal

λ_s° Âng. de inclinação

FERRAMENTAS PARA TORNEAMENTO EXTERNO

ISO


ISO	Dimensões (mm)						kg	Peças sobressalentes	Insertos
	$h=h_1$	b	fl	l_1	λ_s°	γ_o°			
SSBCR/L 1616 H 09	16	16	13	100			0,20	SO8	SC.. 09T3..
SSBCR/L 2020 K 12-M-A	20	20	17	125			0,40	SS20	SC.. 1204..
SSBCR/L 2525 M 12-M-A	25	25	22	150			0,75	SS20	SC.. 1204..

PEÇAS SOBRESSALENTES

Tipo	Parafuso de fixação	Alavanca	Calço	Rebite tubular	Chave	Chave
SO8	US 3510-T15P	(M3,5x10,4)	—	—	FLAG T15P	—
SS20	US 5012-T15P	(M5x12,0)	SSN 120304	MS 5008	FLAG T15P	HXK 5

STJCR/L

Torneamento Externo - ISO S



γ_o° Âng. de saída ortogonal

λ_s° Âng. de inclinação

FERRAMENTAS PARA TORNEAMENTO EXTERNO

ISO



ISO	Dimensões (mm)						kg	Peças sobressalentes	Insertos
	$h=h_1$	b	fl	l_1	l_2	λ_s°			
STJCR/L 1616 H 11	16	16	20	100	18		0,22	SO1	TC.. 1102..
STJCR/L 2020 K 16-M-A	20	20	25	125	25		0,40	ST10	TC.. 16T3..
STJCR/L 2525 M 16-M-A	25	25	32	150	25		0,75	ST10	TC.. 16T3..

PEÇAS SOBRESSALENTES

Tipo	Parafuso de fixação	Alavanca	Calço	Rebite tubular	Chave	Chave
SO1	US 2506-T07P	(M2,5x6,3)	—	—	FLAG T07P	—
ST10	US 3510-T15P	(M3,5x10,4)	STN 160308	MS 3510	FLAG T15P	HXK 3,5

SVJB(C)R/L

Torneamento Externo - ISO S



γ_o° Âng. de saída ortogonal

λ_s° Âng. de inclinação

FERRAMENTAS PARA TORNEAMENTO EXTERNO



ISO	Dimensões (mm)								kg	Peças sobressalentes	Insertos
	$h=h_1$	b	fl	l_1	l_2	λ_s°	γ_o°				
SVJCR/L 2020 K 16-M-A	20	20	25	125	28	0	0	0,40	SV10	VC.. 1604..	
SVJCR/L 2525 M 16-M-A	25	25	32	150	32	0	0	0,68	SV10	VC.. 1604..	
SVJCR/L 3225 P 16-M-A	32	25	32	170	32	0	0	1,10	SV10	VC.. 1604..	
SVJBR/L 1212 F 11	12	12	16	80	20	0	0	0,10	SO1	VB.. 1103.; VC.. 1103..	
SVJBR/L 1616 H 11	16	16	20	100	20	0	0	0,20	SO1	VB.. 1103.; VC.. 1103..	

PEÇAS SOBRESSALENTES

Tipo	Parafuso de fixação	Alavanca	Calço	Rebite tubular	Chave	Chave
SV10	US 3512-T15P	(M3,5x12,5)	SVN 160304	MS 3510	FLAG T15P	HXK 3,5
SO1	US 2506-T07P	(M2,5x6,3)	-	-	FLAG T07P	-

SVVCN

Torneamento Externo - ISO S



γ_o° Âng. de saída ortogonal

λ_s° Âng. de inclinação

FERRAMENTAS PARA TORNEAMENTO EXTERNO


ISO	Dimensões (mm)								kg	Peças sobressalentes	Insertos
	$h=h_1$	b	fl	l_1	λ_s°	γ_o°					
SVVCN 2020 K 16-M-A	20	20	10	125	0	0	0,35	SV10	VC.. 1604..		
SVVCN 2525 M 16-M-A	25	25	12,5	150	0	0	0,70	SV10	VC.. 1604..		
SVVCN 3225 P 16-M-A	32	25	12,5	170	0	0	1,00	SV10	VC.. 1604..		

PEÇAS SOBRESSALENTES

Tipo	Parafuso de fixação	Alavanca	Calço	Rebite tubular	Chave	Chave
SV10	US 3512-T15P	(M3,5x12,5)	SVN 160304	MS 3510	FLAG T15P	HXK 3,5

SWLCR/L

Torneamento Externo - ISO S



FERRAMENTAS PARA TORNEAMENTO EXTERNO


ISO	Dimensões (mm)								kg	Peças sobressalentes	Insertos	
	$h=h_1$	b	fl	l_1	l_2	λ_s°	γ_o°					
SWLCR/L 2020 K 06	20	20	25	125	15			0	0	0,40	SO8	WC.. 06T3..

PEÇAS SOBRESSALENTES

Tipo	Parafuso de fixação	Alavanca	Calço	Rebite tubular	Chave	Chave
SO8	US 3510-T15P	(M3,5x10,4)	—	—	FLAG T15P	—

SCLCR/L

Torneamento Externo - ISO S



FERRAMENTAS PARA TORNEAMENTO EXTERNO



ISO	Dimensões (mm)								kg	Peças sobressalentes	Insertos	
	d	fl	l_1	h	b	A	D_{min}	λ_s°				γ_o°
A10H-SCLCR/L 06	10	7	100	9	—	Ø4	13	-10	0	0,05	SO2	CC.. 0602..
A12K-SCLCR/L 06	12	9	125	11	—	Ø5	16	-8	0	0,10	SO1	CC.. 0602..
A16M-SCLCR/L 09-A	16	11	150	14,5	—	Ø6	20	-8	0	0,22	SO5	CC.. 09T3..
A20Q-SCLCR/L 09	20	13	180	18	—	Ø8	25	-5	0	0,40	SO8	CC.. 09T3..
A32S-SCLCR/L 12-A	32	22	250	30	30	Ø8	40	-10	0	1,35	SC20	CC.. 1204..

PEÇAS SOBRESSALENTES

Tipo	Parafuso de fixação	Alavanca	Calço	Rebite tubular	Chave	Chave
SO1	US 2506-T07P	(M2,5x6,3)	—	—	FLAG T07P	—
SO2	US 2505-T07P	(M2,5x5,2)	—	—	FLAG T07P	—
SO8	US 3510-T15P	(M3,5x10,4)	—	—	FLAG T15P	—
SO5	US 4008-T15P	(M4x7,8)	—	—	FLAG T15P	—
SC20	US 5012-T15P	(M5x12,0)	SCN 120304	MS 5008	FLAG T15P	HXK 5

SDUCR/L

Torneamento Externo - ISO S



γ_o° Âng. de saída ortogonal

λ_s° Âng. de inclinação

FERRAMENTAS PARA TORNEAMENTO EXTERNO



ISO	Dimensões (mm)									kg	Peças sobressalentes	Insertos
	d	fl	l_1	h	b	A	D_{min}	λ_s°	γ_o°			
A10H-SDUCR/L 07	10	7	100	9	-	$\phi 4$	13	-10	0	0,05	SO2	DC.. 0702..
A12K-SDUCR/L 07	12	9	125	11	-	$\phi 5$	16	-7	0	0,10	SO2	DC.. 0702..
A20Q-SDUCR/L 11	20	13	180	18	-	$\phi 8$	25	-5	0	0,40	SO8	DC.. 11T3..
A25R-SDUCR/L 11	25	17	200	23	23	$\phi 8$	32	-3	0	0,65	SO8	DC.. 11T3..

PEÇAS SOBRESSALENTES

Tipo	Parafuso de fixação	Alavanca	Calço	Rebite tubular	Chave	Chave
SO2	US 2505-T07P	(M2,5x5,2)	-	-	FLAG T07P	-
SO8	US 3510-T15P	(M3,5x10,4)	-	-	FLAG T15P	-

SSSCR/L

Torneamento Externo - ISO S



γ_o° Âng. de saída ortogonal

λ_s° Âng. de inclinação

FERRAMENTAS PARA TORNEAMENTO EXTERNO



ISO	Dimensões (mm)									kg	Peças sobressalentes	Insertos
	d	fl	l_1	h	b	D_{min}	λ_s°	γ_o°				
S20S-SSSCR/L 09	20	13	250	18	18,5	25	-5	0	0,60	SO8	SC.. 09T3..	

PEÇAS SOBRESSALENTES

Tipo	Parafuso de fixação	Alavanca	Calço	Rebite tubular	Chave	Chave
SO8	US 3510-T15P	(M3,5x10,4)	-	-	FLAG T15P	-

STFCR/L

Torneamento Externo - ISO S








FERRAMENTAS PARA TORNEAMENTO EXTERNO

ISO



ISO	Dimensões (mm)								kg	Peças sobressalentes	Insertos
	d	fl	l_1	h	b	D_{min}	λ_s°	γ_o°			
S12K-STFCR/L 11	12	9	125	11	11,5	16	-7	0	0,11	SO1	TC.. 1102..
S16M-STFCR/L 11	16	11	150	14,5	15	20	-7	0	0,25	SO1	TC.. 1102..
S25T-STFCR/L 16	25	17	300	23	23	32	-3	0	1,15	SO8	TC.. 16T3..

PEÇAS SOBRESSALENTES

Tipo	Parafuso de fixação	Alavanca	Calço	Rebite tubular	Chave	Chave
						
SO1	US 2506-T07P	(M2,5x6,3)	—	—	FLAG T07P	—
SO8	US 3510-T15P	(M3,5x10,4)	—	—	FLAG T15P	—

CKJNR/L

Torneamento Externo - ISO C



γ_o° Âng. de saída ortogonal

λ_s° Âng. de inclinação

FERRAMENTAS PARA TORNEAMENTO EXTERNO



ISO	Dimensões (mm)								kg	Peças sobressalentes	Insertos
	$h=h_1$	b	fl	l_1	l_2	λ_s°	γ_o°				
CKJNR/L 2020 K 16	20	20	30	125	34	1	-5	0,45	R1/L1	KNUX 1604..	

PEÇAS SOBRESSALENTES

Tipo	Mola	Pino+Mola	Calço	Rebite tubular	Grampo	Parafuso do calço	Chave
R1	PR 07	K 22	KNN 190412 R	NT 03	UP 25	US 83	HXK 4
L1	PR 07	K 22	KNN 190412 L	NT 03	UP 26	US 83	HXK 4

MTJNR/L

Torneamento Externo - ISO M



FERRAMENTAS PARA TORNEAMENTO EXTERNO



ISO	R/L	Dimensões (mm)								kg	Peças sobressalentes	Insertos
		$h=h_1$	b	fl	l_1	l_2	λ_s°	γ_o°				
MTJNR 2020 K 16	●/●	20	20	25	125	34	-6	-6	0,45	MT16	TN.. 1604..	
MTJNR 2525 M 16	●/●	25	25	32	150	34	-6	-6	0,80	MT16	TN.. 1604..	

PEÇAS SOBRESSALENTES

Tipo	Grampo	Calço	Pino	Parafuso de fixação	Chave
MT16	UE 16	MTN 160312	UC 52	HS 93	HXK 5
MT22	UE 22	MTN 220612	UC 53	HS 94	HXK 5

MVJNR/L

Torneamento Externo - ISO M



γ_o° Âng. de saída ortogonal

λ_s° Âng. de inclinação

FERRAMENTAS PARA TORNEAMENTO EXTERNO



ISO	R/L	Dimensões (mm)							λ_s°	γ_o°	kg	Peças sobressalentes	Insertos
		$h=h_1$	b	fl	l_1	l_2							
MVJNR/L 2525 M 16-A	●/●	25	25	32	150	41			-4,5	-13,5	0,70	MV2	VNM. 1604..
MVJNR/L 2020 K 16-A	●/●	20	20	25	125	41			-4,5	-13,5	0,45	MV2	VNM. 1604..

PEÇAS SOBRESSALENTES

Tipo	Calço	Grampo	Parafuso de Fixação	Parafuso de Fixação	Chave	Chave
MV2	MVN 160316	UPC 22	UP 0909-T09P	PS 6026-T09P	-	FLAG T09P

MWLNR/L

Torneamento Externo - ISO M



γ_o° Âng. de saída ortogonal

λ° Âng. de inclinação

FERRAMENTAS PARA TORNEAMENTO EXTERNO

ISO	R/L	Dimensões (mm)							λ_s°	γ_o°	kg	Peças sobressalentes	Insertos
		$h=h_1$	b	fl	l_1	l_2							
MWLNR/L 2525 M 08	●/●	25	25	32	150	32			-6	-6	0,70	MW1	WNM. 0804..

PEÇAS SOBRESSALENTES

Tipo	Grampo	Calço	Pino	Parafuso de fixação	Chave	
MW1	UE 05	WNW 080412	UC 51	HS 0408	HXK 3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
G	F	I	L	25	25	M	0316	R	030	017



1	2	3	4
Sistema mecânico de fixação	Ângulo de posição do porta-ferramentas	Alcance máximo do porta-ferramentas	Sentido de corte (direita/esquerda)

G

α	
G = 0°	K = 75°
R = 15°	F = 90°
T = 30°	B = 105°
S = 45°	E = 120°
W = 60°	D = 135°

G = 2,0 × a	N = 5,5 × a
H = 2,5 × a	O = 6,0 × a
I = 3,0 × a	P = 6,5 × a
J = 3,5 × a	Q = 7,0 × a
K = 4,0 × a	R = 7,5 × a
L = 4,5 × a	S = 8,0 × a
M = 5,0 × a	T = 8,5 × a

R **L**

5	6	7	8
Altura da haste [mm]	Largura da haste [mm]	Comprimento da ferramenta	Largura do inserto

12 = 12 mm
16 = 16 mm
20 = 20 mm
atd.

12 = 12 mm
16 = 16 mm
20 = 20 mm
atd.

H = 100 mm
K = 125 mm
M = 150 mm
P = 170 mm
R = 200 mm

	a [mm]
02	2,0
03, 0313, 0316	3,0
04, 0413, 0416	4,0
05, 0516	5,0
06, 0616	6,0
08, 0830	8,0

9	10	11
Direção de curvatura da espiga	Diâmetro máximo	Diâmetro mínimo

L **R**



Informação adicional para usinagem axial

Informação adicional para usinagem axial

Informação adicional para usinagem axial

GFIR

Ferramentas para cortes e ranhuras





FERRAMENTAS PARA TORNEAMENTO EXTERNO

ISO	R/L	Dimensões (mm)								kg	Peças sobressalentes	Insertos
		h=h ₁	b	l ₁	a	D _{max}						
GFIR 2020 K 03	●/●	20	20	125	3	18				0,40	GL04	LCM. 0316..
GFIR 2020 K 04	●/●	20	20	125	4	24				0,40	GL04	LCM. 0416..
GFIR 2525 M 03	●/●	25	25	150	3	18				0,60	GL05	LCM. 0316..
GFIR 2525 M 04	●/●	25	25	150	4	24				0,60	GL05	LCM. 0416..
GFKR 1616 H 02	●/●	16	16	100	2	32				0,30	GL03	LCMF 0220..

GGER/L

Ferramentas para cortes e ranhuras





FERRAMENTAS PARA TORNEAMENTO EXTERNO

ISO	R/L	Dimensões (mm)									kg	Peças sobressalentes	Insertos
		d	h	h ₁	b	l ₁	l ₂	a	t _{max}	D _{min}			
A16Q-GGER/L 0313	●/	16	15	7,5	15,5	180	25	3	3	16	0,30	GL06	LCM. 0313..

GGFR/L

Ferramentas para cortes e ranhuras





FERRAMENTAS PARA TORNEAMENTO EXTERNO

ISO	R/L	Dimensões (mm)									kg	Peças sobressalentes	Insertos
		d	h	h ₁	b	l ₁	l ₂	a	t _{max}	D _{min}			
A20R-GGFR/L 0313	●/●	20	18	9	19	200	30	3	5,5	20	0,40	GL06	LCM. 0313..

XLCFN

Ferramentas para cortes e ranhuras



LÂMINAS PARA TORNEAMENTO EXTERNO


ISO	Dimensões (mm)					kg	Peças sobressalentes	Lâmina	Insertos
	h _{=h1}	h ₂	l ₁	a	t _{max}				
XLCFN 2603 J 03	20	26	110	3	37,5	0,06	KV	26-D.	LFUX 03080.
XLCFN 3202 M 03	25	32	150	3	50	0,08	KV	32-D.	LFUX 03080.
XLCFN 3203 M 04	25	32	150	4	50	0,11	KV	32-D.	LFUX 04080.

PEÇAS SOBRESSALENTES

Tipo	Extrator								
KV	KV 5x70								

XLCFR/L

Ferramentas para cortes e ranhuras



FERRAMENTAS PARA TORNEAMENTO EXTERNO

ISO


	Dimensões (mm)					kg	Peças sobressalentes	Insertos
	$h=h_1$	b	l_1	a	D_{max}			
XLCFR/L 2520 K 03	25	20	130	3	50	0,15	KV	LFUX 03080.
XLCFR/L 2520 K 04	25	20	130	4	50	0,50	KV	LFUX 04080.

PEÇAS SOBRESSALENTES

Tipo	Extrator							
KV	KV 5x70							

DU, D

Ferramentas para cortes e ranhuras



PORTA-FERRAMENTAS PARA TORNEAMENTO EXTERNO

ISO

	Dimensões (mm)			kg	Peças sobressalentes	Porta-ferramenta
	h	b	l_2			
26-DU 2020	20	20	90	0,67	ND2	XLC.N 26..
32-DU 2523	25	23	110	1,00	ND2	XLC.N 32..
32-DU 2532	25	32	110	1,22	ND2	XLC.N 32..
32-DU 3229	32	29	110	1,28	ND2	XLC.N 32..

PEÇAS SOBRESSALENTES


Tipo	Parafuso de fixação	Chave				
ND2	HS 0625	HXK 5				

1		2		3		4			
Sistema mecânico de fixação		Forma de usinagem		Direção de corte		Tipo de construção			
C		E	Externo		R - Direita <i>Right</i>	Externo		-	Normal
P		I	Interno			Interno		S	Especial
M					L - Esquerda <i>Left</i>	Externo			
S						Interno			

1	2	3	4	5	6	7	8
S	E	R	-	S	2525	M	16

5		
Dimensão [mm]		
Torneamento externo	2525	25 x 25 mm
Torneamento interno	1416	Haste- 14 mm Largura da haste- 16 mm

6	
MComprimento da ferramenta	
	l ₁ [mm]
H	100
J	110
K	125
L	140
M	150
N	160
P	170
Q	180
R	200
S	250
T	300
U	350
V	400
W	450
X	Special
Y	500




8	
Ângulo de hélice λ	
0	Ângulo de hélice λ = 0°
1	Ângulo de hélice λ = 1°
2	Ângulo de hélice λ = 2°

7	
Dimensão [mm]	
	T
d {mm}	
6,350	11
9,525	16
12,700	22

SER

Ferramentas para rosqueamento



FERRAMENTAS PARA TORNEAMENTO EXTERNO


ISO	R/L	Dimensões (mm)							kg	Peças sobressalentes	Insertos
		h=h ₁	b	l ₁							
SER 2020 K 16	●/●	20	20	125					0,50	Z12	TN 16ER/L..
SER 2525 M 16	●/●	25	25	150					0,70	Z12	TN 16ER/L..
SER 2525 M 22-A	●/●	25	25	150					0,70	Z13	TN 22ER/L..

PEÇAS SOBRESSALENTES

Tipo	Parafuso de fixação*	Parafuso de calço	Chave	Chave	Calço
Z12	US 3512A-T15P	HS 0304	FLAG T15P	HXK 2,5	
Z13	US 4514A-T20	SP 0405	FLAG T20	-	

SIR

Ferramentas para rosqueamento



FERRAMENTAS PARA TORNEAMENTO INTERNO

ISO	R/L	Dimensões (mm)							kg	Peças sobressalentes	Insertos
		b	d	D _{min}	h	h ₁	l ₁	l ₂			
SIR 1820 P 16	●/●	18,5	20	27	18	9	170	-	0,35	Z12	TN 16NR/L..


PEÇAS SOBRESSALENTES

Tipo	Parafuso de fixação*	Parafuso de calço	Chave	Chave	Calço
Z12	US 3512A-T15P	HS 0304	FLAG T15P	HXK 2,5	

1			
Formato do inserto			
H 	O 	P 	R
S 	T 	C 	D
E 	M 	V 	W
L 	A 	B 	K

2	
Ângulo de folga	
A 	B
C 	D
E 	F
G 	N
P 	O Especial

4	
Tipo do inserto	
N 	R
F 	A
M 	G
W 	T
Q 	X Especial



Código ISO	1	2	3	4
	T	N	U	N
	T	N	M	G

Código ANSI	1	2	3	4
	T	N	U	N
	T	N	M	G

3						
Tolerâncias						
Símbolo	Tolerâncias (mm)			Tolerâncias (polegadas)		
	m (±)	s (±)	d = I.C. (±)	m (±)	s (±)	d = I.C. (±)
A	0,005	0,025	0,025	0,0002	0,001	0,0010
F	0,005	0,025	0,013	0,0002	0,001	0,0005
C	0,013	0,025	0,025	0,0005	0,001	0,0010
H	0,013	0,025	0,013	0,0005	0,001	0,0005
E	0,025	0,025	0,025	0,0010	0,001	0,0010
G	0,025	0,130	0,025	0,0010	0,005	0,0010
J	0,005	0,025	0,05 ÷ 0,13	0,0002	0,001	0,002 ÷ 0,005
K	0,013	0,025	0,05 ÷ 0,13	0,0005	0,001	0,002 ÷ 0,005
L	0,025	0,025	0,05 ÷ 0,13	0,0010	0,001	0,002 ÷ 0,005
M	0,08 ÷ 0,18	0,130	0,05 ÷ 0,13	0,003 ÷ 0,007	0,005	0,002 ÷ 0,005
N	0,08 ÷ 0,18	0,025	0,05 ÷ 0,13	0,003 ÷ 0,007	0,005	0,002 ÷ 0,005
U	0,05 ÷ 0,38	0,130	0,08 ÷ 0,25	0,005 ÷ 0,015	0,005	0,003 ÷ 0,010

5									
Comprimento da aresta de corte									
D = I.C.		R	S	T	C	D	E	V	W
mm	inch								
3,97	5/32			06				07	02
5,00		05							
5,56	7,32			09			05		03
6,00		06							
6,35	1/4			11	06	07			04
7,94					08		08	13	
8,00		08							
9,525	3/8	09	09	16	09	11		16	06
10,0		10							
12,0		12							
12,7	1/2	12	12	22	12	15			08
15,875	5/8	15	15	27	16				
16,0		16							
19,05	3/4	19	19	33	19				
20,0		20							
25,0		25							
25,4	1	25	25		25				
31,75	1.1/4	31							
32,0		32							
38,1	1.1/2		38						

6		
Espessura		
Símbolo	S	
	mm	inch
01	1,59	1/16
T1	1,98	
02	2,38	3/32
03	3,18	1/8
T3	3,97	5/32
04	4,76	3/16
05	5,56	
06	6,35	1/4
07	7,94	5/16
09	9,52	3/8

7		
Raio de ponta		
Símb.	r _ε	
	mm	inch
00	0	0
02	0,2	
04	0,4	1/64
08	0,8	1/32
12	1,2	3/64
16	1,6	1/16
24	2,4	3/32
32	3,2	1/8
Insertos redondas		
D = I.C.	Símb.	
mm	M0	
inch	00	

5	6	7	8	9	10
22	04	08			
22	04	08	E	N	M

5a	6a	7a	8	9	10
4	3	2			
4	3	2	E	N	M

Código ANSI/ANSI CODE

Círculo inscrito			Espessura			Raio de ponta		
Símb.	d = I.C.		Símb.	mm	inch	Símb.	r _ε	
	mm	inch					mm	inch
1	3,175	1/8	(1.2)	1,984	5/64	1	0,050	1/512
(1.2)	3,969	5/32	(1.5)	2,381	3/32	1	0,099	1/256
(1.5)	4,763	3/16	2	3,175	1/8	1	0,198	1/128
(1.8)	5,556	7/32	(2.5)	3,969	5/32	2	0,397	1/64
2	6,350	1/4	(3.5)	5,556	7/32	2	0,794	1/32
(2.5)	7,938	5/16	3	4,763	3/16	3	1,191	3/64
3	9,525	3/8	4	6,350	1/4	4	1,588	1/16
4	12,700	1/2	5	7,938	5/16	5	1,984	5/64
5	15,875	5/8	6	9,525	3/8	6	2,381	3/32
6	19,050	3/4	7	11,113	7/16	7	2,778	7/64
7	22,225	7/8	8	12,700	1/2	8	3,175	1/8
8	25,400	1	9	14,288	9/16	10	3,969	5/32
10	31,750	1.1/4	10	15,875	5/8	12	4,763	3/16
			x			14	5,556	7/32
						16	6,350	1/4
								Outro

8

Preparação da aresta de corte

	Arestas agudas		Arestas arredondadas
	Arestas chanfradas		Arestas chanfradas e arredondadas
	Arestas com chanfro duplo		Arestas com duplo chanfro e arredondamento

9

Sentido de corte


R	Avanço	N	
L	Avanço		

10

Designação do quebra-cavacos

CCGT

Insertos intercambiáveis




Dimensões (mm)	(l)	d	d ₁	s
0602	6,4	6,350	2,80	2,38
09T3	9,7	9,525	4,40	3,97
1204	12,9	12,700	5,50	4,76

Quebra-cavaco	ISO	Classes										Avanço por rot.		Prof. de corte			
		HF7											f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}	
	CCGT 060204F-AL	●												0,10	0,30	0,4	3,5
	CCGT 09T302F-AL	●												0,10	0,15	0,3	4,0
	CCGT 09T304F-AL	●												0,10	0,30	0,4	4,5
	CCGT 09T308F-AL	●												0,15	0,60	0,8	5,0
	CCGT 120404F-AL	●												0,10	0,30	0,4	7,0
	CCGT 120408F-AL	●												0,15	0,60	0,8	7,0

CCMT

Insertos intercambiáveis




Dimensões (mm)	(l)	d	d ₁	s
0602	6,4	6,350	2,90	2,38
09T3	9,7	9,525	4,50	3,97
1204	12,9	12,700	5,60	4,76

Quebra-cavaco	ISO	Classes										Avanço por rot.		Prof. de corte			
		T8315	T8430	T9325									f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}	
	CCMT 060204E-FM	●	●	●										0,08	0,15	0,2	1,0
	CCMT 09T304E-FM	●	●	●										0,10	0,30	0,4	3,0
	CCMT 09T308E-FM	●	●	●										0,15	0,35	0,8	3,0
	CCMT 120404E-FM	●	●	●										0,10	0,30	0,4	4,0
	CCMT 120408E-FM	●		●										0,15	0,35	0,8	4,0
	CCMT 120412E-FM		●	●										0,15	0,45	1,2	4,0
	CCMT 060202E-UR		●	●										0,08	0,15	0,2	2,0
	CCMT 09T304E-UR		●	●										0,08	0,30	0,4	2,0
	CCMT 09T308E-UR		●											0,08	0,50	0,8	3,0
	CCMT 120404E-UR		●	●										0,08	0,30	0,4	3,0
	CCMT 120408E-UR		●	●										0,08	0,50	0,8	4,0

CNMA

Insertos intercambiáveis




Dimensões (mm)	(l)	d	d ₁	s
1204	12,9	12,700	5,16	4,76
1606	16,1	15,875	6,35	6,35
1906	19,3	19,050	7,94	6,35

Quebra-cavaco	ISO	Classes								Raio	Avanço por rot.		Prof. de corte	
		T5305	T5315							r _ε	f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	CNMA 120404	●								0,4	0,10	0,30	0,4	8,4
	CNMA 120408		●							0,8	0,10	0,60	0,8	8,4
	CNMA 120412		●							1,2	0,10	0,60	1,2	8,4
	CNMA 120416	●								1,6	0,10	0,60	1,6	8,4
	CNMA 160612	●								1,2	0,10	0,60	1,2	8,5
	CNMA 190612	●								1,2	0,10	0,90	1,2	12,7
	CNMA 190616	●								1,6	0,10	0,90	1,6	12,7

CNMG

Insertos intercambiáveis




Dimensões (mm)	(l)	d	d ₁	s
1204	12,9	12,700	5,16	4,76
1606	16,1	15,875	6,35	6,35
1906	19,3	19,050	7,94	6,35

Quebra-cavaco	ISO	Classes								Raio	Avanço por rot.		Prof. de corte	
		T8315	T8430	T9325						r _ε	f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	CNMG 120404E-FF	●								0,4	0,06	0,15	0,4	1,5
	CNMG 120404E-FM	●	●							0,4	0,10	0,30	0,5	3,0
	CNMG 120408E-FM		●	●						0,8	0,15	0,45	0,8	3,0
	CNMG 120408E-M		●	●						0,8	0,15	0,60	0,8	6,0
	CNMG 120412E-M			●						1,2	0,17	0,80	1,2	6,0
	CNMG 160608E-M			●						0,8	0,15	0,60	0,8	6,0
	CNMG 190608E-M			●						0,8	0,15	0,60	0,8	6,0
	CNMG 190612E-M			●						1,2	0,17	0,80	1,2	8,0
	CNMG 120408E-R			●						0,8	0,17	0,60	1,0	8,0
	CNMG 120412E-R			●						1,2	0,25	0,70	2,0	6,0
	CNMG 160612E-R			●						1,2	0,25	0,70	3,0	7,0
	CNMG 190616E-R			●						1,6	0,25	0,70	2,0	9,0
	CNMG 120408E-RM		●							0,8	0,20	0,50	1,0	7,0
	CNMG 120412E-RM		●							1,2	0,25	0,70	1,5	7,0
	CNMG 120416E-RM		●							1,6	0,30	0,75	2,0	7,0
	CNMG 160612E-RM		●							1,2	0,25	0,70	1,5	8,0
	CNMG 190612E-RM		●							0,8	0,20	0,50	1,0	10,0

CNMM

Insertos intercambiáveis




Dimensões (mm)	l	d	d_1	s
1606	16,1	15,875	6,35	6,35
1906	19,3	19,050	7,94	6,35

Quebra-cavaco	ISO	Classes										Raio	Avanço por rot.		Prof. de corte	
		T8430	T9325									r_ϵ	f_{\min}	f_{\max}	$a_{p\min}$	$a_{p\max}$
	CNMM 190612E-DR	●										1,2	0,30	0,85	2,5	9,0
	CNMM 190616E-DR	●										1,2	0,30	0,85	2,5	9,0
	CNMM 190624E-NR2	●										2,4	0,40	1,20	2,5	12,0
	CNMM 160612E-OR	●										1,2	0,35	0,90	3,0	10,0

DCGT

Insertos intercambiáveis




Dimensões (mm)	l	d	d_1	s
11T3	11,6	9,525	4,40	3,97

Quebra-cavaco	ISO	Classes										Raio	Avanço por rot.		Prof. de corte	
		HF7										r_ϵ	f_{\min}	f_{\max}	$a_{p\min}$	$a_{p\max}$
	DCGT 11T304F-AL	●										0,4	0,10	0,24	0,4	3,3
	DCGT 11T308F-AL	●										0,8	0,15	0,48	0,8	3,3

DCMT

Insertos intercambiáveis




Dimensões (mm)	(l)	d	d ₁	s
0702	7,8	6,350	2,90	2,38
11T3	11,6	9,525	4,50	3,97

Quebra-cavaco	ISO	Classes										Raio	Avanço por rot.		Prof. de corte	
		T8430	T9325									r _ε	f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	DCMT 070202E-UR	●	●									0,2	0,05	0,12	0,2	1,0
	DCMT 070204E-UR	●	●									0,4	0,08	0,24	0,4	2,0
	DCMT 11T304E-UR	●	●									0,4	0,08	0,24	0,4	2,0
	DCMT 11T308E-UR	●	●									0,8	0,08	0,30	0,8	2,0

DNMG

Insertos intercambiáveis




Dimensões (mm)	(l)	d	d ₁	s
1104	11,6	9,525	3,81	4,76
1504	15,5	12,700	5,16	4,76
1506	15,5	12,700	5,16	6,35

Quebra-cavaco	ISO	Classes										Raio	Avanço por rot.		Prof. de corte	
		T9325	T8315	T8430								r _ε	f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	DNMG 110404E-FM	●	●									0,4	0,10	0,24	0,4	3,0
	DNMG 110408E-FM	●		●								0,8	0,10	0,35	0,8	3,0
	DNMG 150404E-FM	●		●								0,4	0,10	0,24	0,5	3,0
	DNMG 150408E-FM	●		●								0,8	0,15	0,45	0,8	3,0
	DNMG 150604E-FM	●	●									0,4	0,10	0,24	0,5	3,0
	DNMG 150608E-FM	●		●								0,8	0,15	0,45	0,8	3,0
	DNMG 110404E-M	●										0,4	0,12	0,24	0,5	3,0
	DNMG 150408E-M	●										0,8	0,15	0,48	0,8	3,0
	DNMG 150412E-M	●										1,2	0,17	0,72	1,2	4,5
	DNMG 150608E-M	●										0,8	0,15	0,48	0,8	4,5
	DNMG 150612E-R	●										1,2	0,25	0,70	2,0	4,5

KNUX

Insertos intercambiáveis




Dimensões (mm)	(l)	l_1	d	s
1604	19,5	16,15	9,525	4,76

Quebra-cavaco	ISO	Classes										Raio	Avanço por rot.		Prof. de corte	
		T9335										r_ϵ	f_{min}	f_{max}	$a_{p\ min}$	$a_{p\ max}$
	KNUX 160405ER-72	●										0,5	0,15	0,23	0,5	4,0
	KNUX 160405EL-72	●										0,5	0,15	0,23	0,5	4,0

LCMF

Insertos intercambiáveis




Dimensões (mm)	a	tol. a	l
0220	2,00	±0,03	19,50
0316	3,00	±0,05	12,60
0416	4,00	±0,05	12,60


Quebra-cavaco	ISO	Classes										Raio	Avanço por rot.		Prof. de corte	
		T8430										r_ϵ	f_{min}	f_{max}	$a_{p\ min}$	$a_{p\ max}$
	LCMF 022002-M2	●										0,2	0,09	0,23	0,2	2,0
	LCMF 031604-F	●										0,4	0,05	0,17	0,3	3,0
	LCMF 041604-F	●										0,4	0,15	0,25	0,5	3,0

LFUX

Insertos intercambiáveis




Dimensões (mm)	a	b	c	l	h
0308	3,0	2,51	4,90	11,50	8,00
0408	4,0	3,44	4,90	11,50	8,00


Quebra-cavaco	ISO	Classes										Raio	Avanço por rot.		Prof. de corte	
		T8430										r_ϵ	f_{\min}	f_{\max}	$a_{p\min}$	$a_{p\max}$
	LFUX 030802TN	●										0,2	0,10	0,15	–	–
	LFUX 040802TN	●										0,2	0,10	0,17	–	–

RCMX

Insertos intercambiáveis




Dimensões (mm)	d	d ₁	s
1204	12,000	4,20	4,76
1606	16,000	5,20	6,35



Quebra-cavaco	ISO	Classes										Raio	Avanço por rot.		Prof. de corte	
		T9325										r_ϵ	f_{\min}	f_{\max}	$a_{p\min}$	$a_{p\max}$
	RCMX 1204MOS-321	●											0,40	1,00	1,0	3,0

SCMT

Insertos intercambiáveis




Dimensões (mm)	l	d	d ₁	s
09T3	9,525	9,525	4,50	3,97
1204	12,700	12,700	5,60	4,76


Quebra-cavaco	ISO	Classes										Raio	Avanço por rot.		Prof. de corte	
		T8315	T8430	T9325								r _ε	f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	SCMT 09T308E-FM	●	●	●								0,8	0,15	0,35	0,8	3,0
	SCMT 120404E-FM			●								0,4	0,10	0,30	0,4	4,0
	SCMT 120408E-FM		●	●								0,8	0,15	0,35	0,8	4,0
	SCMT 09T304E-UR		●	●								0,4	0,08	0,30	0,4	3,0

SNMA

Insertos intercambiáveis




Dimensões (mm)	l	d	d ₁	s
1204	12,700	12,700	5,16	4,76
1506	15,875	15,875	6,35	6,35
1906	19,050	19,050	7,94	6,35

Quebra-cavaco	ISO	Classes										Raio	Avanço por rot.		Prof. de corte	
		T5315	T5305									r _ε	f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	SNMA 120408	●										0,80	0,10	0,60	0,8	6,0
	SNMA 120412	●										1,20	0,10	0,60	1,2	6,0
	SNMA 150612		●									1,20	0,10	0,90	1,2	7,1
	SNMA 190616		●									1,20	0,10	0,90	1,2	8,9

SNMG

Insertos intercambiáveis




Dimensões (mm)	l	d	d ₁	s
1204	12,700	12,700	5,16	4,76
1506	15,875	15,875	6,35	6,35
1906	19,050	19,050	7,94	6,35

Quebra-cavaco	ISO	Classes										Raio	Avanço por rot.		Prof. de corte	
		T8315	T8430	T9325								r _ε	f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	SNMG 120404E-FM	●		●								0,4	0,10	0,30	0,5	3,0
	SNMG 120408E-FM		●	●								0,8	0,15	0,45	0,8	3,0
	SNMG 120408E-M			●								0,8	0,15	0,60	0,8	6,0
	SNMG 150612E-M			●								1,2	0,17	0,80	1,2	8,0
	SNMG 120412E-R			●								1,2	0,25	0,70	2,0	6,0
	SNMG 190612E-R			●								1,2	0,25	0,70	2,0	9,0
	SNMG 190616E-R			●								1,6	0,30	0,80	2,0	9,0
	SNMG 120408E-RM		●									0,8	0,20	0,50	1,0	7,0

SNMM

Insertos intercambiáveis




Dimensões (mm)	l	d	d ₁	s
1906	19,050	19,050	7,94	6,35

Quebra-cavaco	ISO	Classes										Raio	Avanço por rot.		Prof. de corte	
		T9325	T8430									r _ε	f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	SNMM 190612E-DR	●										1,2	0,30	0,85	2,5	9,0
	SNMM 190616E-DR	●										1,6	0,30	0,85	2,5	9,0
	SNMM 190624E-NR2	●										2,4	0,40	1,20	2,5	12,0
	SNMM 190612E-OR		●									1,2	0,35	1,00	3,0	10,0
	SNMM 190616E-OR		●									1,6	0,38	1,20	2,0	10,0
	SNMM 190624E-OR	●										2,4	0,45	1,20	3,5	12,0

TCGT

Insertos intercambiáveis




Dimensões (mm)	(l)	d	d ₁	s
1102	11,0	6,350	2,80	2,38
16T3	16,5	9,525	4,40	3,97

Quebra-cavaco	ISO	Classes										Raio	Avanço por rot.		Prof. de corte		
		HF7											r _ε	f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	TCGT 110204F-AL	●											0,4	0,10	0,24	0,4	3,6
	TCGT 16T304F-AL	●											0,4	0,10	0,24	0,4	5,3
	TCGT 16T308F-AL	●											0,8	0,15	0,48	0,8	5,3

TCMT

Insertos intercambiáveis




Dimensões (mm)	(l)	d	d ₁	s
1102	11,0	6,350	2,90	2,38
16T3	16,5	9,525	4,50	3,97

Quebra-cavaco	ISO	Classes										Raio	Avanço por rot.		Prof. de corte		
		T8315	T8430										r _ε	f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	TCMT 16T308E-FM	●	●										0,8	0,15	0,35	0,8	3,0
	TCMT 110204E-UR		●										0,4	0,08	0,24	0,4	2,0
	TCMT 16T304E-UR		●										0,4	0,08	0,24	0,4	3,0

TNMA

Insertos intercambiáveis




Dimensões (mm)	(l)	d	d ₁	s
1604	16,5	9,525	3,81	4,76
2204	22,0	12,700	5,16	4,76

Quebra-cavaco	ISO	Classes								Raio	Avanço por rot.		Prof. de corte	
		T5305	T5315							r _ε	f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	TNMA 160408		●							0,8	0,10	0,40	0,8	4,8
	TNMA 160412	●								1,2	0,10	0,40	1,2	4,8
	TNMA 220412	●								1,2	0,10	0,40	1,2	6,4

TNMG

Insertos intercambiáveis




Dimensões (mm)	(l)	d	d ₁	s
1604	16,5	9,525	3,81	4,76
2204	22,0	12,700	5,16	4,76


Quebra-cavaco	ISO	Classes								Raio	Avanço por rot.		Prof. de corte	
		T8315	T8430	T9315	T9325					r _ε	f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	TNMG 160404E-FM	●	●	●	●					0,4	0,10	0,24	0,5	3,0
	TNMG 160408E-FM	●	●		●					0,8	0,15	0,45	0,8	3,0
	TNMG 220408E-M				●					0,8	0,15	0,48	0,8	6,0
	TNMG 220412E-M				●					1,2	0,17	0,72	1,2	6,0
	TNMG 160412E-RM		●							1,2	0,25	0,65	1,5	5,3
	TNMG 160404ER-SI		●		●					0,4	0,20	0,24	0,8	5,0
	TNMG 160408ER-SI		●		●					0,8	0,20	0,48	0,8	5,0
	TNMG 160404EL-SI		●		●					0,4	0,20	0,24	0,8	5,0
	TNMG 160408EL-SI		●		●					0,8	0,20	0,48	0,8	5,0

TPMR

Insertos intercambiáveis




Dimensões (mm)	(l)	d	s
1103	11,0	6,350	3,18
1603	16,5	9,525	3,18


Quebra-cavaco	ISO	Classes										Raio	Avanço por rot.		Prof. de corte		
		6640										r_ϵ	f_{min}	f_{max}	$a_{p\ min}$	$a_{p\ max}$	
	TPMR 110304E-46	●											0,4	0,10	0,24	1,0	3,0
	TPMR 110308E-46	●											0,8	0,10	0,40	1,0	3,0

VCGT

Insertos intercambiáveis




Dimensões (mm)	(l)	d	d_1	s
1604	16,6	9,525	4,40	4,76

Quebra-cavaco	ISO	Classes										Raio	Avanço por rot.		Prof. de corte		
		HF7										r_ϵ	f_{min}	f_{max}	$a_{p\ min}$	$a_{p\ max}$	
	VCGT 160404F-AL	●											0,4	0,10	0,20	0,4	4,0
	VCGT 160408F-AL	●											0,8	0,15	0,40	0,8	4,0

VCMT

Insertos intercambiáveis




Dimensões (mm)	(l)	d	d ₁	s
1103	11,1	6,350	2,90	3,18
1604	16,6	9,525	4,50	4,76

Quebra-cavaco	ISO	Classes										Raio	Avanço por rot.		Prof. de corte	
		T8430	T9325									r _ε	f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	VCMT 160404E-FM		●													
	VCMT 160408E-FM	●	●								0,8	0,15	0,30	0,8	2,5	
	VCMT 110304E-UR	●	●								0,4	0,08	0,20	0,4	2,0	
	VCMT 110308E-UR	●	●								0,8	0,08	0,30	0,8	2,0	
	VCMT 160404E-UR	●									0,4	0,08	0,20	0,4	2,0	

VNMG

Insertos intercambiáveis




Dimensões (mm)	(l)	d	d ₁	s
1604	9,5	9,525	3,81	4,76


Quebra-cavaco	ISO	Classes										Raio	Avanço por rot.		Prof. de corte	
		T8430	T9325									r _ε	f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	VNMG 160404E-FM	●	●									0,4	0,10	0,20	0,5	3,0
	VNMG 160408E-FM	●	●									0,8	0,15	0,35	0,8	3,0

WCMT

Insertos intercambiáveis




Dimensões (mm)	(l)	d	d ₁	s
06T3	6,5	9,525	4,50	3,97


Quebra-cavaco	ISO	Classes										Raio	Avanço por rot.		Prof. de corte		
		T8430											r _ε	f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	WCMT 06T304E-FM	●											0,4	0,10	0,30	0,4	3,0
	WCMT 06T308E-FM	●											0,8	0,15	0,35	0,8	3,0

WNMA

Insertos intercambiáveis




Dimensões (mm)	(l)	d	d ₁	s
0804	8,7	12,700	5,16	4,76

Quebra-cavaco	ISO	Classes										Raio	Avanço por rot.		Prof. de corte		
		T5315											r _ε	f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	WNMA 080408	●											0,8	0,10	0,60	0,8	4,4
	WNMA 080412	●											1,2	0,10	0,60	1,2	4,4

WNMG

Insertos intercambiáveis



Dimensões (mm)	(l)	d	d ₁	s
0604	6,5	9,525	3,81	4,76
0804	8,7	12,700	5,16	4,76

Quebra-cavaco	ISO	Classes										Raio	Avanço por rot.		Prof. de corte	
		T9325	T8315	T8430								r _ε	f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	WNMG 060404E-FM		●									0,4	0,10	0,30	0,5	3,0
	WNMG 060408E-FM			●								0,8	0,10	0,35	0,8	3,0
	WNMG 06T304E-FM	●										0,4	0,10	0,30	0,5	3,0
	WNMG 06T308E-FM	●										0,8	0,10	0,35	0,8	3,0
	WNMG 080404E-FM	●	●									0,4	0,10	0,30	0,5	3,0
	WNMG 080408E-FM	●										0,8	0,15	0,45	0,8	3,0
	WNMG 080412E-FM	●		●								1,2	0,15	0,45	1,2	4,0
	WNMG 060404E-M	●										0,4	0,17	0,30	0,8	3,0
	WNMG 060408E-M	●										0,8	0,15	0,60	0,8	4,0
	WNMG 080408E-M	●		●								0,8	0,15	0,60	0,8	5,6
	WNMG 080408E-RM		●									0,8	0,20	0,55	1,0	5,0
	WNMG 080412E-RM		●									1,2	0,25	0,70	1,5	5,0
	WNMG 080408W-M	●										0,8	0,15	0,60	0,8	4,0

1	2	3		4
Formato do inserto	Ângulo de folga	Comprimento da aresta de corte		Externo - Interno
				Externo
T	N	11	11,0	E
		16	9,525	Interno
		22	12,7	N

1	2	3	4	5	6	7	8
T	N	16	E	R	175	M	- S


5
Sentido de corte
Direita
R
Esquerda
L
Neutra
N

6	
Passo	
Passo	Nº de fios por polegada
	Nº de fios por polegada
s x 100	

7			
Perfil da rosca			
M	Metric 60° ISO 965/1-1980	TR	TR 30° ISO 2901/3-1977
W	Whitworth 55° ISO 228-1982	UN	Americana UN 60° ISO 5864-1978
RD	Round 30° DIN 405-1981	ACME	ACME 29° ANSI B1.5-1988
API RD	API		

8	
Quebra-cavacos	
R	Prensado

Insertos intercambiáveis para rosqueamento








Dimensões (mm)	(l)	d	s
16	16,5	9,525	3,47
22	22,0	12,700	4,71

Quebra-cavaco	ISO	Rosca	Interna/Externa	FPP/1"	Classes					w	Avanço por rot.		Prof. de corte		
					T8030							f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	TN 16ELA55	Whitworth 55°	Externa	48 ÷ 16	●					0,60	-	-	-	-	
	TN 16ELA60	Métrica 60°	Externa	0,50 ÷ 1,50	●					0,60	-	-	-	-	
	TN 16ERA55	Whitworth 55°	Externa	48 ÷ 16	●					0,60	-	-	-	-	
	TN 16ERA60	Métrica 60°	Externa	0,50 ÷ 1,50	●					0,60	-	-	-	-	
	TN 16NLA55	Whitworth 55°	Interna	48 ÷ 16	●					0,60	-	-	-	-	
	TN 16NLA60	Métrica 60°	Interna	0,50 ÷ 1,50	●					0,60	-	-	-	-	
	TN 16NRA55	Whitworth 55°	Interna	48 ÷ 16	●					0,60	-	-	-	-	
	TN 16NRA60	Métrica 60°	Interna	0,50 ÷ 1,50	●					0,60	-	-	-	-	
	TN 22ELN55	Whitworth 55°	Externa	7 ÷ 5	●					1,80	-	-	-	-	
	TN 22ELN60	Métrica 60°	Externa	3,50 ÷ 5,00	●					1,80	-	-	-	-	
	TN 22ERN55	Whitworth 55°	Externa	7 ÷ 5	●					1,80	-	-	-	-	
	TN 22ERN60	Métrica 60°	Externa	3,50 ÷ 5,00	●					1,80	-	-	-	-	



FRESAMENTO


FRESAS COM PILOTO/CHAVETA
ISO 11529-2, DIN ISO 11529-2

2			6	10	11
Tipo da fresa, designação e/ou tamanho da fixação			Ângulo de posição	Ângulo de folga	Comprimento da aresta de corte (largura)
 <p>ISO 6462/A DIN 8030/A CSN 22 2301/A</p> <p>ISO 6462/B DIN 8030/B CSN 22 2301/A</p> <p>ISO 6462/C DIN 8030/C CSN 22 2301/C</p>	 <p>C $\phi d = 27$ G $\phi d = 32$ H $\phi d = 40$ J $\phi d = 50$ K $\phi d = 60$ M $\phi d = 80$</p>	 <p>T</p>	<p>K_r 90°</p> <p>K_r 75°</p> <p>K_r 60°</p> <p>K_r 45°</p> <p>K_r MO</p>	 <p>$N \alpha'_N = 0^\circ$ $E \alpha'_N = 20^\circ$ $P \alpha'_N = 11^\circ$ $F \alpha'_N = 25^\circ$ $D \alpha'_N = 15^\circ$</p>	 <p>B [mm]</p> <p>I₁ [mm]</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	H	16	N	S	90	S	N	12	N	12
250	C	16	R	-	W	S	E	12	F	

1

Diâmetro de corte [mm]



3

Número de cortes efetivos

4

Sentido de corte

R

L

N



5


Sistema mecânico de fixação

C

S

W

F



7

Formato do inserto

S

T

R

C


W

A

8

Ângulo de folga

$N \alpha_n = 0^\circ$ $D \alpha_n = 15^\circ$
 $C \alpha_n = 7^\circ$ $E \alpha_n = 20^\circ$
 $P \alpha_n = 11^\circ$ $F \alpha_n = 25^\circ$



9

Tamanho do inserto ou comprimento da aresta de corte

d [mm]	S	C	T	W	R	A
6,35						9/11
7,94				05		
8,00					08	
9,525	09	09	16	06		
10,00					10	
12,00					12	
12,70	12	12	22	08		15
15,875	15					
16,00					16	
25,00					25	
25,40	25					

FRESAS PARA ESQUADREJAMENTO OU COM HASTE INTEGRADA
ISO 7848, DIN ISO 11529-2

1	1a	3	4	2a	3a	4a	5	7	8	9(11)	10
63	J	4	R	150	H	50	S	SA	P	95	
32	A	4	R	042	B	32	-	S	A	D	E

1a

Tipo da fresa e ângulo de posição

A


N

E

H


J

K



2a

Comprimento em balanço [mm]



3a

Designação da haste

A	DIN 1835-1
B	ISO 3338-2 DIN 1835-2 CSN ISO 3338-2
E	ISO 296 DIN 228-1 CSN ISO 296
G	ISO 297 DIN 208-1 CSN ISO 297
X	CSN ISO 297
H	ISO/DIS 7388-1 DIN 69871-1 CSN 22 0434


4a

Tamanho da haste


ϕD 08 ÷ 32	ϕd 10 ÷ 32
ϕD 10; 12; 16 20 25; 32; 40	ϕd 16; 20 25; 32
ϕD 10; 12; 16 20; 25; 32 40	MORSE No. 02 03 04
ϕD 32; 40 (50; 63) 50; 63; 80	7:24 No. 40 50
ϕD 32; 40 50; 63; 80	7:24 No. 40 50

S45OD05D

Fresas para faceamento





γ_p	$+7^\circ$	K_r	45°
γ_f	0°	$a_{p\ max}$	7,3 mm



Z* Número de dentes



ISO	Dimensões (mm)								Refrigeração	[kg]
	D_1	D	dH7	L	b	t	Z*			
40A04R-S45OD05D	48	40	16	40	8,4	5,6	4		+	1,10
50A05R-S45OD05D	58	50	22	40	10,4	6,3	5		+	1,30
63A06R-S45OD05D	71	63	22	40	10,4	6,3	6		+	2,00



INSERTOS INTERCAMBIÁVEIS


ISO	M8330	Classes						Dimensões (mm)				
								d	s	d_1		
ODMT 0504ZZN	●							12,700	4,760	4,40		

PEÇAS SOBRESSALENTES


\varnothing Fresa	Parafuso de fixação	Chave
40 ÷ 125	 US 3509-T15	 SDR T15

S45OD06D

Fresas para faceamento





γ_p	+5°	K_r	45°
γ_f	0°	$a_{p\max}$	8,6 mm



Z* Número de dentes

ISO	Dimensões (mm)								Refrigeração	[kg]
	D ₁	D	dH7	L	b	t	Z*			
63A05R-S45OD06D	72,5	63	22	40	10,4	6,3	5		+	1,10
80A06R-S45OD06D	89,5	80	27	50	12,4	7,0	6		+	1,30
100A07R-S45OD06D	109,5	100	32	50	14,4	8,0	7		+	2,00
125A08R-S45OD06D	134,5	125	40	63	16,4	9,0	8		+	2,70
160C09R-S45OD06D	169,5	160	40	63	16,4	9,0	9			6,00



INSERTOS INTERCAMBIÁVEIS



ISO	M8330	Classes						Dimensões (mm)			
								d	s	d ₁	
ODMT 0605ZZN	●							15,875	5,56	5,50	

PEÇAS SOBRESSALENTES

Ø Fresa	Parafuso de fixação	Chave
63 ÷ 160	US 4511-T20	SDR T20

SAP10D



Fresas para rasgos e esquadrejamento



Z* Número de dentes

γ_p	+4° ÷ +10°	K_r	90°
γ_f	+12°	a_{pmax}	9 mm

ISO	Dimensões (mm)							Refrigeração	[kg]
	D	L	l_1	l_2	Z*	dh6			
10A1R020B16-SAP10D-C	10	78	20	30	1	16		+	
12A1R027B16-SAP10D-C	12	75	-	27	1	16		+	
14A1R027B16-SAP10D-C	14	75	-	27	1	16		+	
16A2R032B16-SAP10D-C	16	80	-	32	2	16		+	
18A2R032B20-SAP10D-C	18	82	-	32	2	20		+	
20A3R032B20-SAP10D-C	20	82	-	32	3	20		+	
25A3R042B25-SAP10D-C	25	98	-	42	3	25		+	
25A4R042B25-SAP10D-C	25	98	-	42	4	25		+	
32A5R042B32-SAP10D-C	32	102	-	42	5	32		+	




ISO	Classes							Dimensões (mm)				
	M9325	M8330						(l)	d	s	d_1	r_ϵ
APKT 1003PDER-M	●							11,000	6,700	3,50	2,88	0,5
		●						11,000	6,700	3,50	2,88	0,5

PEÇAS SOBRESSALENTES


\varnothing Fresa	Parafuso de fixação	Chave
10 ÷ 32	US 2506-T07P	SDR T07P

S90AP10D

Fresas para esquadramento





γ_p	+5°	K_r	45°
γ_f	0°	$a_{p \max}$	8,6 mm



Z* Número de dentes

ISO	Dimensões (mm)								Refrigeração	[kg]
	D	dH7	d ₁	L	b	t	Z*			
40A6R-S90AP10D	40	16	14	40	8,4	5,6	6			0,80
50A7R-S90AP10D	50	22	18	40	10,4	6,3	7			1,10
63A9R-S90AP10D	63	22	18	50	10,4	6,3	9			1,30



INSERTOS INTERCAMBIÁVEIS


ISO	Classes					Dimensões (mm)				
	M9325	M8330				(l)	d	s	d ₁	r _e
APKT 1003PDER-M	●					11,000	6,700	3,50	2,88	0,5
		●				11,000	6,700	3,50	2,88	0,5

PEÇAS SOBRESSALENTES


Ø Fresa	Parafuso de fixação	Chave
40 ÷ 63	US 2506-T07P	SDR T07P

SAP16D

Fresas para rasgos e esquadrejamento





γ_p	$0^\circ \div +8^\circ$	K_r	90°
γ_f	0°	$a_{p\max}$	13 mm



Z* Número de dentes

ISO	Dimensões (mm)						Refrigeração	[kg]
	D	L	l_1	dh6	Z*			
25A2R042B25-SAP16D-C	25	98	42	25	2		+	0,4
32A3R040B32-SAP16D-C	32	100	40	32	3		+	0,6
40A4R050B32-SAP16D-C	40	110	50	32	4		+	0,8



INSERTOS INTERCAMBIÁVEIS


ISO	Classes						Dimensões (mm)				
	M8330	M8340					(l)	d	s	d_1	r_ϵ
APKT 1604PDR-GM	●	●					17,000	9,440	5,67	4,60	0,8

PEÇAS SOBRESSALENTES



\varnothing Fresa	Parafuso de fixação	Chave
25	US 4008-T15P	SDR T15P
32 ÷ 40	US 4011-T15P	SDR T15P

S90AP16D

Fresas para esquadrejamento




γ_p	+6°	K_r	90°
γ_f	0°	$a_{p\max}$	13 mm





Z* Número de dentes


ISO	Dimensões (mm)							Refrigeração	[kg]
	D	dh7	d_1	L	b	t	Z*		
50A5R-S90AP16D	50	22	18	40	10,4	6,3	5		0,80
63A6R-S90AP16D	63	22	18	40	10,4	6,3	6		1,10
80B5R-S90AP16D	80	27	38	50	12,4	7,0	5		1,40



APET-FA



APKT-GM



INSERTOS INTERCAMBIÁVEIS

ISO	Classes				Dimensões (mm)				
	M9325	M8330	M8340	HF7	(l)	d	s	d_1	r_ϵ
APET 160408FR-FA				●	17,000	9,600	4,76	4,50	0,8
APKT 1604PDR-GM	●				17,000	9,400	5,67	4,60	0,8
		●	●		17,000	9,400	5,67	4,60	0,8


PEÇAS SOBRESSALENTES

\varnothing Fresa	Parafuso de fixação	Chave
40 ÷ 160	US 4011-T15P	SDR T15P




B-SRD

Fresas para cópia




γ_p	+3°	κ_r	-
γ_f	0°	$a_{p\max}$	2,0; 2,5 mm



Z* Número de dentes

ISO	Dimensões (mm)								Refrigeração	[kg]
	D	d	L	l_1	l_2	dh6	Z*	Insertos		
20E2R040B20-SRD10	20	10	90	40	20	20	2	RD.. 1003	+	0,20
20E2R060B20-SRD10	20	10	110	60	22	20	2	RD.. 1003	+	0,30
20E2R080B25-SRD10	20	10	136	80	25	25	2	RD.. 1003	+	0,60
20E2R100B25-SRD10	20	10	156	100	25	25	2	RD.. 1003	+	0,80



INSERTOS INTERCAMBIÁVEIS


ISO	M8325	Classes						Dimensões (mm)					
								d	d_1	s			
RDMX 1003MOT	●							10,000	3,90	3,18			

PEÇAS SOBRESSALENTES


Ø Fresa	Parafuso de fixação	Chave
..SRD10	US 3507-T15	SDR T15

SMORC

Fresas com insertos redondos




γ_p	-7°	K_r	-
γ_f	$-2^\circ \div -3^\circ$	$a_{p\max}$	$6,0 \div 10,0\text{mm}$




Z* Número de dentes


ISO	Programa	Dimensões (mm)						Refrigeração	[kg]
		D	d	d ₁	L	Z	Insertos		
63A04R-SMORC16	■	63	22	18	50	4	RC.. 1606		0,47
80A05R-SMORC16	■	80	27	37	50	5	RC.. 1606		0,73
100A06R-SMORC16	■	100	32	45	50	6	RC.. 1606		1,05




RCMT



RCMT-F



RCMT-M



RCMT-R

INSERTOS INTERCAMBIÁVEIS

ISO	M8330	Classes						Dimensões (mm)				
								d	d ₁	s		
RCMT 1606MOSN-M	■							16,000	5,50	6,650		



PEÇAS SOBRESSALENTES


Designação da fresa	Parafuso de fixação	Chave	Parafuso de fixação da fresa
63A04R-SMORC16	US 65014-T20P	SDR T20P-T	HS 1030C
80A05R-SMORC16	US 65014-T20P	SDR T20P-T	
100A06R-SMORC16	US 65014-T20P	SDR T20P-T	

SRD05

Fresas para cópia

APMX	1.5 mm
------	--------



PRODUTO	D	D1	L	Z	Refrigeração	kg	GI117	C0352	
	[mm]	[mm]	[mm]						
 10E2R020M06-SRD05-CF	10	5	35	M6	2	✓	0.01	GI117	C0352
12E3R020M06-SRD05-CF	12	7	35	M6	3	✓	0.01	GI117	C0352
15E4R020M08-SRD05-CF	15	10	38	M8	4	✓	0.02	GI117	C0352

INSERTOS INTERCAMBIÁVEIS



GI117

RD..0501M0..

PEÇAS SOBRESSALENTES



C0352

US 62003B-T06P

0.9

M 2



3



Flag T06P

SRD07

Fresas para cópia

APMX	2.0 mm
------	--------



PRODUTO	D	D1	L	Z	Refrigeração	kg	C0354	G118
15E2R040B16-SRD07-CF	15	8	88	-	2	✓	0.10	G118 C0354
15E2R060B16-SRD07-CF	15	8	108	-	2	✓	0.13	G118 C0354
 15E2R080B20-SRD07-CF	15	8	130	-	2	✓	0.22	G118 C0354
15E2R100B20-SRD07-CF	15	8	150	-	2	✓	0.25	G118 C0354
15E2R120B25-SRD07-CF	15	8	176	-	2	✓	0.43	G118 C0354
15E2R028M08-SRD07-CF	15	8	46	M8	2	✓	0.03	G118 C0354
 15E3R028M08-SRD07-CF	15	8	46	M8	3	✓	0.03	G118 C0354
20E4R028M10-SRD07-CF	20	13	47	M10	4	✓	0.05	G118 C0354
25E5R028M12-SRD07-CF	25	18	50	M12	5	✓	0.08	G118 C0354

INSERTOS INTERCAMBIÁVEIS



G118

RD..0702M0..

PEÇAS SOBRESSALENTES



C0354

US 42505-T07P

1.2

M 2.5



5




Flag T07P

SRD10

Fresas para cópia

APMX	2.5 mm
------	--------



PRODUTO	D	D1	L	Z	Refrigeração	kg		
 20E2R040B20-SRD10-CF	20	10	90	–	2	✓	0.17	GI119 C0356
20E2R060B20-SRD10-CF	20	10	110	–	2	✓	0.20	GI119 C0356
20E2R080B25-SRD10-CF	20	10	136	–	2	✓	0.36	GI119 C0356
20E2R100B25-SRD10-CF	20	10	156	–	2	✓	0.41	GI119 C0356
20E2R120B25-SRD10-CF	20	10	176	–	2	✓	0.46	GI119 C0356
20E2R028M10-SRD10-CF	20	10	47	–	2	✓	0.07	GI119 C0356
25E2R032M12-SRD10-CF	25	15	54	M12	2	✓	0.08	GI119 C0356
25E3R032M12-SRD10-CF	25	15	54	M12	3	✓	0.08	GI119 C0356
 30E4R042M16-SRD10-CF	30	20	65	M16	4	✓	0.18	GI119 C0356
32E4R042M16-SRD10-CF	32	22	65	M16	4	✓	0.19	GI119 C0356
35E5R042M16-SRD10-CF	35	25	65	M16	5	✓	0.20	GI119 C0356
42E4R042M16-SRD10-CF	42	32	65	M16	4	✓	0.24	GI119 C0356
42E5R042M16-SRD10-CF	42	32	65	M16	5	✓	0.24	GI119 C0356
 42A05R-SMORD10-CF	42	32	–	–	5	✓	0.20	GI119 C0358
52A07R-SMORD10-CF	52	42	–	–	7	✓	0.28	GI119 C0360

INSERTOS INTERCAMBIÁVEIS

GI119	RD.. 1003MOT	RDHT 1003MO-FA



PEÇAS SOBRESSALENTES





C0356	US 63507-T15P	3.0	M 3.5	7	Flag T15P	–	–
C0358	US 63507-T15P	3.0	M 3.5	7	D-T08P/T15P	FG-15	HS 0830C
C0360	US 63507-T15P	3.0	M 3.5	7	D-T08P/T15P	FG-15	HS 1030C

SRD12

Fresas para cópia

APMX	3.0 mm
------	--------



PRODUTO	D	D1	L	Z	Refrigeração	kg		
	[mm]	[mm]	[mm]					
 24E2R032M12-SRD12-CF	24	12	54	M12	2	✓	0.07	GI120 C0362
35E3R042M16-SCRD12-CF	35	23	65	M16	3	✓	0.19	GI120 C0364
35E4R042M16-SRD12-CF	35	23	65	M16	4	✓	0.20	GI120 C0362
42E4R042M16-SCRD12-CF	42	30	65	M16	4	✓	0.21	GI120 C0364
42E5R042M16-SRD12-CF	42	30	65	M16	5	✓	0.22	GI120 C0366
50A05R-SCMORD12-CF	50	38	–	–	5	✓	0.29	GI120 C0366
 52A05R-SCMORD12-CF	52	40	–	–	5	✓	0.32	GI120 C0366
66A06R-SCMORD12-CF	66	54	–	–	6	✓	0.54	GI120 C0370
80A07R-SCMORD12-CF	80	68	–	–	7	✓	0.89	GI120 C0372

INSERTOS INTERCAMBIÁVEIS



GI120

RD.. 12T3MOT

RDHT 12T3M0-FA

PEÇAS SOBRESSALENTES







		Nm							
C0362	US 3508-T15P	3.5	M 3.5	8	–	–	Flag T15P	–	–
C0364	US 3006-T09P	2.0	M 3	6	D-T07P/T09P	FG-15	HS 1230C	–	–
C0366	US 3508-T15P	3.5	M 3.5	8	D-T08P/T15P	FG-15	–	CS12P	HS 1030C
C0370	US 3508-T15P	3.5	M 3.5	8	D-T08P/T15P	FG-15	–	CS12P	HS 1230C
C0372	US 3508-T15P	3.5	M 3.5	8	D-T08P/T15P	FG-15	–	CS12P	–

SCRD16

Fresas para cópia

APMX	4.0 mm
------	--------



PRODUTO	D	D1	L	Z	Refrigeração	kg	GI121	C0374
	[mm]	[mm]	[mm]					
 32E2R042M16-SCRD16-CF	32	16	65	M16	2	✓	0.16	GI121 C0374
52A04R-SCMORD16-CF	52	36	–	–	4	✓	0.28	GI121 C0376
 66A05R-SCMORD16-CF	66	50	–	–	5	✓	0.61	GI121 C0378
80A06R-SCMORD16-CF	80	64	–	–	6	✓	0.75	GI121 C0380
100A07R-SCMORD16-CF	100	84	–	–	7	✓	1.41	GI121 C0380

INSERTOS INTERCAMBIÁVEIS



GI121

RD.. 1604MOT


RDHT 1604MO-FA

PEÇAS SOBRESSALENTES



C0374	US 64510-T20P	4.5	M 4.5	10	–	Flag T20P	CS16P	–
C0376	US 64510-T20P	4.5	M 4.5	10	SDR T20P-T	–	CS16P	HS 1030C
C0378	US 64510-T20P	4.5	M 4.5	10	SDR T20P-T	–	CS16P	HS 1230C
C0380	US 64510-T20P	4.5	M 4.5	10	SDR T20P-T	–	CS16P	–

1 Formato do inserto				2 Ângulo de folga		4 Tipo do inserto	
H 	O 	P 	R 	A 	B 	N 	R
S 	T 	C 	D 	C 	D 	F 	A
E 	M 	V 	W 	E 	F 	M 	G
L 	A 	B 	K 	G 	N 	W 	T
				P 	O 	Q 	X Especial




Código ISO	1	2	3	4
	S	P	G	N
	S	P	K	N

Código ANSI	1	2	3	4
	S	P	G	
	S	P	K	N

3

Símbolo	Tolerâncias (mm)			Tolerâncias (polegadas)		
	m (±)	s (±)	d = I.C. (±)	m (±)	s (±)	d = I.C. (±)
A	0,005	0,025	0,025	0,0002	0,001	0,0010
F	0,005	0,025	0,013	0,0002	0,001	0,0005
C	0,013	0,025	0,025	0,0005	0,001	0,0010
H	0,013	0,025	0,013	0,0005	0,001	0,0005
E	0,025	0,025	0,025	0,0010	0,001	0,0010
G	0,025	0,130	0,025	0,0010	0,005	0,0010
J	0,005	0,025	0,05 ÷ 0,13	0,0002	0,001	0,002 ÷ 0,005
K	0,013	0,025	0,05 ÷ 0,13	0,0005	0,001	0,002 ÷ 0,005
L	0,025	0,025	0,05 ÷ 0,13	0,0010	0,001	0,002 ÷ 0,005
M	0,08 ÷ 0,18	0,130	0,05 ÷ 0,13	0,003 ÷ 0,007	0,005	0,002 ÷ 0,005
N	0,08 ÷ 0,18	0,025	0,05 ÷ 0,13	0,003 ÷ 0,007	0,005	0,002 ÷ 0,005
U	0,05 ÷ 0,38	0,130	0,08 ÷ 0,25	0,005 ÷ 0,015	0,005	0,003 ÷ 0,010



5								
Comprimento da aresta de corte								
D = I.C.		R	S	T	C	D	V	W
mm	inch							
3,97	5/32			06				
5,00		05						
5,56	7/32			09				03
6,00		06						
6,35	1/4			11	06	07		04
8,00		08						
9,525	3/8	09	09	16	09	11	16	06
10,0		10						
12,0		12						
12,7	1/2	12	12	22	12	15		08
15,875	5/8	15	15	27	16			
16,0		16						
19,05	3/4	19	19	33	19			
20,0		20						
25,0		25						
25,4	1	25	25		25			
31,75	1.1/4	31						
32,0		32						

6		
Espessura		
Símbolo	S	
	mm	inch
01	1,59	1/16
T1	1,98	5/64
02	2,38	3/32
03	3,18	1/8
T3	3,97	5/32
04	4,76	3/16
05	5,56	7/32
06	6,35	1/4
07	7,94	5/16
09	9,52	3/8

7			
Ângulo de posição		Ângulo de folga	
	χ_r		α'_n
A	45°	A	3°
D	60°	B	5°
E	75°	C	7°
F	85°	D	15°
P	90°	E	20°
Z	Especial	F	25°
		G	30°
		N	0°
		P	11°
		Z	Especial
-ZZ Especial			

5	6	7
12	03	08
12	03	ED

8	9
S	R

5a	6a	7a
4	3	2
4	3	ED

8	9
S	R

Código ANSI

Círculo inscrito			Espessura			Raio de ponta		
d = I.C.			S			r _ε		
Símb.	mm	inch	Símb.	mm	inch	Símb.	mm	inch
1	3,175	1/8	(1.2)	1,984	5/64	0	0,050	1/512
(1.2)	3,969	5/32	(1.5)	2,381	3/32	(0.2)	0,099	1/256
(1.5)	4,763	3/16	(1.8)	3,175	1/8	(0.5)	0,198	1/128
(1.8)	5,556	7/32	2	3,969	5/32	1	0,397	1/64
2	6,350	1/4	(2.5)	4,763	3/16	2	0,794	1/32
(2.5)	7,938	5/16	3	5,556	7/32	3	1,191	3/64
3	9,525	3/8	4	6,350	1/4	4	1,588	1/16
4	12,700	1/2	5	7,938	5/16	5	1,984	5/64
5	15,875	5/8	6	9,525	3/8	6	2,381	3/32
6	19,050	3/4	7	11,113	7/16	7	2,778	7/64
7	22,225	7/8	8	12,700	1/2	8	3,175	1/8
8	25,400	1	9	14,288	9/16	10	3,969	5/32
10	31,750	1.1/4	10	15,875	5/8	12	4,763	3/16
						14	5,556	7/32
						16	6,350	1/4
						x	Outro	

8

Preparação da aresta de corte

	Aresta aguda		Arestas arredondadas
	Arestas chanfradas		Arestas chanfradas e arredondadas
	Arestas com chanfro duplo		Arestas com duplo chanfro e arredondamento


9

Sentido de corte

R	
L	
N	

ADKT 15

Insertos intercambiáveis




Dimensões (mm)	l	d	d ₁	s
1505	15,550	9,525	4,40	5,60

Geometria	ISO	Classes					Raio	Avanço por dente		Prof. de corte	
		M8330					r _ε	f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	ADKT 1505PDER-M	●					0,8	0,15	0,30	1,0	13,0

APET 15

Insertos intercambiáveis




Dimensões (mm)	l	d	d ₁	s
1504	15,900	12,700	5,50	4,76

Geometria	ISO	Classes					Raio	Avanço por dente		Prof. de corte	
		M8330					r _ε	f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	APET 150412SN	●					1,2	0,20	0,35	1,5	12,0

APET 16-FA

Insertos intercambiáveis




Dimensões (mm)	l	d	d ₁	s
1604	17,000	9,600	4,50	4,76

Geometria	ISO	Classes					Raio	Avanço por dente		Prof. de corte	
		HF7					r _ε	f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	APET 160408FR-FA	●					0,8	0,05	0,40	0,8	15,0

APKT 10-M

Insertos intercambiáveis




Dimensões (mm)	l	d	d ₁	s
1003	11,000	6,700	2,88	3,50

Geometria	ISO	Classes										Raio	Avanço por dente		Prof. de corte	
		M9325	M8330									r _ε	f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	APKT 1003PDER-M	●										0,5	0,10	0,25	1,0	9,0
			●									0,5	0,10	0,25	1,0	9,0

APKT 16

Insertos intercambiáveis




Dimensões (mm)	l	d	d ₁	s
1604	17,000	9,440	4,60	5,67

Geometria	ISO	Classes										Raio	Avanço por dente		Prof. de corte	
		M9325	M8330	M8340								r _ε	f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	APKT 1604PDR-GM	●										0,8	0,15	0,23	1,0	13,0
	APKT 1604PDR-GM		●									0,8	0,15	0,23	1,0	13,0
	APKT 1604PDR-GM			●								0,8	0,15	0,23	1,0	13,0

ODMT

Insertos intercambiáveis




Dimensões (mm)	d	s	d ₁
0504	12,700	4,76	4,40
0605	15,875	5,56	5,50

Geometria	ISO	Classes										Raio	Avanço por dente		Prof. de corte	
		M8330										r _ε	f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	ODMT 0504ZZN	●											0,12	0,40	1,0	7,3
	ODMT 0605ZZN	●											0,15	0,45	1,0	8,6

RCMT

Insertos intercambiáveis




Dimensões (mm)	d	s	d ₁
1606	16,000	6,35	5,50

Geometria	ISO	Classes								Raio	Avanço por dente		Prof. de corte	
		M8330								r _ε	f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	RCMT 1606MOSN-M	●								0,8	0,05	0,40	0,8	15,0

RDET

Insertos intercambiáveis




Dimensões (mm)	d	d ₁	s
0802	8,000	3,40	2,38
10T3	10,000	4,40	3,97

Geometria	ISO	Classes								Raio	Avanço por dente		Prof. de corte	
		M8340								r _ε	f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	RDET 0802MOSN	●									0,10	0,20	0,5	2,0
	RDET 10T3MOSN	●									0,10	0,35	0,5	2,5

RDMX

Insertos intercambiáveis




Dimensões (mm)	d	d ₁	s
1003	10,000	3,90	3,18
12T3	12,000	3,90	3,97

Geometria	ISO	Classes								Raio	Avanço por dente		Prof. de corte	
		M8325								r _ε	f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	RDMX 1003MOT	●									0,10	0,30	0,5	2,5
	RDMX 12T3MOT	●									0,10	0,35	1,0	3,0

SEEN

Insertos intercambiáveis




Dimensões (mm)	l	d	s	m
1203	12,700	12,700	3,18	1,6

Geometria	ISO	Classes										Raio	Avanço por dente		Prof. de corte	
		M8330										r_ϵ	f_{min}	f_{max}	$a_{p min}$	$a_{p max}$
	SEEN 1203AFSN	●											0,15	0,40	1,0	6,5

SEER

Insertos intercambiáveis




Dimensões (mm)	l	d	s	m
1203	12,700	12,700	3,18	1,6

Geometria	ISO	Classes										Raio	Avanço por dente		Prof. de corte	
		M8330										r_ϵ	f_{min}	f_{max}	$a_{p min}$	$a_{p max}$
	SEER 1203AFSN	●											0,20	0,40	1,0	6,5

SEET 12-PM

Insertos intercambiáveis




Dimensões (mm)	l	d	s	d_1
12T3	13,400	13,400	3,97	4,20

Geometria	ISO	Classes										Raio	Avanço por dente		Prof. de corte	
		M8330										r_ϵ	f_{min}	f_{max}	$a_{p min}$	$a_{p max}$
	SEET 12T3M-PM	●											0,20	0,35	1,0	6,5

SPET 12 AD

Insertos intercambiáveis




Dimensões (mm)	l	d	s	d ₁	m
1204	12,700	12,700	4,76	5,50	1,90

Geometria	ISO	Classes										Raio	Avanço por dente		Prof. de corte	
		M8330										r _ε	f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	SPET 1204ADSN	●											0,12	0,40	1,0	12,0

SPET 12 S

Insertos intercambiáveis




Dimensões (mm)	l	d	s	d ₁
1204	12,700	12,700	4,76	5,50

Geometria	ISO	Classes										Raio	Avanço por dente		Prof. de corte	
		M8330										r _ε	f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	SPET 120408S	●										0,8	0,17	0,40	1,0	12,0

SPKN EDS

Insertos intercambiáveis




Dimensões (mm)	l	d	s	m
1203	12,700	12,700	3,18	0,88
1504	15,875	15,875	4,76	1,26


Geometria	ISO	Classes										Raio	Avanço por dente		Prof. de corte	
		M8330										r _ε	f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}
	SPKN 1203EDSR	●											0,15	0,30	1,0	9,0
	SPKN 1504EDSR	●											0,20	0,40	1,0	13,0

SPKR

Insertos intercambiáveis




Dimensões (mm)	l	d	s	m
1203	12,700	12,700	3,18	0,90



Geometria	ISO	Classes						Raio	Avanço por dente		Prof. de corte	
		M8330						r_ϵ	f_{min}	f_{max}	$a_{p min}$	$a_{p max}$
	SPKR 1203EDSR	●							0,15	0,30	1,0	9,0

SOMT

Insertos intercambiáveis




Dimensões (mm)	(l)	d	s	d ₁
09T304	9,550	9,550	3,97	3,50
09T308	9,550	9,550	3,97	3,50


Geometria	ISO	Classes						Raio	Avanço por dente		Prof. de corte		
		M5315	M9315	M9340	M8310	M8340	8215	M8330	r_ϵ	f_{min}	f_{max}	$a_{p min}$	$a_{p max}$
	SOMT 09T304-MI		●	●	●	●	●	●	0,4	0,08 (fmin)	0,26 (fmax)	0,5 (apmin)	8,0 (apmax)
	SOMT 09T308-M	●	●			●	●	●	0,8	0,12 (fmin)	0,30 (fmax)	1,0 (apmin)	8,0 (apmax)

SPUN

Insertos intercambiáveis




Dimensões (mm)	l	d	s	m
1203	12,700	12,700	3,18	2,47
1504	15,875	15,875	4,76	2,80

Geometria	ISO	Classes						Raio	Avanço por dente		Prof. de corte	
		M8330						r_ϵ	f_{min}	f_{max}	$a_{p min}$	$a_{p max}$
	SPUN 120304	●						0,4	0,10	0,30	0,5	9,0
	SPUN 150412	●						1,2	0,10	0,40	1,2	13,0

TPKN SR

Insertos intercambiáveis




Dimensões (mm)	(l)	d	s	m
1603	16,500	9,530	3,18	2,45
2204	22,000	12,700	4,76	3,55

Geometria	ISO	Classes										Raio	Avanço por dente		Prof. de corte	
		M8330										r_ϵ	f_{min}	f_{max}	$a_{p min}$	$a_{p max}$
	TPKN 1603PDSR	●											0,20	0,25	1,0	16,0
	TPKN 2204PDSR	●											0,20	0,30	1,0	22,0

TPKR

Insertos intercambiáveis




Dimensões (mm)	(l)	d	s	m
1603	16,500	9,530	3,18	2,45
2204	22,000	12,700	4,76	3,55

Geometria	ISO	Classes										Raio	Avanço por dente		Prof. de corte	
		M8330										r_ϵ	f_{min}	f_{max}	$a_{p min}$	$a_{p max}$
	TPKR 1603PDSR	●											0,10	0,30	1,0	16,0
	TPKR 2204PDSR	●											0,10	0,40	1,0	22,0

TPUN

Insertos intercambiáveis



Dimensões (mm)	(l)	d	s
1603	16,500	9,530	3,18
2204	22,000	12,700	4,76

Geometria	ISO	Classes										Raio	Avanço por dente		Prof. de corte	
		M8330										r_ϵ	f_{min}	f_{max}	$a_{p min}$	$a_{p max}$
	TPUN 160308	●										0,80	0,10	0,20	1,0	16,0
	TPUN 220408	●										0,80	0,10	0,25	1,0	22,0

Torneamento			
Grupo de Material	Classe	Campo de Aplicação	Escolha
P (Aços em geral)	6630	P15- P35	1º
	T8430*	P25- P40	2º
	T8315	P05- P20	3º
M (Aço inoxidável)	T8315	M20- M35	1º
	T8430	M05- M20	2º
	6630	M10- M30	3º
K (Ferro Fundido)	T5315	K10- K25	1º
	T5305	K01- K15	2º
	T8430*	K20- K35	3º
N (Não Ferrosos)	HF7	N10- N30	1º
	T8315	N05- N25	2º
	T8430*	N15- N30	3º

* T8430 - Classe Universal

Fresamento			
Grupo de Material	Classe	Campo de Aplicação	Escolha
P (Aços em geral)	M8330*	P20- P40	1º
	M8340	P25- P50	2º
	M9325	P10- P30	3º
M (Aço inoxidável)	M8340	M20- M40	1º
	M8330*	M20- M35	2º
K (Ferro Fundido)	M8330*	K20- K40	1º
	HF7	K10- K25	2º
N (Não Ferrosos)	HF7	N10- N30	1º
	M8330*	N15- N30	2º

*M8330 - Classe Universal

As classes indicadas acima são classes PVD.
Como opção de classe CVD universal, considere a classe T9325.

TABELA DE MATERIAIS ISO

Grupo	Sub-grupo	Definição do sub-grupo
P	P1	Aços e aços fundidos com usinabilidade muito boa (aprimorada); aços automáticos e de baixo carbono.
	P2	Aços fundidos não ligados e de baixa liga e aços com média quantidade de carbono (0,25<C<0,55); limite de estirção até 900 MPa e dureza de 16-255 HB.
	P3	Aços fundidos não ligados e de baixa liga com pouca usinabilidade e aços com médio teor de carbono; limite de estirção até 1000 MPa e dureza até 300 HB.
	P4	Aços fundidos de média a alta liga e aços (usualmente com conteúdo de carbono 0,55<C); limite de estirção 1270 MPa e dureza até 375 HB (resp. 40 HRC).
M	M1	Aços ferríticos resistentes à corrosão.
	M2	Aços martensíticos resistentes à corrosão.
	M3	Aços austeníticos resistentes à corrosão.
	M4	Aços ferrítico-austeníticos (duplex) e super-austeníticos resistentes à corrosão.
K	K1	Ferro fundido cinzento.
	K2	Ferro fundido temperado.
	K3	Ferros fundidos nodulares ferríticos e ferrítico-perlíticos.
	K4	Ferro fundido nodular perlítico-ferrítico, perlítico-sorbítico e perlítico.
N	N1	Alumínio e suas ligas macias (com baixo conteúdo de Si), particularmente moldado e fundido (não temperado); dureza até 100 HB.
	N2	Ligas duras de alumínio, particularmente fundidas e endurecidas (com grande conteúdo de Si).
	N3	Ligas macias de cobre, latão automático e outros tipos de latão macio e bronze.
	N4	Ligas de cobre de baixa usinabilidade e duras.
S	S1	Ti tecnicamente puro, ligas α , $\alpha+\beta$ e β e ligas envelhecidas.
	S2	Ligas de base Fe.
	S3	Ligas de base Ni.
	S4	Ligas de base Co.
H	H1	Aços de alta rigidez e aços ferramenta e aços refinados com dureza de 40 a 50 HRC.
	H2	Ferro fundido branco e endurecido 350-600 HV.
	H3	Aços endurecidos e refinados com dureza no range de 50-55 HRC.
	H4	Aços temperados e refinados (tipicamente ferramentas) com dureza maior que 55 HRC.

SIMPLY RELIABLE

Como profissional, você pode julgar a qualidade de um trabalho apenas olhando para o cavaco. O cavaco é uma forma limpa e simples que, por si só, conta uma história. É um sinal claro e consistente e é por isso que podemos usá-lo como símbolo para ser **simplesmente confiável**.

DORMER PRAMET

Austria

T: +31 10 2080 240
info.at@dormerpramet.com

Belgium & Luxembourg

T: +32 3 440 59 01
info.be@dormerpramet.com

Brazil

T: +55 11 5660 3000
info.br@dormerpramet.com

Canada

T: (888) 336 7637
En Français: (888) 368 8457
cs.canada@dormerpramet.com

China

T: +86 21 2416 0508
info.cn@dormerpramet.com

Croatia

T: +385 98 407 489
info.hr@dormerpramet.com

Czech Republic

T: +420 583 381 111
info.cz@dormerpramet.com

Denmark

T: 808 82106
info.se@dormerpramet.com

Finland

T: 0205 44 7003
info.fi@dormerpramet.com

France

T: +33 (0)2 47 62 57 01
info.fr@dormerpramet.com

Germany

T: +49 9131 933 08 70
info.de@dormerpramet.com

Hungary

T: +36-96 / 522-846
info.hu@dormerpramet.com

India

T: +91 11 4601 5686
info.in@dormerpramet.com

Italy

T: +39 02 30 70 54 44
info.it@dormerpramet.com

Kazakhstan

T: +7 771 305 11 45
info.kz@dormerpramet.com

Mexico

T: +52 (555) 7293981
cs.mexico@dormerpramet.com

Netherlands

T: +31 10 2080 240
info.nl@dormerpramet.com

Norway

T: 800 10 113
info.se@dormerpramet.com

Poland

T: +48 32 78-15-890
info.pl@dormerpramet.com

Portugal

T: +351 21 424 54 21
info.pt@dormerpramet.com

Romania

T: +4(0)730 015 885
info.ro@dormerpramet.com

Russia

T: +7 (495) 775 10 28
info.ru@dormerpramet.com

Slovakia

T: +421 (41) 764 54 60
info.sk@dormerpramet.com

Slovenia

T: +385 98 407 489
info.si@dormerpramet.com

Spain

T: +34 935717722
info.es@dormerpramet.com

Sweden

responsible for Iceland
T: +46 35 16 52 96
info.se@dormerpramet.com

Switzerland

T: +31 10 2080 240
info.ch@dormerpramet.com

Turkey

T: +90 533 212 45 47
info.tr@dormerpramet.com

Ukraine

T: +38 067 566 38 80
T: +38 067 566 81 51
info.ua@dormerpramet.com

United Kingdom

responsible for Ireland
T: 0870 850 4466
info.uk@dormerpramet.com

United States of America

T: (800) 877-3745
cs@dormerpramet.com

Outros países

South America

T: +55 11 5660 3000
info.br@dormerpramet.com

Adria

T: +420 583 381 527
info.rcee@dormerpramet.com

Rest of the World

Dormer Pramet International UK
T: +44 1246 571338
info.int@dormerpramet.com

Dormer Pramet International CZ
T: +420 583 381 520
info.int.cz@dormerpramet.com



www.dormerpramet.com



youtube.com/dormerpramet



facebook.com/dormerprametsocial



linkedin.com/company/dormerpramet



instagram.com/dormerprametsocial



twitter.com/dormerpramet